

C. Frikart
Söhne
Stäfa



C. FRIKART SÖHNE STÄFA (Schweiz)
Spezialkulturen winterharter Zierpflanzen
Telephon (051) 930119 - Postcheckkonto VIII 4100

Pflanzenkatalog

Sorten- und Preisverzeichnis von Stauden, Steingartenpflanzen
Ziergehölzen, Schlingpflanzen und Zwergkoniferen

Catalogue

Prix courant et liste de plantes vivaces, plantes de rocailles
arbustes d'ornement, plantes grimpantes et conifères nains

Ausgabe 1950/51

Inhaltsverzeichnis:

Verkaufs- und Versandbedingungen

1. Der Käufer anerkennt mit der Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend.

Preise und Zahlung

2. Die Preise gelten für Pflanzen 1. Qualität ab unserer Gärtnerei in Schweizerfranken. Die Rechnungen sind zahlbar netto innert 60 Tagen, bei Zahlungen innert 30 Tagen gewähren wir 2 % Skonto. Im Verkehr mit Wiederverkäufern gilt jeglicher Rabatt nur bei glatter Bezahlung; im Falle von Betreibungen oder gerichtlichen Klagen fallen die gewährten Preisermässigungen (auf den Rechnungen abgezogene Rabatte) dahin.
3. Portoabzüge sind nicht statthaft.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Stäfa.
5. Die Beträge der Sendungen an Unbekannte und kleine Bestellungen werden durch Nachnahme erhoben; nach Verstreichung der Zahlungsfrist wird der Betrag eingezogen und ein Verzugszins von monatlich ½ % vorbehalten.
6. Die Warenumsatzsteuer wird gesondert berechnet.
7. Für Pflanzen, die ausserhalb der normalen Pflanzzeit mit besonderen Aufwendungen zum Versand kommen, wird ein Zuschlag von 10—20 % verrechnet.
8. Extra starke und persönlich ausgewählte Exemplare werden entsprechend höher berechnet.

Versand

9. Die Lieferungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Wenn die Art der Beförderung nicht angegeben ist, wählen wir nach bestem Ermessen, lehnen aber die Verantwortung ab.
11. Für beim Transport entstandene Schäden haften wir nicht. Diesbezügliche Reklamationen sind bei der Empfangsstation resp. Postbüro anzubringen.
12. Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nur zurückgenommen, wenn auf der Rechnung der entsprechende Vermerk angebracht ist.
13. Eine Garantie für das Anwachsen kann nicht gewährt werden, dagegen wird für Sortenechtheit bis zum Fakturenwert garantiert. Darüber hinaus gehende Forderungen werden abgelehnt.
14. Allfällig fehlende Sorten werden durch gleichartige und gleichwertige ersetzt, sofern ein Ersatz nicht ausdrücklich verbeten ist.
15. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Lieferung erfolgen; die Mängel sind genau aufzuführen.
16. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Versandbestimmungen des Verbandes Schweiz. Baumschulenbesitzer. Allfällige Streitigkeiten entscheidet endgültig das vom Verband bestellte Schiedsgericht nach den Bestimmungen der bestehenden Reglemente.

Zeichenerklärungen

○○ sehr sonnig	○ sonnig	■ Neuheit
● schattig	❖ eigene Züchtung	◑ halbschattig

Conditions de vente et de livraison

1. Le fait d'adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, l'adhésion aux conditions suivantes.

Prix et payements

2. Les prix sont établis en francs suisses pour plantes de premier choix prises en pépinière. Les factures sont payables soixante jours net, les payements à 30 jours de la date d'expédition avec 2 % d'escompte. Les rabais accordés aux revendeurs ne sont valables que pour les payements effectués dans les délais prescrits. En cas de faillite, concordat, poursuite, tous les rabais sont supprimés.
3. La déduction du port n'est pas admise.
4. Les livraisons et payements sont compris à Stäfa.
5. Les livraisons aux personnes inconnues et les petites commandes sont envoyées contre remboursement. En cas de payement retardé, il sera ajouté un intérêt de ½ % par mois au montant de la facture.
6. Le chiffre d'affaires est facturé à part.
7. Les plantes vendues hors saison de vente et qui demandent des soins spéciaux pour l'emballage, subiront une hausse de 10 à 20 %.
8. Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une augmentation.

Expéditions

9. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
10. A défaut d'indications précises l'expédition se fera au mieux mais sans responsabilité de la part du livreur.
11. Les réclamations pour dommages pendant le transport doivent être adressées à la station destinataire, eventuellement au bureau de la poste.
12. Les emballages sont facturés aux prix de revient et ne sont repris que si c'est mentionné sur la facture.
13. Les végétaux sont vendus sans garantie de reprise, mais livrés dans les meilleures conditions possibles. La garantie pour l'authenticité des variétés livrées se limite au remboursement de la valeur facturée pour ces variétés.
14. Les variétés manquantes sont remplacées par des variétés de même valeur, sauf avis contraire dans la commande.
15. Les réclamations ne peuvent être admises que si elles sont faites dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise. Indiquer exactement les causes de la réclamation.
16. Les conditions de vente et d'expédition sont celles de l'Association des Pépiniéristes suisses. Tous les différends entre vendeur et acheteur seront tranchés sans recours par le Tribunal arbitral de l'association des Pépiniéristes suisses d'après le règlement établi par celle-ci.

Définition des signes

○○ plein soleil	○ soleil	◑ mi ombre
● ombre	❖ obtension de l'établissement	■ Nouveauté

Sortimente nach unserer eigenen Wahl und Zusammenstellung

In Anbetracht der grossen Pflanzensortimente, die oft die Wahl der geeigneten Sorten erschweren, empfehlen wir Ihnen unsere eigenen Zusammenstellungen. Wenn Sie uns mit Ihrer Bestellung die nachstehenden Angaben machen, so können wir Ihre Wünsche weitgehend berücksichtigen:

ob Rabatten- oder Schnittstauden
Standort: sonnig, halbschattig, schattig
Klimatische Lage
Höhe der gewünschten Pflanzen von .... bis
Bodenbeschaffenheit
Nicht gewünschte Pflanzenarten

Sortimente in 20—30 Sorten

100 Rabattenstauden in niederen bis halbhohen Sorten	90.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten . . .	100.—
100 Schnitt- und Rabattenstauden in halbhohen und hohen Sorten, bessere	110.—
100 Schnitt- u. Rabattenstauden in halbhohen u. hohen Sorten, feinste Sorten	120.—
100 Schatten- und Halbschattenstauden	120.—
100 Trockenmauer-, Polster- u. Steingartenpflanzen in bek., wüchsigen Sorten	80.—
100 dito, in besseren Sorten	90.—
100 dito, feinere und seltenere Arten	110.—
100 Rasenersatzpflanzen (in 5—10 Sorten)	70.—

Diese Preise haben nur Gültigkeit bei Bezug von mindestens 50 Pflanzen, bei kleineren Quantitäten erhöht sich der Preis um 10 %.

Assortiments à notre choix

Vu l'immense assortiment de plantes vivaces qui souvent rend difficile le choix des espèces, nous vous recommandons nos assortiments. En tenant compte des renseignements ci-dessous, nous sommes à même de satisfaire vos désirs aussi bien que possible.

Plate-bande où plantes à couper ?
Emplacement: plein soleil, mi-ombre, ombre ?
Situation climatérique ?
Hauteur des plantes de .... à ....
Nature de terrain ?
Des espèces de plantes non désirées

Assortiments de 20 à 30 sortes

100 arbustres de plate-bande en espèces basses et mi-hautes	90.—
100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts . . .	100.—
100 arbustres à couper et arbustres plate-bande mi-hauts et hauts, bonnes esp.	110.—
100 dito, meilleures espèces	120.—
100 arbustres pour ombre et mi-ombre	120.—
100 plantes vivaces pour murs et rocailles, en espèces connues et robustes	80.—
100 dito, meilleures espèces	90.—
100 dito, espèces plus rare	110.—
100 Rasenersatzpflanzen (en 5 à 10 espèces)	70.—


Ces prix sont valables pour commandes d'au moins 50 plantes par assortiment, pour quantités moindres, les prix seront augmentés de 10 %.

Schmuck- u. Schnittstauden - Alpen- u. Felsenpflanzen
Pflanzen für Trockenmauern und Einfassungen

Plantes vivaces décoratives, plantes alpines et de rochers, plantes pour murs, rocailles et bordures

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ACAENA *(Stachelnüsschen)* ○○		
Starkwachsende robuste Rasenersatzpflanze ohne auffallende Blüte.		
buchanani Zartgrüne Polster	5	—.80
incana Gegenstück mit bräunlicher Belaubung	5	—.80
novae zelandiae Sehr starkwachsend mit hübschen kugeligen Samenständen	10	—.80
ACANTHOLIMON *(Igelpolster)* ○○		
Dichte stachelige Polster und hübsche rosa Blütenähren im Hochsommer. Für recht heissen Standort im Steingarten.		
glumaceum Mit grünem Polster	15	2.—
venustum Blaugrünes Stachelkissen	10	2.80
ACANTHUS *(Bärenklau)* ○○		
Dekorative Staude mit eigenartigen rosafarbenen Blütenständen und grossen starkgeschlitzten Blättern. Blütezeit: Juli-August.		
perringi Eine Zwergform mit zartrosa Blüten	40	1.10
spinosus Die dekorativste mit stacheligen Blättern	80	1.10
ACHILLEA *(Schafgarbe)* ○○		
Vom kleinen Steingartenpflänzchen bis zur fast mannshohen Rabattenstaude ist die Gattung der Schafgarben bei den Stauden vertreten. Alle blühen sie in den warmen Sommermonaten und lieben ausnahmslos einen recht sonnigen und trockenen Standort.		
aizoon Silbrige Belaubung, weisse Blütendolden, Juni-Juli	20	1.—
ambigua Das Gegenstück der aizoon mit grüner Belaubung	15	1.—
filipendulina Parkers Var. Die bekannte hohe goldgelbe Schafgarbe im Hochsommer	120	1.10
hybr. Kanarienvogel ❖ Schon anfangs Juni grosse kanariengelbe Dolden, vorzügliche Schnittblume	50	1.10
— Rigi Steingartenpflänzchen mit hell schwefelgelben Blüten im Juni-Juli	30	1.10
kellereri Feine silbriggrüne Blättchen und reinweisse Blüten im Juli	20	1.40
millefolium Altrosa ❖ Feine Belaubung wie «Rüeblikraut» und rosa Dolden vom Juni-September	50	1.—
— Cerise Queen Die kirschrote Schafgarbe mit der ebenso langen Blütezeit	50	1.—
— Crimson Beauty Eine karminrote Sorte	50	1.—
mongolica Ebba Kjerulff Reinweisse einfachblühende Schafgarbe ab anfangs Juni, wertvolle Schnittblume	50	1.—
ptarmica Boule de neige Weissgefüllt blühende Sorte, beliebte Schnittblumen im Juli-September	40	1.—
— Perrys White Wie die «Boule de neige» aber in allen Teilen grösser	60	1.—
taygetea Schwefelgelbe Blumen, silbrigweisse Belaubung, Juni-Juli	50	1.10
tomentosa Grüne Polster, goldgelbe Dolden, gutes Steingartenpflänzchen, Mai-Juli	20	1.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ACONITUM *(Eisenhut)* ◑		
Eine dankbare Pflanze, sei es als Rabattenstaude oder zur Schnittblumengewinnung, an einem kühlen Standort.		
fischeri Der kleinste Eisenhut mit grossen hellblauen Blumen im August-September	60	1.20
lycoctonum Der gelbe Eisenhut unserer Berge, blüht im Juli-August	70	1.40
napellus Unser bekannter violettblauer Bergeisenhut im Hochsommer	100	1.10
— album Die weisse Abart	100	1.10
— bicolor Mit zweifarbigen, blau-weissen Blüten	100	1.20
Sparks Var. Lockere dunkelviolette Blütenstände, die beste Schnittsorte. Juli-August	150	1.40
wilsoni Starkwüchsiger lichtblauer Eisenhut, blüht im September-Okt.	150	1.40
— Barkers Var. Eine Form mit dunkleren Blumen	150	1.70
ADENOPHORA *(Krugglocke)* ○◑		
Eine Glockenblumenart, die im Hochsommer Büsche hellblauer Blüten hervorbringt.		
bulleyana Blütezeit von Juli bis August	60	1.10
ADONIS *(Adonisröschen)* ○		
Einer der ersten Frühlingsboten, dankbares robustes Pflänzchen für den Steingarten, die goldgelben Blumen erscheinen vor den farnartigen Blättern.		
amurensis Das früheste Adonisröschen, im Februar-März	20	3.—
— fl. pl. Die gefüllte Form, etwas später	20	2.80
vernalis Die einheimische Art, blüht erst im April	15	2.80
AETHEOPAPPUS *(Kaukasus-Kornblume)* siehe Centaurea		
AETHIONEMA *(Steintäschel)* ○○		
Ein reizvolles Trockenmauerpflänzchen, das nur an einem recht trockenen Standort sich wohl fühlt. Es blüht erst ab Sommeranfang.		
hybr. Warley Rose Mit leuchtendrosa Blütchen, ein Kleinod des Steingartens	15	1.40
pulchellum Zartrosa Blütenbüschchen	15	1.10
AGROSTEMMA *(Radblume)* ○		
Eine gute Rabattenstaude, im Hochsommer übersät mit runden purpurroten Blüten.		
coronaria walkeri Mit weissfilziger Belaubung	70	1.—
AJUGA *(Günsel)* ○◑		
Kriechende starkwachsende Bodenbedeckungspflanze mit violettblauen Blütenständen im April-Mai.		
reptans fol. var. argent. Eine weissbuntblättrige Form	10	—.80
— multicoloris Braun, gelb und rot gefärbte Blätter	15	—.70
ALCHEMILLA *(Silbermantel)* ○		
alpina Die verbreitete Art unserer Alpen	15	—.80
ALLIUM *(Zierlauch)* ○		
Diese Gattung schliesst eine recht verschiedenartige Pflanzengruppe in sich; ein Grossteil sind Zwiebelpflanzen, die eigenartige Blüten hervorbringen.		
albo pilosum Der kurze, stahlblaue Stengel trägt eine 30 cm grosse Blumenkugel, die aus einer Unmenge silberweisser Blütensterne zusammengesetzt ist. Juni	40	1.20
beesianum Violettblaue Glöcklein im Juli-August	20	1.—





Aethionema Warley Rose



Armeria Bees Ruby

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ALLIUM (Fortsetzung)		
karataviense Aus zwei breiten, blaugrünen Blättern erscheint im Juni eine Kugel mit weinroten Einzelblüten	40	1.10
moly Wüchsige Art mit goldgelben Dolden	30	1.—
ostrowskianum Violettrote Glöckchen im Juni-Juli, Topf m. 3 Zwiebeln	15	1.10
rosenbachianum Rötliche Blütenkugeln auf langen Stielen im Juni .	80	1.10
ALSINE *(Steinmiere)* ○○		
Immergrüne Polsterpflänzchen für den Steingarten.		
rosani Grüne Polster ohne auffallende Blüte, eine solide Rasenersatzpflanze für kleine Flächen	5	1.—
stellata Besonders dicht- und langsamwachsendes grünes Pölsterchen	5	1.10
ALTHAEA rosea *(Stockmalve)* ○		
Bis über 2 Meter hoch werdende Blütenstengel, dicht besetzt mit grossen rosenartigen Blumen im Hochsommer. Die Stockmalven ziehen einen regengeschützten Standort vor.		
flore pleno Die gefülltblühenden in Farben sortiert: scharlach, purpur, karmin, rosa, gelb und weiss	200	1.—
Imperator Einfachblühende Malven mit gewellten Blumenblättern in harmonischer Farbenmischung	220	1.—
ALSTROEMERIA *(Inkalilie)* ○		
Eine Pflanze mit Büscheln lilienähnlicher Einzelblüten im Juni-Aug. Für geschützten Standort mit geringer Bodenfeuchtigkeit.		
aurantiaca splendens Mit leuchtend orange Blumen . . .	60	1.40
ALYSSUM *(Steinkraut)* ○○		
Ohne die goldigen Alyssum-Büsche im Frühling kann man sich keine Trockenmauer und keinen Alpengarten denken.		
argenteum Silbriggrüne Büsche mit hellgelben Blüten im Mai-Juni .	30	—.80
moellendorffianum Das Zwerglein unter den Alyssum, silbrige Polster mit gelben Blüten im Mai-Juni	5	1.10
saxatile citrinum Das bekannte Steinkraut mit zitronengelben Blütenbüscheln im April-Mai	20	1.—
— compactum Das bewährte goldgelbe Alyssum	20	—.80
— flore pleno Mit gefüllten goldgelben Blumen	20	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ALYSSUM (Fortsetzung)		
scardicum Eines der schönsten Alyssum, flache Ranken bilden ein Polster mit prächtigen goldenen Blütenbüscheln im Mai-Juni . .	10	1.10
spinosum Dichte stachelige Büschchen mit weisslichen bis rosa Blümchen im Mai-Juli	15	1.40
AMARYLLIS siehe Sternbergia		
AMSONIA ○◑		
Zu der Immergrünfamilie gehörende Pflanze mit Büscheln blauer Blüten auf lockeren Stengeln.		
tabernaemontana Blüht von Mai bis Juli .	80	1.10
ANACYCLUS ○○		
Ein Kleinod des Steingartens. Aus der feinen Blattrosette erscheinen im Juni reizende stiellose Margritenblümchen. Diese Pflanze liebt einen recht trockenen Standort.		
depressus Rote Knospen, weisse Blümchen mit rötlicher Rückseite	5	1.20
ANAPHALIS *(Staudenimmortelle)* ○○		
Winterharte Strohblumen mit Büscheln weisslicher Blüten und hübschem Blattwerk.		
margaritacea Silbriges Blattwerk, blüht im Hochsommer . . .	50	—.80
yedoensis Grüne Blättchen mit Silberrand, August-September .	60	1.10
ANCHUSA *(Ochsenzunge)* ○◑		
Zwei recht verschiedene Arten, die nur das den Borretschgewächsen typische rauhbehaarte Blattwerk gemeinsam haben.		
italica Dropmore Var. Breite Büsche, im Hochsommer übersät mit einer Unmenge leuchtendblauer Blümchen	120	1.20
— **Morning Glory** Besonders grossblumige leuchtend enzianblaue Sorte	120	1.40
— **Opal** Mit opalblauen Blumen	120	1.20
— **Pride of Dover** Kleinere Büsche und dunkelblaue Blüten. Alle vier «italica»-Sorten sind meistens mit Vorteil als zweijährige Pflanzen zu behandeln	80	1.20
myosotidiflora Einer der ersten Frühlingsblüher im Staudengarten, mit feinen Büschen kleiner Vergissmeinnichtblümchen	30	1.10
ANDROSACE *(Mannsschild)* ○		
Während die Mannsschild unserer Hochalpen sich bei uns meistens nicht recht wohl fühlen, besitzen wir reizende Arten, die aus fremden Gebirgen stammen und die bei uns recht gut gedeihen.		
chumbyi Silbriggrüne Blattrosetten und dunkelrosa Blütendolden im Mai-Juni	10	1.10
corraefolium Mit auffallend grossen Blattrosetten und entsprechenden rosa Blütendolden	15	1.20
lanuginosa leichtlini Vom Sommer bis in den Herbst blühender Mannsschild, zarte rosa Blümchen mit dunklem Äuglein, Juli-Okt.	10	1.10
primuloides Starkwachsende Art mit grossen rosa Dolden . . .	15	1.10
sarmentosa Ähnlich, mit etwas helleren Blüten	15	1.10
sempervivoides Ein Zwerglein unter den Primelmannsschild mit feinen rosa Blümchen schon im April	8	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ANDROSACE (Fortsetzung)		
watkinsi Aus den silbernen Blattrosetten erscheinen kirschrote Blüten, der Beste in der Farbe, Mai-Juni	10	1.20

Androsace in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

ANEMONE *(Windröschen)* ○◑●

Die kleinen Windröschen gehören zum Schönsten der Frühlingsboten im Staudenreich. Sie eignen sich zur Bepflanzung von kühlen Stellen im Steingarten. Anemone nemorosa und apennina mit ihren Abarten sind sehr gute Unterholzpflanzen.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
apennina Himmelblaue Blütensterne im April, mit Topfballen	15	1.—
— alba Die reinweisse Abart, mit Topfballen	15	1.—
blanda coerulea Die Tiefblauen sortiert, mit Topfballen	10	1.10
— rosea Zarte rosa Farbtöne, mit Topfballen	10	1.10
— Mischung Das früheste Windröschen mit weissen, rosa und blauen Blümchen im März-April, mit Topfballen	10	1.10
decapetala Schwefelgelbe Blumen im Juni-August	30	1.10
fulgens annulata grandiflora Scharlachrote Frühlingsanemone im März-Mai	20	1.10
hupehensis Der Anemone elegans ähnlich, jedoch früher blühend, robuster Wuchs, rosa	80	1.10
— splendens Kleine Blüten, leuchtend karminrot	70	1.20
lesseri Karminrote Becherblumen im Frühsommer	30	1.70
levellei Kleine eisblaue Blüten im August	40	1.10
montana Eine «Küchenschelle» mit dunkel schokoladebraunen Blüten im April-Mai	20	1.70
nemorosa grandiflora Unser Frühlings-Windröschen mit besonders grossen, weissen Blüten im April, mit Topfballen	15	1.—
— alleni Mit feinen lilablauen Sternen, Topfballen	15	1.40
— flore pleno Eine hübsche Form mit weissgefüllten Blüten, Topfb.	15	1.—
— robinsoniana Mit porzellanblauen Blütensternen, Topfballen	15	1.40
pulsatilla Die bekannte violettblaue Pelzanemone im April-Mai	20	1.10
— alba Die weissblühende Abart	20	1.50
— carminea Prachtvoller neuer karminroter Farbton	20	1.80
— farreri Spätblühende Form der einheimischen Pelzanemone	15	1.20
— slavica Die erste der «Küchenschellen» mit riesigen lila Blüten	25	1.20
ranunculoides fl. pl. Goldgelbes, gefülltblühendes Waldwindröschen im April, Topfballen	10	1.10
— superba Mit grossen einfachen Blüten, Topfballen	10	—.80
vitifolia superba Robuste Sorte mit hellrosa Blüten ab anfangs August	80	—.80

ANEMONE elegans (japonica) *(Herbstanemonen)* ○◑

Dankbare Rabattenstauden, die zu unseren schönsten Herbstblühern gehören. Die Blütezeit erstreckt sich von anfangs September bis zum Frosteintritt. In schneelosen Wintern verlangen die Pflanzen einen leichten Bodenschutz.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Géante des Blanches Grosse reinweisse Schalenblüten, eine vorzügliche Sorte	100	—.90
Honorine Jobert Ebenfalls eine Reinweisse aber mit kleineren Blumen, sehr dankbarer Blüher	80	—.80

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ANEMONE elegans (Fortsetzung)		
Königin Charlotte Bildet kräftige breite Büsche mit einfachen lilarosa Blumen	100	1.20
Kriemhilde Ein Gegenstück der «Géante des Blanches» mit rosa Blüten	100	1.20
Margarete Hübsche gefüllte Sorte mit lebhaft karminrosa Blüten . .	100	—.80
Prinz Heinrich Die Beste in roter Farbe, halbgefüllt	60	—.90

Anemone elegans in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

ANTENNARIA *(Katzenpfötchen)* ○○		
Das Katzenpfötchen unserer Berge mit seinem dichten, silbriggrauen Polsterteppich. Eine gute Rasenpflanze. Blütezeit Mai.		
aprica Eine starkwachsende Art mit gelblichen Blüten	15	—.60
rosea Hübsche leuchtend rosa Blüten	10	—.70
tomentosa Das gewöhnliche Katzenpfötchen m. weisslichen Blümchen	10	—.60
ANTHEMIS *(Hundskamille)* ○○		
Weisse und gelbe Margriten den ganzen Sommer über. Eine anspruchslose aber ausgiebige Schnittblume und auch eine recht wirkungsvolle Rabattenstaude.		
tinctoria Burgwies Goldgelbe Margriten, kompakte stabile Pflanzen .	50	1.10
— Grallagh Gold ■ Eine prächtige englische Neuzüchtung mit grossen leuchtendgelben Blumen, feine Schnittsorte	60	2.—
— pallida Die cremegelbe Art	60	1.—
— Perrys Var. Goldgelbe grossblumige Sorte	60	1.—
sancta joh. Wells Var. Neuere Sorte m. aparten orangegelben Blumen	50	1.10
rudolphiana Ein Steingartenpflänzchen mit silbrig weisser Belaubung und goldgelben Margritchen. Juni-August	25	1.10
ANTHERICUM *(Graslilie)* ○		
Aus grasartigen Büschen erscheinen im Sommer zierliche Stengel mit weissen Lilienblüten.		
liliastrum giganteum Mit verhältnismässig grossen weissen Glocken, einer Lilie ähnlich	40	1.40
ramosum Besonders zierliche Art mit feinen Blümchen	50	1.10
ANTHOLYZA paniculata ○		
Ein Zwiebelgewächs mit meterlangen schmalen zierlich gefalzten Blättern und grossen montbretienähnlichen Blütenständen, orangerot, August-September	120	—.80
ANTHYLLIS *(Wundklee)* ○○		
Wollig behaarte Polsterpflanzen für heissen und trockenen Standort, wo sie recht dauerhaft sind.		
montana carminea Mit kleeartigen, weinroten Blütenköpfchen .	10	1.10
ANTIRRHINUM *(Löwenmaul)* ○		
Hübsche reichblühende Steingartenpflänzchen, den Sommer über mit kleinen Löwenmaulblüten besetzt.		
glutinosum Mit cremeweissen Blumen .	20	1.—
APIOS tuberosa *(Erdbirne)* ○◑		
Eine Staudenschlingpflanze, treibt jährlich mehrere Meter lange Ranken und bringt im August-September braunviolette Schmetterlingsblüten	300	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AQUILEGIA *(Akelei)* ◐●		
Eine liebliche Gartenpflanze, die mit ihren prächtigen Pastellfarben schattige Gartenecken beleben helfen. Blütezeit im Mai-Juni.		
akitensis Eine prächtige Zwergakelei, grosse dunkelblaue Blüten mit weissem Schlund	20	1.40
flabellata Auch eine niedere Art mit blaugrüner Belaubung und reinblauen Blumen	30	1.20
— **alba** Die weisse Form	30	1.20
hybr. Hensol Harebell ■ Eine Neuzüchtung mit grossen leuchtendblauen Blütenglocken	60	1.10
— **Wädenswil** Breite Büsche mit waagrechtstehenden langspornigen Blumen in feinen Pastellfarben, creme, rosa und lila gemischt . .	60	1.—
— **Crimson Star** Blumen leuchtend karminrot mit weiss	50	1.20
japonica Wie «akitensis», jedoch in Wuchs und Blüte etwas grösser	25	1.40
longissima Die zierlichste der Akeleien mit ihren auffallend langen Blütenspornen in feiner cremegelber Farbe	60	1.40
skinneri Starkwachsende Sorte mit rotgelben Blumen	80	1.10
Mischung In allen Farben	60	1.—

Aquilegia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARABIS *(Gänsekresse)* ○		
Die bekannten polsterbildenden Steingarten- und Trockenmauerpflanzen mit weissen bis roten Blütenteppichen im April bis Mai.		
albida atrorosea Gute dunkelrosa Sorte	20	1.10
— **flore pleno** Das bekannteste Arabis mit weissgefüllten Blüten .	25	—.80
alpina coccinea Mit dunkelrosa Blütenpolstern	15	1.10
— **fol. arg. marginatis** Weissberandete Belaubung und weisse Blüten	20	—.80
— **Rosabella** Hübsche reinrosa Blütenpolster	15	1.10
aubrietioides Aubrietienähnliche Zwergpolster mit zart malvenrosa Blümchen	10	1.—
— **alba** Das weisse Gegenstück	10	1.—
caucasica Mit hellgelben Blüten	20	1.—
halleri Dichte dunkelgrüne Pölsterchen mit zierlichen schneeweissen Blümchen im Juni-Juli	15	1.—

Arabis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARALIA *(Aralie)* ○		
Dekorative Staude mit grossen Blättern und weisslichen Blütenrispen im Juni-September. Als Einzelpflanze zu verwenden.		
cashmeriana Mit hübsch gefiedertem Blattwerk	150	1.40
ARENARIA *(Sandkraut)* ○		
Hübsche kleine Polsterpflänzchen für den Steingarten und für Felsspalten mit feinen Blütensternchen vom Mai-Juli.		
ledebouri Grasartiges Polster, weisse Blüten	10	—.80
pulvinaris Dichte graue Zwergpölsterchen, rosa Blümchen . . .	3	1.70
purpurascens Mit verhältnismässig grossen, purpurrosafarb. Blumen .	10	1.10
tetraquetra Ähnlich der «pulvinaris», mit weissen Blüten . . .	5	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARETIA (*Schlüsselspeick*) ○		
Ein sehr hübsches kleines Felsenpflänzchen mit dichtem Polster, aus dem im April-Mai leuchtend goldgelbe Blümchen erscheinen.		
vitalliana cinerea Einen grauweissen Teppich bildend	5	1.20
— praetutiana Die Blühwilligste, dicht übersät mit den goldgelben Blümchen	5	1.70
ARMERIA (*Grasnelke*) ○○		
Immergrüne, grasartige Polster bringen uns leuchtende, schnittlauchähnliche Blüten. Sie eignen sich je nach der Art für den Steingarten, als Einfassungen oder auch für Schnittblumen.		
caespitosa hybr. Zwergige Pölsterchen für den Steingarten mit hellrosa Blümchen im April-Mai	5	1.10
hybr. Bees Ruby Leuchtend hellrote Blüten im Juni-Juli, vorzügliche Schnittblume	40	1.70
laucheana splendens Solide Einfassungspflanze mit leuchtendroten Blumen im Mai-Juni	20	—.80
maritima alba Das weissblühende Gegenstück der «laucheana» . .	20	—.80
ARNEBIA echioides (*Prophetenblume*) ○◑		
Primelähnliche goldgelbe Blüten, beim aufblühen mit schwarzen Tupfen, die später verschwinden. Eine sehr hübsche Steingartenpflanze, Blütezeit April-Mai	20	1.70
ARTEMISIA (*Beifuss*) ○○		
Aromatische silberweisse Kräuter für trockene heisse Lagen. Die Blüten sind meist ohne Zierwert.		
canescens Mit graugrünen Blättern	30	1.—
caucasica Besonders auffallend silberne Belaubung	20	1.10
lactiflora Grosse Rispen lockerer weisser Blütchen im September-Okt.	140	1.10
stelleriana Silbriges Blattwerk, starkwüchsig	40	1.—
ARUM (*Aronstab*) ○◑		
Die eigenartigen Blütenschäfte im Juni-Juli werden als Merkwürdigkeit im Pflanzenreich immer wieder bestaunt. Für Liebhaber von Besonderheiten.		
dracunculus Der Drachen-Aronstab überrascht uns mit seinem mächtigen braunroten Blütenschaft und seinem fürchterlichen Aasgeruch	80	1.20
italicum Unscheinbare grünliche Blüten, aber im Herbst prächtige Büschel roter Beeren	25	1.10
ASARUM (*Haselwurz*) ◑●		
Eine beliebte Waldpflanze für Bodenbedeckung mit hübschen dunkelgrünen Blättern und unscheinbaren Blüten.		
europaeum Die einheimische, immergrüne Art .	15	1.10
ASCLEPIAS (*Seidenpflanze*) ○○		
Pflanzen, die teils der schönen Blüten, teils wegen den eigentümlichen Samenständen beliebt sind. Das eine haben alle gemein, nämlich ihre Eignung als vorzügliche Bienenfutterpflanze.		
cornuti Die sog. Papageipflanze wird der Samenstände wegen angepflanzt, die genau wie kleine Papageien aussehen	100	1.10
incarnata Eine ganz vorzügliche Bienenpflanze mit violettrosa Blüten im Hochsommer	100	1.10
tuberosa Prächtige Dolden orangefarbener Sternchen im Juli-August	50	1.20





Anemone japonica Var.



Anemone pulsatilla

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASPARAGUS *(Zierspargel)* ○◑		
Zierliche Pflanzen, die uns den ganzen Sommer über feines Schnittgrün liefern. Eine lohnende Kultur.		
filicinus Besonders feinnadelige Art, ähnlich der Asparagus plumosus	100	2.80
tenuifolius Bringt das feinste Schnittgrün und grosse rote Beeren .	80	1.70
verticillatus Ersatz für Asparagus sprengeri im Sommer, sehr starkwachsend	300	1.70
ASPERULA odorata *(Waldmeister)* ◑●		
Unser einheimischer Waldmeister, zum begrünen schattiger Flächen unter Gehölzen und Bäumen, mit wohlriech. weissen Blüten im Mai	15	—.80
ASPHODELINE *(Goldwurz)* ○		
Grasartige, bläulichgrüne Belaubung, im Hochsommer meterhohe Rispen gelber Sternblüten.		
liburnica Zierliche Art, blüht Juli-September . . .	100	1.40
lutea Mit grösseren goldgelben Blüten im Juni-Juli .	90	1.40
ASTER *(Aster)* ○		
Die mannigfaltigste Pflanzengattung im Staudenreich, ihre Beschreibung finden wir innerhalb der einzelnen Gruppen.		
acris baumanni Dichte Büsche kleiner lilablauer Blüten im Juli-Sept.	40	1.—
cordifolius Blütenregen Zarte lila Blütenschleier im September . .	80	1.10
— Ideal Das Gegenstück mit hellblauen Blümchen	80	1.20
diffusus datschi Der Allerheiligenaster mit kleinen schneeweissen Blütensternchen	80	1.10
— Findelkind Mit zartrosa Blüten zur gleichen Zeit	80	1.10
ericoides Sensation Erikaähnliche Büsche, im September übersät mit kleinen weissen Blüten	60	1.10
forresti Grosse himmelblaue Blumen im Juni-Juli	30	1.10
hybr. luteus Der einzige gelbe Aster mit kleinen solidagoähnlichen Blüten im Juli-August	60	1.10
lutecia major Breite Büsche grosser strahliger hellblauer Blumen im August-Oktober	70	1.20
subcoeruleus Wartburgstern Dem Alpenaster ähnliche Art, leuchtend violette Blüten mit auffall. gelber Mitte auf langen Stielen im Mai	40	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTER (Fortsetzung)		
vimineus Starkwuchernde Art mit hübschen schneeweissen Sternchen an zierlichen Zweigen im September-Oktober	120	1.—
yunnanensis Napsbury ■ Eine Neuzüchtung ähnlich der «Wartburgstern», mit intensiven violetten Blüten u. einer auffallenden orange Mittelscheibe, vorzügliche Schnittsorte	40	1.20
ASTER alpinus *(Alpenaster)* ○		
Die kleinen Pflanzen mit den grossen Asternblumen auf ihren kurzen Stielen eignen sich besonders gut für den Steingarten.		
alpinus superbus Der bekannte Alpenaster mit seinen lilablauen Blumen im Mai-Juni	20	1.—
— albus Die reinweisse Abart	20	1.—
— Treue Mit besonders schönen dunkelvioletten Blüten	25	1.20
alpellus Triumph Den Alpenastern ähnl., robuster, mit reinen blauen Bl.	25	1.10
ASTER amellus *(Spätsommeraster)* ○		
Grossblumige Asterngruppe, deren Blütezeit sich von Ende August bis anfangs Oktober erstreckt. Eine dankbare Rabattenstaude.		
Beauté parfaite Mit dunkelvioletten ziemlich grossen Blüten . . .	50	1.70
Goliath Die grossblumigste «amellus», dunkellavendelblau . . .	60	2.—
Hermann Löns Wüchsige Sorte, hell lavendelblau	50	1.70
Mignon Feinstrahlige, leuchtendblaue Blüten, eine frühblüh. Sorte	50	2.—
Moerheim Gem ■ Eine neue Züchtung, bildet Büsche tiefvioletter Farbe, die dunkelste von allen	60	2.—
Rosa von Ronsdorf Silbriggraue Belaubung und malvenrosa Blumen	60	1.70
Schöne von Ronsdorf Mit hübschen lilarosa Blüten	60	1.70
Sternkugel Zwergsorte, bildet kompakte Büsche, violett	50	1.70
Sämlinge In Farbenmischung	60	1.20

Aster amellus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 16.—, 25 Stück Fr. 38.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTER dumosus hybr. ○		
Zwergige 30 cm grosse Kugelbüschchen sind dicht übersät mit Asterblümchen im September-Oktober. Sie bereichern die spärliche Herbstblüte des Steingartens ganz vorzüglich.		
Beechwood Beacon Neuere Sorte mit leuchtend karminroten Blüten .	40	1.70
Blue Bouquet Mit reinblauen Blumen	35	1.10
Cantab ■ Eine neue Sorte, kräftigblau	35	1.20
Countess of Dudley Lockere Büsche mit hübschen rosa Blüten . .	30	1.10
Dwarf Victor Dichte Büsche, hellavendelblau	25	1.10
Marjory Reines leuchtendes Rosa, feste kugelige Büsche	30	1.10
Niobe Die reinweisse Sorte	25	1.10

Aster dumosus in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

ASTER frikarti ○

Diese bekannten, breiten Büsche grosser blauer Sterne vom August bis in den Spätherbst hinein haben sich im Staudenreich einen Ehrenplatz erworben.

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTER frikarti (Fortsetzung)		
Wunder von Stäfa ❖ Die Bekannteste, sie zeichnet sich aus durch die Reinheit ihrer feinen himmelblauen Strahlenblumen und durch ihre ausserordentlich lange Blütezeit	80	1.70
Mönch ❖ Hat besonders riesige Blumen und ist etwas dunkler als die «Wunder von Stäfa»	80	1.50
Jungfrau ❖ Steht straff aufrecht, hat dunkelviolette Blüten, eignet sich besonders als Schnittblume	70	1.70
ASTER novae angliae ○ Sind die wuchtigen, mannshohen Herbstasterbüsche mit den feinstrahligen Blüten, die nicht wuchern und sich besonders gut als Rabattenpflanzen eignen. Blüte: September-Oktober.		
Barrs Pink Die Grossblumigste, prächtiges leuchtendes Rosa . . .	120	1.20
Constance Spätblühende, tiefviolettblaue Sorte	120	1.20
Dr. Eckener Eine Neuheit mit karminroten Blumen, neuere Züchtung	120	1.20
Harrington Pink ■ Eine vorzügliche Neuheit mit lachsrosa Blüten, eine ganz neue Farbe für diese Astergruppe	120	1.70
Lil Fardell Alte, bewährte rosa Sorte	120	1.10
ASTER novi belgi *(Herbstastern)* ○ Die mehr oder weniger wuchernden, bekannten Herbstastern eignen sich besonders gut als Schnittblumen. Durch die prächtigen Neuzüchtungen der letzten Jahre hat diese Asternklasse wieder grössere Bedeutung erlangt. Blütezeit: September-Oktober.		
Antwerpse Perel ■ Reichblühende Sorte, grosse salmrosa Blumen, auffallende gelbe Mitte	120	1.40
Beechwood Challenger Leuchtend karminrote Blütenbüsche . . .	80	1.70
Beechwood Rival Neuheit, ebenfalls karminrot, bes. leuchtende Farbe	80	2.—
Blue Eyes Sehr schöne Sorte mit leuchtend blauen, grossen Blumen	90	1.40
Blue Gem Rein kobaltblaue Blüten	100	1.40
Charles Wilson Leuchtendrote Blüten mit goldener Mitte, Schnittsorte	100	1.40
Climax Altbewährte Sorte mit grossen hellblauen Blumen . . .	120	1.10
Cloudy Blue Schieferblau, halbgefüllt	80	1.10
Colonel W. Durham Pyramiden violetter Blüten, gute Schnittsorte .	90	1.20
Dazzler ■ Eine starkwachsende, hübsche rosa blüh. Neuzüchtung	120	1.40
Elta Rote Knospen, lila Blüten, hübsche Sorte	90	1.20
Empress of Colwall Grosse Büsche gefüllter violettrosa Blüten . .	120	1.10
King of the Belgians Mächtige Büsche mit gr. lavendelblauen Blumen	150	1.20
Maid of Athens Kräftige rosa Blütenpyramide	120	1.20
Mayi Die dunkelste dieser Asterngruppe, dunkelviolett	120	1.10
Mount Everest Grosse reinweisse Blumen, die Beste unter den weissen, vorzügliche Schnittsorte	120	1.40
October Down Riesenblumige reinblaue Oktobersorte	90	1.40
Princess Marie Luise Wüchsige Sorte mit violettblauen Blumen . .	120	1.40
Red Rover Weinrote, frühblühende Schnittblume	80	1.20
Royal Blue Gute blaue Sorte, sehr frühblühend	100	1.10
Strawberry and Cream Zartes lachsrosa mit feiner gelber Mitte . .	80	1.40
Sunset Altbewährte rosa Sorte	80	1.—

Herbstastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 26.—

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTILBE hybr. *(Spiräen)* ◑		
In den letzten Jahren haben die Astilben an Bedeutung gewonnen, da das Sortiment durch eine Anzahl vorzügl. neuer Sorten ergänzt worden ist. Die Pflanzen lieben einen kühlen, feucht. Halbschatten; sie entwickeln dort prächtige Blütenrispen. Blütezeit: Juni-August.		
Betsy Cuperus Lockere Rispen im Juli-August, feine zartrosa Farbe .	120	1.40
Bremen Eine bewährte frühblühende Treibsorte, dunkelkarminrot .	40	1.50
Ceres Grosse zartrosa Blütenrispen	80	1.40
Deutschland Niedere reinweisse Sorte, zum Treiben geeignet . .	40	1.50
Diamant Eine reinweisse Schnittsorte	80	1.40
Fanal Feurig dunkelrote Rispen, die dunkelste von allen . . .	60	1.70
Gloria Federige rosa Blütensträusse	60	1.40
Gloria alba Das weisse Gegenstück	60	1.50
Gertrud Brix Eine sehr schöne dunkelrote Sorte	70	1.50
Granat Bewährte feurig granatrote Astilbe	80	1.40
Gruno Grosse Sorte, salmrosa	120	1.40
Köln Gute Treibsorte, scharlachkarmin, frühblühend	50	1.70
König Albert Eleg. weisse Rispen, die späteste Sorte, Blüte im Aug.	120	1.40
Lilly Goos Zierlicher Aufbau, lachskarminrosa Blütenrispen, spätblüh.	80	1.70
Möve Feurig karminrosa	80	1.40
Salland Bewährte purpurrote Astilbe	150	1.40

Astilben in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.50, 25 Stück Fr. 32.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ASTILBE *(verschiedene Spiräensorten)* ◑		
chinensis pumila Wüchsige Art, schlanke lila Rispen im August-Sept.	40	1.10
davidi Eleg. Wuchs, mächtige purpurrote Blütenstände im Juli-Aug.	150	1.40
grandis Das Gegenstück zu «Davidi» mit cremeweissen Rispen . .	150	1.40
rivularis Auffallend gr. Blattwerk, im Aug. grünlichgelbe Blütenstände	120	1.40
simplicifolia hybr. alba Zierl. Aufbau mit lockeren reinweissen Blüten	40	1.40
— — carnea Mit fleischrosa Rispen	40	1.40
ASTRAGALUS *(Tragant)* ○○		
Dichte immergrüne stachelige Polster mit etwas unscheinbaren Schmetterlingsblüten im Juni. Gute Felsenpflanze für heisse Lage, schmiegt sich gut ans Gestein.		
angustifolius Graugrüne Polster und weissliche Blüten	20	1.20
sirinicus Dunkelgrüne Polster, zartrosa Blümchen, besonders stachelig	20	1.20
AUBRIETIA *(Blaukissen)* ○		
Die mit Blüten übersäten Polster im Frühling und die frischgrünen Rasen während des übrigen ganzen Jahres machen die Aubrietien zu unentbehrlichen Steingarten- und Trockenmauerpflanzen. Blütezeit: Ende März bis anfangs Mai.		
Aubrey Prichard Grosse dunkellavendelblaue Blüten	5	1.—
Barkers Double Leucht. karminrot, neue Sorte mit leichtgef. Blumen	5	1.20
Blue Gem Rein lavendelblau, starkwachsend	5	1.10
Dr. Mules Dunkelviolett, sehr reichbl. eine der dunkelsten Aubrietien	5	1.—
Fire King Feurigrot, grosse Polster bildend	5	1.10
graeca Besonders solides Polster, lavendelblaue Blumen	5	—.80
leichtlini splendens Leuchtend karminrosa, gute Farbe	5	1.—

Gartenmotiv in unserem Sortimentsgarten ➤





Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AUBRIETIA (Fortsetzung)		
Peter Barr Eine gute purpurrote Sorte, starkwachsend	5	1.—
Purpurteppich Purpurviolett, grosse Polster bildend	5	1.—
tauricola Feines rasiges Polster, kleine lavendelblaue Blüten . . .	5	—.80
Veilchenteppich ■ Bildet einen dichten gr. Teppich u. dunkelviol. Bl.	5	1.10
Vera Prichard Dichte Polster grosser rosa Blumen	5	1.—
Vesuv Karminrot, spätblühende Sorte	5	1.10
Vindictive Starkwachsende Sorte mit roten Blumen	5	1.10
W. Marshall Dunkel purpurviolette Blüten	5	1.10

Aubrietien in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50

AZORELLA trifurcata ○◑		
Eine Polsterpflanze aus Südamerika, die sich im Steingarten gut verwenden lässt, mit unscheinbaren, grünlichen Blütchen	5	1.10
BAPTISIA australis *(Indigolupine)* ○		
Den Lupinen ähnliche, indigoblaue Blütenrispen im Juni-Juli. Eine sehr robuste Gartenpflanze	70	1.20
BELAMCANDA chinensis *(Leopoldslilie)* ○		
Schwertlilienartige Blätter, aus denen im Juli-September Rispen mit grossen gelbrot getigerten, lilienartigen Blüten erscheinen . .	40	1.40
BELLIUM minutum ○		
Glänzendgrüne Blattrosetten, den ganzen Sommer mit weissen Gänseblümchen übersät	10	1.—
BERGENIA (Megasea) *(Bergenie)* ○◑		
Aus grossen fleischigen Blättern gebildete Rosetten, meist flach auf dem Boden liegend, aus deren Mitte im April-Mai Stengel mit Büscheln rosafarbener Blüten erstehen.		
afghanica Hübsche kleinblättrige Art	20	1.40
ciliata Kleine Art mit hübsch bewimperten Blättern	25	1.70
cordata alba Mit weisslichen Blüten	30	1.70
crassifolia Die verbreitete grossblättrige Art mit den rosa Blüten . .	30	1.40
delawayi Dunkelrosa, Blätter im Winter rotgefärbt, spätblühende, langsam wachsende Art	30	1.40
ligulata Grosse flachliegende Blattrosetten, spätblühend	35	1.40
media Grossblättrige, starkwachsende Art	30	1.40
pacifica Recht hübsche Zwergform mit hellrosa Blüten	20	1.40
subciliata Mit lebhaft rosa Blüten	20	1.40

Bergenia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.50, 25 Stück Fr. 32.—

BETONICA *(Scheinziest)* ○		
Eine vorzügliche Gartenstaude, taubnesselähnliche Pflanze für Rabatte und grösseren Felsgarten.		
grandiflora superba Hellviolette Quirlstände im Juli-August .	40	1.10
BOCCONIA *(Federmohn)* ○◑		
Übermannshohe, straffe Büsche mit grossen, blaugrünen, stark eingeschnittenen Blättern mit feinen Blütenrispen und den später zierlichen braunen Samenständen. Eignet sich als Solitärstaude, wuchert.		

← *Delphinium elatum hybriden (Riesen-Rittersporn)*

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
BOCCONIA (Fortsetzung)		
cordata Weissliche Blütchen im Hochsommer	180	1.20
— **Kelways Coral Plume** Mit rosa Blütenrispen . . .	150	1.40
BOLTONIA *(Scheinaster)* ○		
Herbstasterähnliche Büsche feinstrahliger Blüten im September.		
latisquama Feine weissrosa Gänseblümchen	50	1.10
BRUNELLA *(Braunelle)* ○		
Eine starkwachsende Felsenpflanze mit dichtem Polster und Rispen quirlständiger Lippenblüten von Juli-September.		
grandiflora Mit blauen Blüten	120	1.—
BULBOCODIUM vernum ○◑		
Eine krokusähnliche Knollenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blüten im Februar-März. Einer der ersten Frühlingsblüher. Per Topf mit einigen Knollen	5	1.10
BUPHTHALMUM *(Ochsenauge)* ○		
Gelbe, strahlige Margritenblumen auf straffen Stielen im Juli-Sept.		
salicifolium Eine besonders hübsche Art	50	1.10
CALTHA *(Sumpfdotterblume)* ○◑		
Formen unserer einheimischen goldgelben Sumpfdotterblume, lieben einen kühlen und insbesondere einen feuchten Standort. Blütezeit: April.		
palustris fl. pl. Die gefüllt blühende Form	30	1.20
CAMASSIA ○		
Zu der Lilienfamilie gehörende Pflanze mit schmalen, fast grasartigen Blättern und straffen Stengeln mit kleinen Lilienblüten im Mai-Juni.		
leichtlini coerulea Die hübsch blaublühende Art .	80	1.20
— **alba** Die cremeweisse Form	80	1.20
CAMPANULA *(Glockenblume)* ○◑		
Eine Gattung, die bei den kleinsten wie bei den grössten Stauden vertreten ist. Die Grossen sind schöne Rabattenstauden, einige eignen sich als gute Schnittblumen, während die Kleinen zur Verschönerung des Steingartens, besonders im Sommer viel beitragen.		
alliariaefolia Aus den herzförmigen Grundblättern erscheinen im Hochsommer Rispen milchweisser Glocken. Gedeiht auch im Halbschatten	50	1.—
carpatica Die bekannte Glockenblume mit den blauen Schalenblüten im Juli-August	30	—.80
— **Isabel** Eine besonders schöne dunkelblaue Form	25	1.10
— **Queen of Somerville** Feine porzellanblaue Schalenbl. im Juni-Juli	25	1.10
— **White Star** Grosse schneeweisse Blüten	25	1.10
collina Aufrechte Rispen violetter Glöcklein	25	1.10
elatines Feine blaue Sternchen, für Felsspalten	10	1.20
garganica Hellblaue Sternglockenblume im Juni-Juli	10	1.10
— **erinus major** In allen Teilen etwas grösser als die Stammform . .	15	1.10
— **villosa** Mit weissfilzigen Blättchen	10	1.10
— **W. H. Payne** Kleine blaue Sternchen mit weissem Äuglein . .	5	1.20
glomerata superba Dunkelviolette Büschelblumen auf 50 cm hohen Stielen im Juni-August	50	1.10



Anemone blanda

Adonis amurensis

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CAMPANULA (Fortsetzung)		
grandis An straffen Stengeln sitzen dicht gedrängt die hellblauen Schalenblumen	70	1.—
— alba Das weisse Gegenstück	70	1.—
kewensis Zwergsorte mit verhältnismässig grossen blauvioletten Glocken im Juli-August	10	1.10
lactiflora Breite Büsche, im Hochsommer übersät m. milchigbl. Blumen	120	1.10
— Prichards Var ■ Eine niederbleibende Sorte der Stammform mit amethystvioletten Blüten	80	1.50
macrantha Grosse dunkelviolette, hängende Glocken im Juli-August. Eignet sich zur Pflanzung im Halbschatten	100	1.20
— alba Die weissblühende Form	100	1.20
persicifolia grandiflora Die bekannte Art mit den Pfirsichblättern und den edelgeformten blauen Glocken im Juni-Juli	80	1.10
— alba grandiflora Die reinweisse Form	80	1.10
poscharskyana Niedere, starkwachsende Sorte, eignet sich besonders für Trockenmauern, auch im Halbschatten. Lilablau. Juli-September	15	1.10
portenschlagiana Die bekannte violette Zwergglockenblume als Trokkenmauerpflanze. Juni-Juli	10	1.10
pseudo-raineri Prächtige Art mit grossen hellblauen Blüten im Juni	10	1.40
pusilla Die zierliche einheimische Alpenglockenblume im Juni-Juli .	10	1.—
— alba Die Weisse hievon	10	1.—
— Miss. Willmott Eine porzellanblaue Alpenglockenblume . . .	10	1.—
pyramidalis Breite Pyramiden offener hellblauer Glocken im Juli-Aug.	150	1.10
— alba Das weisse Gegenstück	150	1.10
rhomboidalis Breitoffene Glöckchen im Sommer	25	1.—
saxifraga Grosse dunkelviolette Glocken, schwachwachsende Art .	15	1.20
turbinata Eine der schönsten Zwergglockenblumen, grosse chinablaue Blumen auf flachem Polster im Juli	15	1.20
wockei Zierliche kleine Hybride, langgezogene violette Glöckchen	5	1.20

Campanula in Sorten unserer Wahl:
hohe Sorten: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—
niedere Sorten: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CARDAMINE *(Schaumkraut)* ◑● Zierliche Pflanzen für kühle und feuchte Lagen.		
trifolia Robustes immergrünes Blätterpolster und im April-Mai ein feiner schneeweisser Blütenschleier	20	1.10
CARLINA *(Eberwurz, Silberdistel)* ○ Stachelige Blattrosetten, aus deren Mitte im Hochsommer grosse, ebenfalls stachelige Einzelblüten erscheinen.		
acanthifolia Silbergraue, grosse Blattrosetten und gelbe Blumen	20	1.40
acaulis caulescens Die bekannte Silberdistel unserer Alpweiden .	20	1.20
CATANANCHE *(Cupidopfeil)* ○ Kleine kornblumenähnliche Einzelblüten auf eleganten Stielen im Juli-September. Gute Schnittblume.		
coerulea Mit hellblauen Blüten . . .	50	1.—
CENTAUREA *(Flockenblume, Kornblume)* ○ Die Kornblumen zählen zu den besten Schnittstauden; sie zeichnen sich durch reiche Blüte und lange Haltbarkeit derselben aus. Blütezeit: Juni-August.		
dealbata steenbergi Robuste und wüchsige Sorte mit gefiedertem Blattwerk und hübschen purpurvioletten Blüten im Hochsommer .	50	1.40
macrocephala Eigenartige grosse schwefelgelbe Blütenköpfe im Juli-August	100	1.20
montana grandiflora Die grossblumige blaue Bergkornblume im Juni	40	1.10
— rosea Eine rosafarbene Form	40	1.10
pulcherrima (Aetheopappus) Die Prachtkornblume, im Sommer feine rosa Schnittblumen und eine gute Rabattenstaude	40	1.20
CENTRANTHUS *(Spornblume)* ○○ Eine mit dem Baldrian verwandte Pflanze, ist sehr anspruchslos und liebt einen recht heissen Standort.		
ruber albus Die weissblühende Art	80	1.—
— coccineus Im Hochsommer leuchtend karminrote Blütenbüschel .	80	1.—
CEPHALARIA alpina *(Schuppenkopf)* ○ Eine Riesenskabiose auf mächtigen Büschen, im August-September mit grossen schwefelgelben Blüten	180	1.10
CERASTIUM *(Hornkraut)* ○○ Die bekannte Felsenpflanze mit den stark sich ausbreitenden silberweissen Polstern.		
biebersteini Grobblättrige, stark wuchernde Art	15	—.80
columnae Besonders feines silbernes Polster u. weisse Blüten im Juni	10	1.—
CHELONE *(Schlangenkopf)* ○ Zierliche Stiele mit pentstemonähnlichen hängenden Blüten dicht am Stengel. Blütezeit: Juli-September.		
barbata coccinea Eine scharlachrote Art, die sich auch z. Schnitt eignet	80	1.—
CHIONODOXA *(Schneeglanz)* ○◑ Ein Zwiebelgewächs mit blauen Sternlein ähnlich der Scilla, blühen bereits im Vorfrühling. Töpfe mit einigen Zwiebeln.		
luciliae Blaue Sternchen mit weissen Äuglein . . .	10	1.—
sardensis Rein enzianblaue Blümchen	10	1.—

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*

CHRYSANTHEMUM indicum *(Freilandwinteraster)* ○

Aus dem Riesensortiment der Winterastern finden sich hier die bewährtesten Sorten und auch alle guten Neuheiten der letzten Jahre. Die angeführten Preise gelten für kräftige Mutterpflanzen mit Topfballen aus 11/12 cm Töpfen. Kräftige Jungpflanzen mit Ballen von Ende April bis anfangs Juni kosten die Hälfte der Mutterpflanzen.

Bewurzelte Stecklinge kosten ⅕ der Mutterpflanzen und sind lieferbar von Mitte März bis anfangs Mai, nicht unter 10 Stück einer Sorte.

Erklärung der Abkürzungen: kor. = Chrys. koreanum Klasse
azal. = Chrys. azaleamum Klasse
erub. = Chrys. erubescens Klasse
❖ = eigene Züchtung

Wo nichts besonderes angegeben ist, handelt es sich um Chrys. indicum. Das Sortiment der Winteraster ist aufgeteilt in die nachstehenden 4 Gruppen:

A. Gefülltblühende Sorten

Nr.	Name und Beschreibung	Höhe	Preis
51	**Indian Summer** kor. Vorzügliche hellbraune Schnittsorte, Okt.	90	1.70
52	**Bronce Normandie** Eine altbew. Sorte, goldbronce, Sept.-Okt.	60	1.40
53	**Goldfinder** Goldgelb, September-Oktober	70	1.40
54	**Framfield early White** Unter den Reinweissen die widerstandsfähigste Sorte, September-Oktober	80	1.40
55	**Ilse Wolf** Grosse weinrote Blumen, eignet sich auch als Topfsorte, Oktober-November	60	1.40
59	**Harvester** Broncegelber Sport der Goldfinder, Sept.-Oktober .	70	1.40
60	**Indiana** Samtigdunkelrote Blumen, September-Oktober . .	70	1.70
61	**Novemberglut** Bewährter Allerheiligenblüher der Bauerngärten, samtigbraun, Oktober-November	90	1.40
65	**Perle châtillonaise** Alte cremegelbe Sorte, September-Oktober .	90	1.40
66	**Howard H. Crane** Kastanienbraune Blüten, robuste Sorte, Okt.	90	1.40
67	**Glarus** ❖ Neuheit, warmes Violettrosa, hübsche kleine Blüten, gute Topfpflanze, Oktober	50	2.—
68	**Provence** Rosa mit Gold, auch als frühe Topfsorte geeignet, September-Oktober	70	1.40
70	**Forward** Grossblumig, zartlila, Oktober-November	90	1.70
71	**Martin Reed** Bewährte goldgelbe Sorte, September-Oktober .	70	1.40
72	**Valiant** Neuere braunrote Sorte, vorzüglich für Topf u. Schnitt, September-Oktober	60	2.—
73	**Zug** ❖ Neuheit, braunrote Blumen auf breiten, festen Büschen, geeignet für Topfkultur, Oktober	50	2.—
74	**Fauvette** Hellweinrote, ziemlich grosse Blüten, Oktober . .	80	1.40
75	**Freiburg** ❖ Neuheit, leuchtend goldlackbraune, zinnienförmige Blüten, straffer Wuchs. Eine beliebte Herbstfarbe. Oktober .	60	2.50
76	**Gold Triomphante** Goldbroncefarbener Sport der alten «La Triomphante», Oktober-November	100	1.40
77	**Chastity** Neue, reinweisse Sorte, Oktober-November . . .	70	2.—
78	**Gold Poitevine** Grossblumig, broncegelb, Oktober-November .	60	1.70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %


Nr.	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
	CHRYSANTHEMUM indicum (Fortsetzung)		
80	**Mentikus** Grosse Blumen, braun mit gelb, Oktober-November .	60	1.70
81	**Baron de Brailly** Die bekannte, strahlenblütige lilafarbene Sorte, gute Schnittblume, Oktober	110	1.70
84	**Champagne** Karminrot, eine der besten alten Sorten, Oktober .	80	1.40
85	**Basel** ❖ Neuheit, warmes Gelb mit leichtem Orangeton, elegante Schnittsorte, Oktober-November	60	1.70
87	**Jaunette** Anemonenblütige Sorte, beigefarb. Blumen, Okt.-Nov.	70	1.70
88	**Aegypten** Braune, kräftige Schnittsorte, September-Oktober .	90	1.70
89	**King Midas** Grosse broncegelbe Blumen, Oktober	100	1.70
90	**Rapture** Leuchtend hellbraun mit zartem Lachsschein, ein neuer Farbton, aparte Schnittsorte, Oktober-November . . .	70	1.70
91	**Genève rouge** Leuchtend braunrot, Schnittsorte, Oktober . .	70	1.70
93	**Thurgau** ■ ❖ Die beste reinweisse Freilandsorte, Oktober .	70	2.50
94	**St. Gallen** ■ ❖ Leuchtend karminrot, September-Oktober .	60	2.—
95	**Graubünden** ■ ❖ Kräftig weinrosa, grossblumig, Okt.-Nov.	80	2.—
96	**Imperial Yellow** ■ Reingelbe wüchsige Sorte, Oktober . .	80	1.70
97	**Mme. E. David** Vorzügliche lila Schnittsorte, eine der besten dieser Farbe, Oktober	80	1.40
99	**Spargarens Glory** ■ Tiefgelb, Rückseite rot, gesunder Wuchs, September-Wuchs	80	2.—
100	**Normandie** Eine altbewährte, frühblühende Sorte für d. Schnitt, fleischrosa, September-Oktober	80	1.40
101	**Pourpre Poitevine** (Herbstbrokat), grosse purpurrote Blumen, auch als Allerheiligen-Topfpflanze, Oktober-November . .	70	1.70
102	**Fairmaid** ■ Glänzend zartrosa, feine Perlmutterfarbe, Okt. .	80	2.—
103	**Ruby** ■ Fleischrosa; Verbesserung d. «Normandie», Sept.-Okt.	70	2.—
104	**Peter Pan** ■ Gute broncefarbige Freilandsorte, Oktober . .	70	1.70
105	**Red Sweetheart** ■ Orangerot mit gelber Rückseite, Sept.-Okt.	80	2.—
107	**Purpurine** Bekannte kleinblumige purpurrote Sorte, Oktober .	100	1.40
109	**Source d'or** Altbewährte hellbraune Schnittsorte, Oktober-Nov.	100	1.40
111	**Novembersonne** Leuchtend goldgelbe Blumen, Oktober-Nov. .	70	1.40
114	**Belle Mauve** Alte robuste malvenrosafarbene Sorte, Okt.-Nov.	70	1.40
116	**Golden Bloom** ■ Goldbronce mit orange Glut, Oktober-Nov.	80	2.—
117	**Evening Glow** ■ Tieforange, robuste Sorte, September-Okt.	80	2.—
118	**Hurricane** ■ Samtrot, starkwüchsig, Oktober	80	2.50
119	**Coccinelle** Grosse Blumen, braun mit Gold, Oktober-November	100	1.40
120	**Alfreton Yellow** ■ Goldgelbe, widerstandsf. Sorte, Sept.-Okt.	80	2.—
121	**Lila Beewies** Robuste lila Gartensorte, strahlige Blüten, Okt.-Nov.	100	1.40
123	**Kathleen Thomson** Typ Baronne de Vinols, mit gelbr. Bl., Okt.	60	1.40
124	**Aphrodite** Anemonenblütige Sorte, kräftige Lilafarbe, Okt.-Nov.	100	1.40
125	**Feuerzauber** Die beste Schnitt- und Gartensorte mit feuerroten Blumen, Oktober-November	90	1.70
126	**Mrs. A. Cookson** Eine violette «Baronne de Vinols», Oktober	60	1.70
127	**Phoebus** ■ Leuchtend gelbe gesunde Sorte, September-Okt.	70	2.50
128	**Royal Pink** ■ Sehr gute tiefrosa Neuheit, September-Oktober	70	2.50
129	**Mary Mona** ■ Lachsrot mit bronce Rückseite, Sept.-Okt. .	80	2.50
130	**Salmon Precoce** Frühbl. Sorte, aparte lachsrote Bl., Aug.-Okt.	70	1.70
132	**Royal Bronce** ■ Orangescharlach, warme Farbe, Sept.-Okt.	80	2.—
134	**Barbara Hilberry** Gemsfarbiger Sport der anemonenblütigen «Aphrodite», Oktober-November	100	1.40


	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
	CHRYSANTHEMUM indicum (Fortsetzung)		
137	**Yellow Gown** Die schönste, leuchtendgelbe Sorte, grosse Blumen, September-Oktober	70	2.—
139	**Soleil d'Octobre** (Oktobersonne), grosse goldgelbe Blumen, starkwüchsig, Oktober-November	80	1.70
140	**Rose Chochod** Grosse lilarosa Blumen, Oktober-November .	90	1.70
	B. Einfachblühende Sorten		
151	**Venus** kor. Eine der besten Lachsrosafarbenen, Okt.-Nov. . .	80	1.70
156	**Apollo** kor. Braunorange, vorzügliche Sorte, Oktober . . .	70	1.70
157	**Innocence** kor. Beim Aufblühen zartrosa, später reinweiss, September-Oktober	60	1.40
158	**Ceres** kor. Hell orangefarbene Schnittsorte, Oktober . . .	100	1.40
161	**Komet** kor. ❖ Hellbraune, sehr starkwachs. Sorte, Okt.-Nov.	100	1.70
162	**Orange Wonder** kor. Grosse leuchtendorangefarbene Blumen, sehr gute Sorte, September-Oktober	70	1.70
163	**Cinnamon** Sehr starkwachsende Sorte mit hell zimtbraunen Blüten, Oktober-November	80	1.40
164	**Luise Schling** kor. Neuere Sorte mit mattroten Blumen, Okt. .	90	1.70
165	**Möve** Reinweisse, grossblumige Sorte. Oktober-November . .	100	1.70
166	**Gamma** Samtig mattrote Blumen, Oktober-November . . .	80	1.40
167	**Golden Seal** Goldgelb, besonders grossblumig, Oktober-Nov.	70	1.40
168	**Margrit Schmid** Warme kupferrote Farbe, Oktober-November .	100	1.40
171	**Exmouth Pink** Wüchsige Sorte mit grossen rosa Blumen, Okt.	80	1.70
172	**Andromeda** azal. ❖ Vorzügliche robuste Sorte, auch für Topf, karminrot, Oktober	40	1.70
174	**Florida** kor. ❖ Tiefviolette Blüten, Oktober-November . .	80	1.70
175	**Kentucky** kor. ❖ Zartlachsrosa, vorzügliche neuere Sorte, auffallend robuster Wuchs, Oktober-November	70	1.70
177	**Jersey** kor. ❖ Samtigrote Blumen, Oktober-November . . .	80	1.70
180	**Exmouth Bronce** Broncekupfer, ziemlich grossblumig, Oktober .	80	1.70
182	**Carolina** kor. ❖ Grossblumige, braunrote Sorte, Okt.-Nov. .	90	1.70
183	**Majumba** Leuchtend orangefarbene Blumen, Oktober . . .	60	1.40
186	**Arcadia** kor. ❖ Lachsrot, auffallende Farbe, Okt.-Nov. . .	70	1.70
188	**Michigan** kor. ❖ Grossblumig, cremefarbig, Oktober-November	90	1.70
189	**Raleigh** Grosse karminrote Blumen mit gelbem Ring, Oktober .	70	1.40
190	**Dakota** kor. ❖ Goldgelbe, wüchsige Sorte, September-Oktober	70	1.70
191	**Uri** ❖ Grosse doppelreihige Blüten, aparte beige Farbe, Okt.	50	1.70
193	**Elisabeth Cavell** erub. Lockere Blütenrispen, viol. Bl., Sept.-Okt.	70	1.70
195	**Unterwalden** kor. ❖ Leuchtend violette Blumen, eleganter standfester Wuchs, Oktober-November	80	1.70
196	**Schaffhausen** kor. ❖ Grosse goldgelbe Margritenblumen, eleganter Wuchs, vorzügliche Schnittsorte. Die beste dieser Farbengruppe, Oktober	90	2.—
197	**Orion** kor. ❖ Eine der besten Schnittsorten, warmes Hellbraun, Oktober	80	1.70
198	**Horace** kor. ❖ Wüchsige kupferrote Sorte, Oktober . . .	100	1.70
200	**Solothurn** kor. ❖ Grosse hellorangebraune Blumen, Schnittsorte, Oktober-November	80	1.70
201	**Aargau** ■ ❖ Einfache leuchtend orangefarbene Blüten, September-Oktober	70	2.—
202	**Ticino** ■ ❖ Kräftiges leuchtendes Rosa, Oktober . . .	70	2.—

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
	CHRYSANTHEMUM indicum (Fortsetzung)		
203	**Vaud** ■ ❖ Ähnlich der «Apollo» aber starkwüchsiger, Okt.	100	2.—
204	**Wallis** ■ ❖ Karminrot, doppelreihig, September-Oktober	80	2.—
205	**Neuchâtel** ■ ❖ Weiss, einfach, doppelreihige Blüten, September-Oktober	70	2.—
206	**Apfelblüte** ■ ❖ Starkwüchsige, reichblühende Sorte für Rabatten, Oktober	80	1.70
207	**Prince Charming** ■ Kupferfarbig mit roter Glut, Okt.-Nov.	70	2.—
208	**Spargarens Juwel** ■ Roter Sport von «Majumba», Oktober	60	1.70
	C. Kleinblumige gefüllte Sorten		
251	**Anastasia** Die altbewährte violettrosa Pomponsorte, Oktober	40	1.40
252	**Bern** ❖ Reinweisse Pomponsorte, vorzügliche frühe Schnittblume, September-Oktober	60	1.70
253	**Sonnenröschen** Kleine leuchtendgelbe Pomponblümchen, Oktober-November	80	1.40
254	**Golden Climax** Broncegelbes Gegenstück des Sonnenröschen, Oktober-November	90	1.40
256	**Spätherbstperle** Robuste dunkelbraune Sorte der Bauerngärten, Oktober-November	90	1.40
257	**Ottawa** ❖ Anemonenblütige gelbe Sorte, Oktober	60	1.70
258	**Orange Pet** Orangegelbe Pomponsorte, September-Oktober	50	1.40
259	**Phoenix** Rotbraune, bekannte frühblühende Sorte, Sept.-Okt.	60	1.40
260	**Klein Elsa** Kleine violettrosa Pomponsorte, Oktober-November	60	1.40
261	**Lützelau** Samtigbraune Blumen, wüchsiger Ersatz der alten Dr. Böttcher, Oktober-November	90	1.70
262	**Rehauge** Braunrote, kleinblumige Pomponsorte, Oktober-Nov.	70	1.40
264	**Ufenau** Sehr gute Topfsorte mit samtigvioletten Pomponblumen, Oktober-November	60	1.70
265	**Ohio** Anemonenblütige, sehr spätblühende Sorte, November	50	1.40
266	**Schwyz** ❖ Neuere Sorte, hübsche leuchtend braunrote Blüten, feine Schnittblumen, Oktober	60	2.—
268	**azaleamum Typ** Die Urform d. Azaleamum-Klasse, zartrosa, Sept.	40	1.40
271	**Nigritella** azal. ❖ Eine gute azaleamum-Sorte, eignet sich zur Topfkultur wie als Schnittblume, hellbraune Blüten, Sept.-Nov.	70	1.70
275	**Manito** azal. ❖ Malvenrosa, wenn aufgeblüht halbgefüllt, Okt.	60	1.70
267	**Cydonia** ■ Dichte Büsche leuchtendbrauner Blüten im September-Oktober	70	2.—
	D. Mimosa-Chrysanthemen		
	Diese winzigen Pomponsorten sind sehr beliebt als Schnittblumen, da sie ab Mitte November bis gegen Weihnachten eine Zeit blühen, wo nichts anderes mehr vorhanden ist. Gegen Frost sind sie relativ widerstandsfähig. Von dieser Klasse sind die nachstehenden 3 Farben vorrätig:		
277	gelb	80	1.40
278	zartrosa	70	1.70
279	braun	80	1.40

Winterastern in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 13.50, 25 Stück Fr. 32.—

Koreanische Winterastern: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—





Aster Frikarti Wunder von Stäfa



Bergenia crassifolia

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CHRYSANTHEMUM *(Margrite, Wucherblume)* ○○		
Die bekannten weissen Riesenmargriten im Hochsommer sind wertvolle Schnittblumen und dauerhafte Rabattenstauden.		
arcticum Zu den Winterastern gehörende robuste weisse Margrite im September-Oktober	30	1.10
leucanthemum Wunderkind Edelweissähnliche gefüllte reinweisse Blüten im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume	50	1.40
maximum Die reinweissen Riesenmargriten im Hochsommer	80	1.10
— **Etoile d'Anvers** Eine wüchsige und widerstandsfähige Sorte	70	1.40
— **Ophelia** Mit zart cremegelben Blumen	80	1.40
— **Stern von Stäfa** ❖ Gesunder straffer Wuchs und besonders schöne reinweisse Margriten, eine der besten Sorten	90	1.70
— **Wirral Supreme** ■ Hervorragende englische Neuzüchtung. Dichtgefüllte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf straffen Stielen. Grosse Verbesserung der alten «Esther Read»	90	8.—
uliginosum Die bekannten Büsche weisser Margriten im Sept.-Okt.	150	1.10
CHRYSOPSIS villosa ruteri *(Goldaster)* ○○		
Ein Lückenfüller für den Steingarten, blüht den ganzen Sommer über mit hübschen goldgelben Asternblümchen	15	1.—
CIMICIFUGA *(Silberkerze)* ◑		
Wie Rittersporne, beherrschen auch die Rispen der stolzen Silberkerzen den Staudengarten. Sie sind besonders dankbare Schattenblüher.		
japonica acerina Kleinere Herbstsilberkerze mit reinw. Blütenrispen	80	1.70
racemosa Grosse weisse Blütenrispen im Juli-August	150	1.70
ramosa Nakai Elegante starkwüchsige Art im September	150	2.—
simplex Die spätblühenste mit leicht überhängenden Rispen	80	1.70
— **Armleuchter** Wie die «simplex», aber grösser werdend	120	2.—
COLCHICUM *(Herbstzeitlose)* ○◑		
Eine ganze Anzahl prächtiger Gartenformen unserer einheimischen Herbstzeitlose. Sie geben dem Steingarten im September einen letzten Blütenschmuck.		
autumnale album Die heimische Herbstzeitlose mit weissen Blüten	15	1.10
— **flore pleno** Gefüllte lila Blumen, Spätblüher	15	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
COLCHICUM (Fortsetzung)		
bornmülleri Eine bewährte grossblumige Sorte, lilarosa . .	20	1.40
hybr. Lilac Wonder Sehr schöne Sorte mit riesigen Blumen .	20	1.40
speciosum atrorubens Wüchsige Art mit dunkellila Blüten .	20	1.40
CONVALLARIA majalis grandiflora (*Maiglöckchen*) ○◑		
Das altbekannte herrlich duftende Maiglöckchen in seiner Genügsamkeit für schattige Gartenecken. 10 Keime	20	1.70
CONVOLVULUS (*Malvenwinde*) ○		
Hübsche harmlose Trichterwinden, die sich für den Steingarten besonders gut eignen.		
lineatus Polster silbrigweisser Blättchen und rosafarbene Windenblüten im Juni	10	1.10
COREOPSIS (*Mädchenauge*) ○		
Die Coreopsis sind unermüdliche Blüher, vom Juni bis in den Herbst hinein erfreuen sie uns mit ihren goldenen Blüten. Einige Arten eignen sich auch besonders gut als Schnittblumen.		
grandiflora Aida Blüten mit braunrotem Auge	80	1.20
— Badengold Eine prächtige Neuheit mit grossen reingoldgelben Blumen, die schönste aller Coreopsis	80	1.70
— Perrys Var. Halbgefüllte Bl. mit festen Stielen; gute Schnittsorte	70	1.20
lanceolata Golden Queen Bes. dauerhafte Sorte als Rabattenpflanze	70	1.20
verticillata Feinlaubige Büschchen, übersät mit kleinen kurzstieligen goldgelben Coreopsisblüten	40	1.10
— grandiflora In allen Teilen grösser wie C. verticillata	80	1.40
CORONILLA (*Kronwicke*) ○		
Reizende Steingartenpflanze, einen kleinen dichten Teppich bildend und Blütenstände hübscher Wickenblüten vom Juni-Sept.		
minima Mit goldgelben Blümchen	10	1.10
CORYDALIS (*Lerchensporn*) ◑●		
Zierliche Schattenpflanzen mit zarten Blütenrispen und ebensolcher Belaubung, gedeihen gut in humoser feuchter Erde.		
lutea Eine sehr anspruchslose Pflanze, blüht vom Mai-Oktober ununterbrochen in sonnigen und schattigen Gartenecken, gelb .	20	1.—
nobilis Grosse gelbe Blüten mit braunem Fleck, schöne blaugrüne Belaubung	30	1.70
COTULA squalida (*Fiederpolster*) ○		
Eine bekannte Rasenersatzpflanze mit feinen braungrünen Fiederblättchen und unscheinbaren gelbgrünen Blümchen im Laufe des Sommers. Bildet einen festen dichten Rasen	5	—.80
COTYLEDON oppositifolia ◑		
Hübsches Felsenpflänzchen für kühlen Standort mit dicken fleischigen Blättchen, im Mai-Juni erscheinen zierlich überhängende goldgelbe Blüten	15	1.10
CRINUM (*Hakenlilie*) ○○		
Aus der riesigen Zwiebel, einer Chiantiflasche ähnlich, erscheinen im Sommer prächtige Lilienblüten. Ein leichter Laubschutz im Winter ist empfehlenswert.		
powelli Die rosafarbene Hakenlilie .	80	4.20
— album Mit reinweissen Blumen .	80	4.80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
CROCUS *(Krokus)* ○◑		
Zierliche Wildformen der Krokusse, die den hochgezüchteten Gartensorten an Schönheit nicht nachstehen. Neben den Frühlingsblühern finden wir hübsche Herbstsorten, die im Steingarten sich zu Hause fühlen. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
etruscus Zwanenburg Var. Mit violetten Blumen schon im März . .	10	1.40
speciosus Grosse hell kobaltblaue Blüten im September-Oktober .	15	1.—
susianus Goldgelbe Blüten mit brauner Rückseite, eine der frühblühendsten	10	1.—
tommasinianus Im März zart porzellanblau, eignet sich zum Verwildern lassen	60	—.80
— Whitewell Purple Purpurblaue Abart	10	1.—
vernus Haarlem Gem Frühblühende violette Sorte	10	1.—
zonatus Feiner reichblühender lavendelblauer Herbstkrokus . . .	10	—.80
CRUCIANELLA stylosa ○◑		
Hübsche Waldmeister ähnliche kriechende Pflanze, im Juni-August besetzt von einer Menge purpurrosafarbener Blütenköpfchen. Eine recht hübsche Steingartenpflanze	20	1.—
CYANANTHUS ◑●		
Eine zur Glockenblumenfamilie gehörende Pflanze mit am Boden kriechenden feinen Ranken, im Sept. besetzt mit blauen Glocken.		
integer Die Zierlichste mit ganz flach liegenden Ranken	5	2.50
CYCLAMEN *(Alpenveilchen)* ◑●		
Die Alpenveilchen alle lieben einen kühlen und schattigen Standort und gedeihen am besten in humoser Walderde.		
coum Schon im Februar mit karminroten Blüten, Blätter ohne jede Zeichnung	10	2.—
europaeum Das heimische duftende Alpenveilchen mit karminrosa Blüten im August-September	10	1.—
neapolitanum (hederaefolium) Das epheublättrige Alpenveilchen mit grösseren rosafarbenen Blümchen im August-September . . .	15	1.—
— album Das schneeweisse Gegenstück	15	2.—
repandum Frühlingsblüher mit hübsch gezeich. Blättern und rosa Bl.	10	2.—
CYPRIPEDIUM *(Frauenschuh)* ◑●		
Diese zarten Blumengebilde lieben ein schattiges verstecktes Plätzchen in feuchter Gartenerde.		
calceolus Ist der einheimische Frauenschuh mit den zweifarbigen Blüten im Mai, schokoladebraunen Flügeln und gelbem Schuh . .	30	2.50
spectabile Stammt aus Nordamerika und blüht reinrosa	30	3.—
DELPHINIUM *(Rittersporn)* ○		
Die Rittersporne gehören zu den stolzesten Vertretern der grossen Staudenfamilie. Mit ihren wuchtigen blauen Blütensäulen beherrschen sie im Juni-Juli den Blumengarten. Wir unterscheiden hier zwei Hauptgruppen:		
A. Die belladonna Hybriden. Mit stark verzweigten Stengeln und locker von Blüten besetzten Rispen. Diese Rittersporngruppe blüht meist zweimal im gleichen Sommer, deshalb eignen sich die leichten Büsche auch besonders gut für den Blumenschnitt. Blütezeit: Juni-September.		

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DELPHINIUM belladonna hybriden (Fortsetzung)		
Andenken an Aug. Koenemann Schöne grossblumige kobaltblaue Sorte	150	1.80
Arnold Böcklin Prächtige rein enzianblaue Blüten	120	1.70
Bayard Grosse Einzelblumen, hellblau mit rosa	150	1.70
Capri Reines zartes Hellblau	120	1.70
grandiflora Schönstes reines Himmelblau, eleganter Wuchs	120	1.70
Lamartine Die dunkelste der Belladonna-Hybriden, indigoblau	120	1.70
moerheimi Der einzige weisse Belladonna-Rittersporn	120	1.70
Mrs. J. S. Brunton Reinstes intensives Himmelblau, leuchtende Sorte	100	1.80
Persimmon Zart himmelblau, starkwachsend	120	1.70
semiplena Zierliche halbgefüllte Röschenblüten, hell enzianblau	100	1.80
Tancred Riesige dunkelblaue Blumen mit violettem Schimmer	150	1.80
Theodora Schönste enzianblaue Blüten mit schwarzer Mitte	100	1.80

Delphinium belladonna hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 St. Fr. 16.—, 25 St. Fr. 38.—

B. Die elatum Hybriden Sind die stolzen senkrechten, bis 2 Meter hohen Blütenrispen. Neben den alten prächtigen Farben der riesenblumigen Sorten gesellen sich neue hinzu, die sich besonders durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Meltau auszeichnen. Blütezeit: Juni-Juli.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Berghimmel Tiefstes Himmelblau und weisses Auge	150	2.80
Blauglut Reines enzianblau, sehr schöne Sorte	150	3.40
Dr. Hennicke Samtig dunkelindigo, eine der Besten	150	3.—
Dusky Monarch Dunkelviolett mit schwarzer Mitte	180	2.80
F. W. Smith Auffallend lange Blütenrispen, enzianbl. m. weisser Mitte	150	2.80
Gletscherwasser Zartes hellblau, die hellste von allen	180	2.80
Kirchenfenster Vielrispige schwarzblaue Sorte, halbgefüllt	150	2.80
Lady Eleanor Reichblühende halbgefüllte Sorte, hellblaue Blüten	150	2.80
Leuchtturm Feines Gletscherblau und schwarze Mitte	160	2.80
Matterhorn ❖ Einfache Blüten kobaltblau und purpur und eine auffallende weisse Mitte, guter Aufbau	180	3.40
Nachtauge Mattes Dunkelblau mit schwarzer Mitte, aparte Sorte	150	4.20
Nachthorn Dunkelviolettblau, gefüllt	150	2.80
Pacific White Riesige reinweisse Blumen, die schönste weisse Sorte	180	3.40
Perlmutterbaum Zartes Himmelblau und schwarze Mitte, elegante Blütenrispen	180	4.20
Purpurritter Grosse halbgef. Blumen, purpurviolett mit weissem Auge	180	3.—
Rosenenzian Hell enzianblau mit weissgefleckter Mitte, halbgefüllte wüchsige Sorte	160	2.50
Rosenquarz Grosse einfache Blumen, himmelblau mit malvenrosa	180	4.20
Tempelgong Dunkelblaue, robuste Sorte	150	2.80
Tropennacht Aparte Sorte, Grundton dunkelblau, gegen die Mitte hellblau, rot und weiss geflammt	150	4.20
Sämlinge Der besten Sorten in schönen Farben gemischt	150	1.70

Delphinium elatum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 25.—, 25 Stück Fr. 60.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DELPHINIUM (Fortsetzung)		
Andere Delphinium-Arten:		
atropurpureum Phoenix Niedere breite Büsche mit purpurvioletten Rispen schon im Mai-Juni	50	1.70
ruysi Pink Sensation Der beste rosablühende Rittersporn, bringt vom Juni bis September immer wieder neue Blüten	100	3.40
DENTARIA *(Zahnwurz)* ◑●		
Eine Blattstaude für feuchte schattige Lagen mit Dolden hübscher Blüten im April-Mai.		
pinnata Mit weissen Blüten	40	1.10
DIANTHUS *(Nelke)* ○		
Die Nelken spielen im Garten immer eine gewichtige Rolle. Sei es als Polster- und Einfassungspflanze, für die Verwendung in Steingärten und Trockenmauern und besonders die gefüllt blühenden der Schnittblumen wegen. Die Hauptblütezeit der Freilandnelken fällt in die Monate Mai und Juni.		
alwoodi alpinus Eva ❖ Kräftige Polster, lebhafte Bl. m. dunklem Auge	15	1.20
— — Julia ❖ Ähnlich der «Eva» mit rein hellroten Blumen . . .	20	1.10
arvernensis Duftendes blaugr. Pölsterchen, hübsche rosa Bl. im Juni-Juli	10	1.10
atrorubens Langer nackter Stiel, auf dem ein Büschel karminroter Blüten sitzt. Juni-August	40	1.—
caesius var. Stäfa ❖ Besonders schönes meergrünes Polster und leuchtendrosa Blumen	15	1.10
deltoides splendens Aus dem braungrünen Blattpolster erscheinen im Juli-August eine Menge kleiner karminroter Blümchen . . .	15	1.—
hybr. Little Jock Grossbl. Zwergnelke, rosa mit grossem rotem Auge	10	1.10
— Mme. Struwe Gegenstück mit roten Blüten	10	1.10
knappi Lange nackte Stiele mit hübschen strohgelb. Blüten i. Juni-Juli	30	1.20
neglectus Die hübsche Gletschernelke, deren Blüten oberseits lachsrot, auf der Unterseite hell schwefelgelb gefärbt sind	10	1.20
roysi Eine der schönsten Steinnelken, aus einem kleinen Polster kommen verhältnismässig grosse hellrote Blüten im Juni-Juli . .	10	1.20
subacaulis Dichte hellblaugr. Pölsterchen u. kleine rosa Bl. im Juni-Juli	8	1.20

Steinnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.50


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DIANTHUS plumarius *(Federnelken)* ○		
Agathe ■ Gefüllte rosa Sorte	25	1.10
alba plena Die bekannte reichblühende weiss gefüllte Art . . .	20	1.10
Apollo ❖ Eine starkwachsende Federnelke mit einfachen lachsroten Blumen im Mai-Juni	30	1.10
Frühbote Dichtgefüllte malvenrosafarbene Blüten	20	1.10
Her Majesty Weiss gefüllte, edle grosse Blüten	30	1.20
Little Tonny ■ Halbgefüllt, hellrot mit karminroter Mitte . . .	25	1.10
Miss Corry ■ Weinrot gefüllt	25	1.20
Rose de Mai Eine schöne Sorte, Blumen gefüllt lachsrot auf straffen Stielen, beste Schnittblume	30	1.20
Saxonia Grossblumige purpurrote Sorte	30	1.20
Schwarzbach's Rosennelke Aparte kupferrote, gut gefüllte Blüten .	25	1.20

Federnelken in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
DICTAMNUS *(Diptam)* ○		
Robuste Pflanzen mit lederigen aromatischen Blättern und straffen Stengeln eigenartiger Blüten im Mai-Juni.		
fraxinella Mit rötlichen Blütenrispen . . .	70	1.40
— alba Die weissblühende Abart . . .	70	1.40
DIELYTRA (Dicentra) *(Herzblume)* ○◑		
Eine altbekannte Pflanze der Bauerngärten, die überhängenden Zweige sind im April-Mai mit Reihen einzelner Herzblümchen behangen.		
spectabilis Die bekannteste Art, das «tränende Herz», eignet sich auch als Topfpflanze für Treiberei	60	1.70
DIGITALIS *(Fingerhut)* ○◑		
Ebenfalls alte Gartenpflanzen, die auch im Halbschatten noch gut gedeihen und nirgends so hübsch sind, als wenn sie sich selbst versamen. Blütezeit: Juni-August.		
ambigua (grandiflora) Der gelbblühende Fingerhut	80	1.—
gloxiniaeflora Riesen Shirley Zwischen hellila und violettrot schwanken die Farbtöne dieses riesenblumigen Fingerhutes	90	—.80
orientalis Elegante Rispen besetzt mit kleinen braunen Blüten, hübsche Blattrosette	150	1.10
purpurea alba Mit reinweissen Blütenglocken	80	—.80
DORONICUM *(Gemswurz)* ○		
Die weitverbreiteten gelb. Frühlingsmargriten liefern uns die ersten langstieligen Schnittblumen im Staudengarten. Blütezeit: April-Mai.		
caucasicum Die erstblüh. Doronicum, dichte Büsche goldgelber Blüten	50	1.20
columnae Ähnlich caucasicum, feinerer Wuchs, grössere Blumen .	50	1.20
plantagineum excelsum Der grossblumigste Gemswurz, blüht etwas später wie die andern	100	1.20
— magnificum Gute wüchsige Schnittsorte, frühblühend	80	1.10
DRABA *(Hungerblümchen)* ○○		
Ein niedliches Felsenpflänzchen für die Trockenmauer oder den Steingarten. Fast ungestielt sitzen auf den immergrünen dichten Pölsterchen im April die leuchtenden Blümlein.		
aizoides Das in unseren Bergen heimische gelbe Hungerblümchen, das früheste von allen, März-April	10	1.—
bruniaefolia (olympica) Dichtes Rasenpolster mit goldenen Blümchen	5	—.80
dicranoides (frigida) Das reichblühendste mit goldgelben Blüten .	5	1.20
DRACOCEPHALUM *(Drachenkopf)* ○		
Aufrechte buschige Staude mit quirlst. Blütenrisp. im Hochsommer.		
ruyschianum Hübsche Art mit blauvioletten Blüten	30	1.10
DRYAS *(Silberwurz)* ○○		
Als Vertreter unserer Alpenflora gehört die Silberwurz in unsere Steingärten. Die kurzgestielten Rosenblümchen auf dem festen Teppich werden später abgelöst durch die zierlichen «alten Mannen» ähnlichen Samenstände.		
drummondi Gelbe glockige Blüten im Mai-Juni	15	1.70
octopetala Die heimische Art mit silbriggrauer Belaubung . . .	15	1.40
sündermanni Eine starkwachsende weissblühende Sorte im Mai-Juni .	20	1.20
tenella Zierliche Zwergform mit dichtem Teppich	10	2.—
ECHINOPS *(Kugeldistel)* ○		
Die stacheligen Blütenkugeln auf den straffen Stielen im Hochsommer eignen sich besonders gut für Binderei.		



Campanula persicifolia



Chrys. kor. Apollo

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ECHINOPS (Fortsetzung)		
humilis Taplow Var. Mit besonders schönen dunkeln stahlbl. Blüten	120	1.40
ritro Hat etwas hellere Blütenkugeln	120	1.20
nivalis Mit silberweissen Blütenständen	150	1.10
ECHIUM THOMPSONI *(Natterkopf)* ○		
Rauhbehaarte, schöne Blattrosette, im Hochsommer entwickeln sich Stengel mit karminroten Nesselblüten	80	1.20
EDRAJANTHUS *(Büschelglocke)* ○		
Büschchen blauer Glockenblumen sitzen auf den am Boden liegenden Stengeln. Eine recht hübsche Felsenpflanze.		
bosniacus Hellblaue Glocken im Juni-Juli	10	1.10
dalmaticus Bildet kräftige Polsterpflanzen und blaue Blumen im Juni .	10	1.10
EPILOBIUM *(Weidenröschen)* ◑		
Ein Spätsommerblüher, dessen grosse Vertreter in unseren Bergwiesen heimisch sind, rosafarbene Blütenrispen und später auffallend silberweisse Samenstände.		
hectori Ein winziges Weidenröschen, das einen braungrünen Teppich bildet, mit kleinen rosaroten Blütchen im Juli-August	5	—.80
EPIMEDIUM *(Sockenblume)* ◑●		
Eine zähe Schattenpflanze, die den ganzen Sommer über mit einem fusshohen dichten Blätterwald überdeckt ist und der man im Frühling die zierlichen, orchideenähnlichen Blütengebilde gar nicht zumuten würde. April-Mai.		
alpinum Rote Blüten mit einem weissen Kreuz	30	1.40
coccineum Ein karminrotes Epimedium	30	1.40
maccranthum Eine der schönsten Arten mit grossen reinweissen, orchideenähnlichen Blüten	30	2.—
— Rose Queen Grossblumige Sorte mit weinroten Blumen . . .	30	2.—
niveum Ein Zwergepimedium mit reinweissen Blümchen	20	1.40
pinnatum elegans Die einzige immergrüne Art mit goldgelben Blütenrispen	30	1.70
sulphureum Zarte schwefelgelbe Blüten	30	1.40

Epimedium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ERANTHIS *(Winterling)* ◯◑		
Diese allerersten Frühlingsboten werden von den ersten Sonnenstrahlen hervorgelockt und teilen uns mit ihren goldenen Schalenblüten ihre Auferstehung mit. Sie gedeihen vorzüglich in Steingärten, im Rasen und unter lichten Gehölzpartien. Per Topf mit mehreren Knollen.		
hiemalis Der heimische erste Winterling	10	—.80
cilicica Feinere Belaubung und leuchtende Blüten	10	1.—
tubergeni In allen Teilen grösser wie die beiden andern, hübsche neuere Art	15	1.20
EREMURUS *(Lilienschweif)* ◯◯		
Aus dem eigentümlichen Wurzelstock, der einer mächtigen Spinne gleicht, erscheint im April eine riesengrosse Knospe, die sich in wenigen Tagen zu einem mächtigen Blätterwald entwickelt. Innert kurzer Zeit erscheint aus der Blättermitte heraus der bis über 3 Meter hohe Blütenschaft, dicht besetzt mit zierlichen Sternchen. Der Lilienschweif kann nur vom August-Oktober verpflanzt werden und verlangt einen gut durchlässigen Boden. Blütezeit: Mai-Juni.		
bungei Spätblühend, halbhohe Rispen, reingelb	200	5.50
elwesianus Die grösste Art mit rosa Blüten	300	8.50/14.-
himalaicus Der reinweisse Lilienschweif	220	7.-/11.-
robustus Breite zartrosa Rispen	250	8.50/14.-
shelford Kleinere blühwillige Art mit hübschen orange Rispen im Juni bis Juli, Schnittsorte	180	5.50
— **Hybriden** In einer harmonischen Farbenmischung von creme, gelb, orange und rosa	180	5.50
— **Hybriden** Ausgelesene Pflanzen in Farben sortiert: weiss, hellgelb, bronze, rosa, gelb	180	7.—
ERIGERON *(Berufskraut, Feinstrahl)* ◯		
Ähnlich den Astern, jedoch mit sehr feinstrahligen Blüten, die ihnen ein graziöses Aussehen verleihen. Seine schon anfangs Juni beginnende Blüte, die fast pausenlos bis in den Spätherbst hinein locker sich fortsetzt, macht die Erigeron zu unentbehrlichen Schnittblumen.		
andersoni Ein hübsches Zwergerigeron für den Steingarten, hellblaue Blümchen im Mai-August	10	1.—
hybr. Mrs. E. H. Beale Niedere Büsche mit einer Menge lilablauer grosser Blüten im Juni-Juli	30	1.—
— **Quäkeress** Bewährte rosalila Sorte, Juni-Juli	60	1.—
— **Sommerneuschnee** Lichtweiss, fein rosa angehaucht, Juni-Sept. .	60	1.10
mesagrande speciosus Dunkelviolette Blütensträusse im Juni-August .	60	1.10
speciosus semiplenus Hellila, halbgefüllt, reichblühend, Juni-Sept. .	60	1.10
— **Wuppertal** Die grossblumigste aller Erigeron mit ebenfalls halbgefüllten dunkellila Blumen im Juni-August	60	1.20

Erigeron in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

ERINUS *(Leberbalsam)* ◯

Ein einheimisches Alpenpflänzchen mit grünem Pölsterchen, im Juni übersät mit zierlichen Rachenblütchen.

Chrysanthemum max. Wirral Supreme (Neuheit) →





Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ERINUS (Fortsetzung)		
alpinus Der heimische Leberbalsam, violett	10	1.—
— albus Die weisse Abart	10	1.—
— carmineus Die schönste Form mit prächtigem karminrotem Blütenpolster	10	1.10
ERIOGONUM *(Wollknöterich)* ○○		
Eine Pflanze für den Felsengarten mit graugrüner Belaubung und hübschen Blütendolden im Hochsommer.		
umbellatum Mit zartrosa Blüten . . .	20	1.20
ERIOPHYLLUM caespitosum ○○		
Grauweissfilzige Pflanze mit hübschen goldgelben Margritenblümchen im Mai-Juni, eine dankbare Steingartenpflanze . . .	30	1.10
ERITRICHIUM strictum ○		
Aus einer graugrünen Blattrosette erscheinen im Mai Vergissmeinnichtblüten, die in bezug auf Farbenreinheit an den Himmelsherold unseres Hochgebirges heranreichen	20	2.—
ERODIUM *(Reiherschnabel)* ○○◑		
Zu den dankbarsten Dauerblühern zählen diese Steingartenpflanzen mit ihren grösseren oder kleineren geranienähnlichen Blüten.		
chrysanthum Mit Büscheln cremegelber Blüten vom Juni-August . .	15	1.20
— roseum Die rosa Form, etwas grösser werdend	20	1.10
manescavi Der grösste Erodium. Der krautige fusshohe Busch bringt an sonnigem Standort eine Fülle leuchtend karminroter Blumen. Juni-September	30	1.10
ERYNGIUM *(Edeldistel, Mannstreu)* ○○		
Straffe teilweise ziemlich stachelige Blütenstände zieren im Hochsommer Steingärten und Blumenrabatten, sie ergeben erstklassige Schnittblumen. Juni-Juli.		
alpinum Der seltene, echte, stahlblaue Mannstreu unserer Berge .	80	1.70
bourgati Weissgerandete stachelige Grundrosette, silbrige Blüten .	30	1.40
hybr. Juwel Niedere dunkelblaue Edeldistel	60	1.40
oliverianum Sparrige Blütenstengel, schön blaugefärbte Blüten . .	60	1.40
planum Kleine blaue Blütenköpfe auf hohen Stielen	100	1.10
ERYSIMUM *(Schottendotter)* ○○		
Starkwachsende Polsterpflanze, im Frühling übersät mit goldenen Kreuzblüten. Für den Steingarten.		
pulchellum Grosse Polster und leuchtendgelbe Blüten im April-Mai .	20	—.80
rupestre aurantiacum Eine schöne orangeblühende Sorte	15	1.—
ERYTHRONIUM *(Hundszahn)* ◑		
Ein liebliches Steingartenpflänzchen mit cyclamenähnlichen Blüten im April-Mai. Für einen kühlen und feuchten Standort.		
dens canis Braungefleckte Blätter und Blüten in verwaschenen Rosafarben, per Topf mit einigen Zwiebelchen	10	1.20
hybr. White Beauty Grosse edle reinweisse Blumen	15	2.—
EUPHORBIA *(Wolfsmilch)* ○○		
Anspruchslose Steingartenpflanzen für heissen Standort mit verschiedenartigen gelben Scheinblüten im Mai-Juni.		

← *Acanthus spinosus (Bärenklau)*


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
EUPHORBIA (Fortsetzung)		
capitulata Eine Zwergwolfsmilch mit bläulichem Polster und kleinen gelben Blüten	10	1.—
lathyris Dekorative zweijährige Pflanze mit kreuzständigen Blättern und unscheinbaren Blüten, wird zum Vertreiben der Feldmäuse angepflanzt	80	1.—
myrsinites Die Schlangenwolfsmilch bildet kriechende Schuppentriebe, an deren Spitzen im Frühling die gelben Scheinblüten entstehen	15	1.10
polychroma Die goldgelben Scheinblüten, die vorerst aus dem Boden heraus gucken, bilden im Mai eine prächtige Blütenkugel	40	1.20
FRANKENIA laevis *(Seeheide)* ○○ Eine ganz flache und dichte Rasenersatzpflanze, die sich im Winter rötlich färbt und im Mai-Juni etwas unscheinbare lilafarbene Blütchen hervorbringt	5	1.10
FRITILLARIA imperialis *(Kaiserkrone)* ○ Die bekannte Gartenpflanze mit dem festen Stengel und der Krone nickender Blüten im April-Mai.		
Orange Brillant Eine bewährte orangerote Sorte .	80	2.-/3.-
FRITILLARIA meleagris *(Schachbrettblume)* ◑ An fusshohen Stengeln hängen im April-Mai die grossen «Kiebitzeier», die eine eigenartige Schachbrettzeichnung aufweisen. Sie lieben einen kühlen und feuchten Standort; per Topf mit einigen Zwiebeln.		
meleagris Mischung brauner und weisser Blumenglocken	30	1.40
— **Aphrodite** Eine cremeweiss blühende Abart . . .	30	1.40
— **Orion** Schöne braunrote Sorte	30	1.70
FUNKIA (siehe Hosta)		
GAILLARDIA *(Kokardenblume)* ○○ Margritenartige Blüten mit auffallender rotgelber Ringzeichnung. Die Blütezeit erstreckt sich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Die Blumen eignen sich besonders gut für den Schnitt.		
hybr. Burgunder Mit aparten rein braunroten Farbtönen	60	1.20
— **grandiflora** Die gewöhnliche Kokardenblume mit rotgelber Ringzeichnung	60	1.10
GALANTHUS nivalis *(Schneeglöckchen)* ○◑ Das gewöhnliche Schneeglöckchen, per Topf mit einigen Zwiebeln		—.80
GALEGA *(Gaissraute)* ○○ Breite Büsche mit feingefiederten Blättern, im Hochsommer übersät mit kurzen Rispen zierlicher Schmetterlingsblüten.		
bicolor hartlandi Hübsche blauweisse Rispen . . .	120	1.20
GALTONIA candicans *(Sommerhyazinthe)* ○ Standfeste, senkrechte Stengel sind im Hochsommer behangen mit weissen Glocken, per Zwiebel	100	1.—
GENTIANA *(Enzian)* ○◑ Eine Gruppe meist alpiner Pflanzen für kühlen Standort im Steingarten, alle lieben einen etwas feuchten Boden.		
acaulis Der uns bestbekannte grossblumige stengellose Enzian der feuchten Bergwiesen	10	1.50

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
GENTIANA (Fortsetzung)		
asclepiadea Der heimische Schwalbenwurzenzian der feuchten Hochtäler, ist uns im August mit seinen lockeren Blütenrispen eine beliebte Gartenpflanze	50	1.40
dahurica Büschel leuchtendblauer Blüten im Juli-August	30	1.40
farreri Der chinesische Spätsommerenzian mit seinen apart gestreiften hellindigofarbenen Blüten	10	2.50
lagodechiana Auch ein asiatischer Zwergenzian mit Büscheln dunkelblauer Glocken im August-September	10	1.40
GERANIUM *(Storchenschnabel)* ○○		
Die hübschen Geranienblüten im Hochsommer sind in der Staudenrabatte wie im Felsengarten gern gesehene Gäste.		
endressi Üppig wachsende Art mit reinrosa Blüten den ganzen Sommer	30	1.10
hybr. Russel Prichard Eine sehr dankbare Sorte mit dunkelrosa Blüten den ganzen Sommer	20	1.20
lancastriense Kriechendes Steingartenpflänzchen mit grossen zartrosa Blüten vom Mai-Oktober	5	1.40
macrorrhyzum Blutroter Storchenschnabel im Mai-Juli	40	1.10
platypetalum Grosse leuchtend hellblaue Blumen, Juni-Juli . . .	40	1.10
pylzowianum Eine kleinere Art mit hellrosa Blüten	20	1.10
sanguineum prostratum Eine starkwachsende, kriechende Art, vom Mai-September mit violetten Blüten	15	1.10
silvaticum fl. pl. Kleine gefüllte hellpurpurne Blüten	40	1.—
subcaulescens splendens Einer der schönsten Dauerblüher des Sommers im Steingarten, prächtige karminrote Blüten während einiger Monate	15	1.40
GEUM *(Nelkenwurz)* ○		
Durch eine ganze Anzahl prächtiger Neuzüchtungen sind in den letzten Jahren die Geum zu einer beliebten Pflanzengattung geworden. Die hübschen einfachen und halbgefüllten Rosenblüten ergeben auch gute Schnittblumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Mai-Juli und setzt sich gelockert bis in den Spätherbst fort.		
borisi Einfachblühende orangefarbene Sorte	30	1.10
bulgaricum Grosse reingelbe Blumen auf kurzen Stielen	20	1.10
heldreichi magnificum Starkwachsender Geum mit leuchtend orangefarbenen Blüten	50	1.—
hybr. Dolly North Halbgefüllt, dunkelorange	40	1.10
— Fire Opal Prächtig kupferroter halbgefüllter Nelkenwurz, eine der schönsten Sorten	40	1.20
— Princess Juliana Grossblumige hellorange Sorte	50	1.10
— Red Wings Neuheit mit halbgefüllten feuerroten Blüten . . .	40	1.50
— Rijnstroom Kupferorange, eigenartige Farbe	40	1.40
— Rubin Leuchtendrote Sorte	40	1.40
rivale Leonard's Var. Eine kupferrosa Form unserer gewöhnlichen Bachnelkenwurz mit den nickenden Glöckchen	40	1.—
triflorum Geschlitzte Belaubung und kleinere rötliche Blüten . .	40	1.—


Geum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
GLADIOLUS *(Gladiole)* ○		
Während die grossblumigen Gladiolen keine Winterkälte vertragen, sind diese kleinblumigen Arten gut winterhart und bürgern sich gerne im Staudengarten ein.		
byzantinus Lebhaft violettrote Blütenähren im Mai-Juni, per 10 Zw.	50	4.20
GLOBULARIA *(Kugelblume)* ○○		
Ein hübsches heimisches Alpenpflänzchen, aus dem dichten dunkelgrünen Poltserteppich erscheinen im Mai-Juni die blauen Kugelblümchen. Die grösseren Arten eignen sich auch gut als Einfassungspflanzen.		
bellidifolia Zwergiges aber reichblühendes Kugelblümchen, ein feines Steingartenpflänzchen	10	1.20
cordifolia Auch eine Zwergart mit prächtig dunkelgr. Teppichrasen	10	1.—
— **alba** Die weisslich blühende Form mit hellgrünem Teppich . .	10	1.—
trichosantha Starkwachsende immergrüne Einfassungspflanze . .	20	1.—
willkommi Die grösste Globularia, ebenfalls gut geeignet zu Einfassungen	25	1.—
GYPSOPHILA *(Schleierkraut)* ○	✂	
Neben feinen Mauer- und Steingartenpflänzchen bieten uns die Schleierkrautarten prächtige Rabattenstauden von grossem Zier- und Schnittblumenwert.		
cerastioides Dichtwachsendes Felsenpflänzchen mit hübschen lila-weissen Blütchen im Mai-Juni	10	1.10
gracilipes ■ Dichtes grasartiges Polster, starkwachsend, feine rosa Blüten	25	1.20
hybr. Flamingo Die grosse Art mit gefüllten zartrosa Blütenständen für den Schnitt im Juli-August	90	2.—
paniculata Das einfachblühende weisse Schleierkraut im Juni-Juli .	80	1.—
— **flore pleno** Mit kleinen gefüllten Blüten	80	1.50
— — **Bristol Fairy** Die grossblumige weisse dichtgefüllte Form als vorzügliche Schnittblume	90	1.70
repens fratensis Sehr hübsches, dichtes Schleierkraut mit leuchtend-rosa Blüten im Juni-Juli	10	1.10
— **Letchworth Var.** ■ Noch intensiver rosa, starkwachsend . .	10	1.10
— **monstrosa** Weissblühende halbhohe Art	25	1.10
— **Rosenschleier** Sehr hübsche gefüllte rosa Form für Mauern und Steingärten. Juli-August	25	1.20
HARPALIUM (siehe Helianthus)		
HELENIUM *(Sonnenbraut)* ○○		
Die prächtigen farbenfrohen Heleniumbüsche sind für uns vom Juni weg bis weit in den Herbst hinein unentbehrliche Gartenpflanzen. Neben den bekannten hohen Herbstsorten besitzen wir ein grosses Sortiment dankbarer Hochsommerblüher. Vorzügliche Schnittblume.		
autumnale Riverton Beauty Bekannte mannshohe gelbe Herbstsorte, September	150	1.20
— **Riverton Gem** Mit hellbraunen Blüten	150	1.20
— **superbum rubrum** Kupferbraune Herbstfarbe	150	1.20
bigelowi superbum Mit tief goldenen Blüten und dunkler Mitte . .	70	1.20
hoopesi Eröffnet die Heleniumblüte bereits im Mai mit grossen orangegelben Blumen	60	1.10





Cypripedium Calceolus



Digitalis gloxiniaeflora

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELENIUM (Fortsetzung)		
hybr. Baronin Linden Gelbbraun geflammte Blüten im August-Sept.	100	1.20
— **Chipperfield Orange** Hell braunorangefarbene Blumen im August-September	120	1.40
— **coccineum bruneum** Grosse Büsche mit samtigbraunen Blüten .	100	1.20
— **Crimson Beauty** Ein prächtiger kleiner kupferroter Dauerblüher, Juli-September	60	1.10
— **Goldfuchs** Grossblumige Neuheit mit braunorangefarbenen Blütensträussen im August-September	150	1.40
— **Julisonne** Gelb mit dunkler Mitte im Juli-August	100	1.10
— **Moerheim Beauty** Eine neuere Sorte mit den schönsten karminrotbraunen Blüten im Juli-September	80	1.50
— **Peregrina** Kastanienbraune Büsche, die dunkelste Sorte von allen	120	1.40
— **Sonnenberg** Neuheit, mit grossen goldgelben Blüten und dunkler Mitte vom August-September	150	1.40
— **The Bishop** Grossblumige orangegelbe Sorte mit dunkler Mitte, im Juli-September	60	1.10
— **Wesergold** Zitronengelbe Büsche und schwarzbraune Blütenmitte, Juli-September	80	1.20
— **Wettingen** Eine grossblumige Neuheit mit leuchtenden braunen Blüten im August-September	150	1.40
— **Wyndley** Broncegelbe Blüten im Juli-September	70	1.10
pumilum magnificum Eine reingelbe Zwergsorte im Juni-Juli . .	50	1.10

Helenium in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

HELIANTHEMUM (*Sonnenröschen*) ○○ Immergrüne Zwergsträuchlein, im Sommer übersät mit feinen Schalenblümchen, die sich nur der Sonne öffnen. Eine vorzügliche Steingartenpflanze für brennend heissen Standort mit bescheidensten Ansprüchen. Blütezeit vom Juni-September.		
amabile album Weisse Schalenblümchen	10	1.10
— **flore pleno** Gefüllte karminrote Röschen, die den ganzen Sommer über blühen	15	1.10
— **sulphureum plenum** Reingelbes Gegenstück der «amabile fl. pl.»	15	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELIANTHEMUM (Fortsetzung)		
hybr. Apricot Polsterbildendes Sonnenröschen mit ziemlich grossen aprikosenfarbenen Blümchen	10	1.10
— **Ben Lui** Dunkelkarminrot mit goldenen Staubfäden	20	1.10
— **Ben Nevis** Orangerosa halbgefüllt, Polstersorte	10	1.10
— **Blutströpfchen** Reichblühend, hübsch hellrot	15	1.10
— **Chocolate Blotch** Silbergraue Belaubung und braune Blüten	15	1.10
— **Fire Flame** Tief kupferfarbige Blumen	15	1.10
— **Gloriosa** Kräftige Büsche, leuchtendrosa Blüten	15	1.10
— **Orange Double** Gefülltes orange Teppichsonnenröschen	10	1.10
— **rhodante carminatum** Dunkelrosa einfachblühend	15	1.10
— **Sunbeam** Dunkelgelb, grossblumig	15	1.10
— **Wisley Primrose** Silbrige Büsche mit grossen primelgelben Blüten	15	1.10
lunulatum Graue dichte Büschchen mit kleinen gelben Blüten	15	1.20
oelandicum Ein Alpensonnenröschen mit feinem dunkelgrünem Teppich, übersät mit winzigen goldgelben Blümchen im Mai-Juli	3	1.10

Helianthemum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

HELIANTHUS (*Sonnenblume*) ○○		
Neben der bekannten einjährigen Riesensonnenblume gibt es eine ganze Anzahl perennierender Arten, die sich als Rabattenstauden und besonders als Schnittblumen gut eignen.		
mollis Graufilzige Belaubung und leuchtendgelbe Blumen im September-Oktober	180	1.20
multiflorus maximus Frühblühende grossblumige Schnittsorte im August-September	180	1.40
— **Meteor** Halbhohe hübsche Rabattenstaude, August-September	120	1.70
— **Soleil d'or** Mit dicht gefüllten orangegelben Blumen	120	1.50
rigidus Daniel Dewar Grosse Einzelblüten, eignen sich als Schnittblumen, wuchernder Wurzelstock	150	1.10
salicifolius Die weidenblättrige Sonnenblume mit eleganten Stengeln und kleinen endständigen Blütenbüscheln im Oktober	300	1.70
sparsifolius Die perennierende Sonnenblume mit den grössten Blumen, aparte Schnittsorte	200	1.20
HELICHRYSUM (*Strohblume*) ○○		
Stauden für brennendheisse Lagen im Felsgarten, wo sie im Hochsommer hübsche und dauerhafte Blüten hervorbringen.		
lanatum Aus dem dichten weisswolligen Polster erscheinen Büschel goldgelber Strohblümchen	20	1.10
HELIOPSIS (*Sonnenauge*) ○		
Die Heliopsis zählen zu den besten Schnitt- und Gartenstauden. Auf kräftigen Stielen erscheinen vom Juni bis in den September hinein die prachtvollen goldenen Zinnienblüten.		
eminens Grosse chromgelbe Blumen	100	1.20
incomparabilis Mit grossen leuchtendgelben Blüten	100	1.20
magnifica Grossblumige halbgefüllte Zinnienblume	80	1.40
patula Flache goldgelbe Blüten, neue Sorte	80	1.40

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HELLEBORUS *(Christrose, Nieswurz)* ◑●		
Kaum dass die letzten Winteraster verschwunden sind, regen sich schon unter dem schützenden Blätterdach der Weihnachtsrosen deren scheinbar so zarte Blüten. Ihnen folgen im Frühling die farbigen Nieswurz, deren braunrote Farbtöne besonders bewundert werden.		
foetidus Einheimische immergrüne Art mit nickenden grünen Blüten im März	30	1.70
hybr. Prachtmischung Von weiss bis schwarzrot	40	2.50
niger grandiflorus Die bekannte schneeweisse Christrose im Vorfrühling	30	2.50
— altifolius (maximus) Mit zartrosa Riesenblüten im Januar-Februar	40	4.80
viridis Mit grünen Blumen im Februar-März	40	1.70
HEMEROCALLIS *(Taglilie)* ○		
Aus den Büschen grober grasartiger Blätter erscheinen im Vorsommer die edeln Trompeten-Lilienblüten in verschiedenen gelben Farbtönen.		
citrina Grosse hellgelbe Trompetenblumen im Hochsommer . . .	80	1.70
disticha Mit kleineren braungelben Blüten	60	1.10
flava Goldgelbe bewährte Sorte für den Hochsommer	70	1.40
— major Mit grossen rotgelben Blumen, Juli-August	70	1.40
graminea Grasartige Belaubung und gelbe Blüten	80	1.10
hybr. Maggie Perry Mit grossen kupferroten Blumen	80	1.40
— Margaret Perry Leuchtend orangerot mit gelbem Mittelnerv . .	80	1.70
— Queen of May Frühblühend, rein orangegelbe Blüten . . .	60	1.40
— Sovereign Edle Blumen, zartes orange	70	1.70
— Viscountess Bing Leuchtend orange, Rückseite dunkler . . .	80	1.70
kwanso fl. pl. Eine späte Riesensorte mit gefüllten orangebraunen Trompeten	100	1.20

Hemerocallis in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 27.—

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
HEPATICA *(Leberblümchen)* ○◑●		
Schon im März erscheinen aus dem Erdreich die lieblichen Anemonenblümchen, um uns das Nahen des Frühlings anzukündigen. Ein bescheidenes aber dauerhaftes Steingartenpflänzchen, die gefüllten Arten für einen sonnigen Standort, während die einfachblühenden am Schatten besser gedeihen.		
triloba Das tiefblaue Leberblümchen unserer Wälder	10	1.—
— alba Mit schneeweissen Blüten	10	1.40
HERACLEUM *(Herkulesstaude)* ○○◑		
Der Bärenklau mit mächtigen Blättern und der riesigen Schirmdolde im Juli-August. Eine wuchtige Erscheinung für Einzelpflanzung.		
mantegazzianum Besitzt einen besonders imposanten Aufbau .	300	1.70
HERNIARIA *(Bruchkraut)* ○○		
Bildet einen feinen dichten Rasenteppich und eignet sich besonders als Rasenersatzpflanze in sonniger, trockener Klage. Die Blüte ist unscheinbar.		

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HERNIARIA (Fortsetzung)		
glabra caespitosa Dichter dauerhafter Rasen, vorzügliche Art . .	3	—.80
macrocarpa Graugrüner Teppich, hübsche kleine silberne Samenstände	5	—.80
HESPERIS *(Nachtviole)* ○		
Eine bewährte alte Gartenpflanze mit Rispen gefüllter und einfacher Röschen im Hochsommer, die einen feinen Duft ausströmen. Wertvolle Schnittblume.		
matronalis alba plena Mit reinweissen gefüllten Blüten .	60	1.20
nivea Reinweisse einfachblühende Art	40	1.10
HEUCHERA sanguinea *(Purpurglöckchen)* ○		
Zierliche Stiele im Juni-Juli besetzt mit feinen Glöcklein; sie ergeben beliebte Schnittblumen.		
Kleberger Das glühend korallenrote Purpurglöckchen	40	1.10
Miss Greenhall Leuchtendrote Rispen	50	1.20
Pluie de feu Die bekannte feuerrote Sorte	40	1.10
Rakete ■ ❖ Neuheit mit kräftigen Stengeln scharlachroter Blüten. Die leuchtendste Heucherasorte	50	1.70
HIBISCUS moscheutos *(Eibisch)* ○		
Breite fast mannshohe Büsche prangen im September mit ihren riesigen Malvenblumen in den herrlichsten Farben. Ein prächtiger Herbstblüher für recht sonnige aber nicht zu trockene Lage.		
albus Schneeweisse Blüten	150	3.40
carmineus Herrliche rote Farben	150	4.20
roseus oculatus Lichtes Rosa mit karminrotem Auge	150	3.40
salmoneus Lachsrosa-farbener Eibisch	150	3.40
HIERACIUM *(Habichtskraut)* ○○		
Verbreitete Pflanzen unserer Alpwiesen, dem Löwenzahn ähnlich, in allen Farbtönen von cremegelb bis dunkelrot. Dauerhafte Steingartenpflanzen, Blütezeit Mai-Juni.		
pilosellum Silbriggraue Belaubung und leuchtendgelbe Blüten .	15	—.80
rubrum Behaarte Grundrosetten, braunrote Blumen	20	1.—
HOSTA (Funkia) *(Funkie)* ◑●		
Als vorwiegende Blattzierpflanze eignen sich diese fusshohen Büsche vorzüglich für Schattenpartien und Uferpflanzung. Wo nichts vermerkt ist, blühen sie im Hochsommer lila.		
fortunei Grosse grüne Blätter, dekorative Sorte	40	1.20
— **gigantea** In allen Teilen etwas grösser	50	1.20
lancifolia Mit schmalem lanzettlichem Blattwerk	40	1.20
— **albo marginata** Hübsche weissgerandete Blätter	40	1.20
minor Zwergfunkie mit kleinen weissen Lilienblüten im Juni-Juli .	30	1.—
ovata Wuchtige grüne Blätterbüsche	60	1.10
plantaginea grandiflora Die schönste Blütenfunkie, herrlich weisse duftende Lilienglocken stehen über dem hellgrünen Blattwerk im Juli-September	50	1.40
undulata medio veriegata Gewellte grüne Blätter mit weisser Mitte .	40	1.20

Hosta in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
HUTCHINSIA *(Gemskresse)* ○		
Ein feines heimisches Alpenpflänzchen, aus dessen braungrünem dichten Pölsterchen die zwergigen schneeweissen Blümlein heraus leuchten.		
alpina Die einheimische Art . .	5	1.10
HYACINTHUS amethystinus ○		
Hellblaue Wildhyazinthe aus dem Süden, blüht im April, eignet sich gut zum Verwildern lassen	25	1.10
HYPERICUM *(Johanniskraut)* ○○		
Grosse goldene Schalenblüten, gefüllt mit einer Menge langer feiner Staubfäden zieren im Frühsommer die mannigfaltigen Arten.		
calycinum Ist das fusshohe wuchernde Johanniskraut, das zur Bekleidung steiler Böschungen Verwendung findet	30	—.70
coris Den ganzen Sommer über sind diese erikaartigen Büschchen übersät mit kleinen Blüten	15	1.20
fragile Eine flachrankende Felsenpflanze mit erstaunlich gr. Blüten	5	1.10
polyphyllum Polster-Johanniskraut mit grossen Blüten	10	1.10
IBERIS *(Schleifenblume)* ○		
Die prächtigen schneeweissen Blütenpolster im Frühling gehören zum Inventar der Steingärten und Trockenmauern.		
saxatilis Die kleinste Schleifenblume, blüht zweimal, im Frühling und nochmals im Oktober	10	1.10
sempervirens Little Gem Dichte Büschchen kleiner Blüten . . .	15	1.10
— Snowflake Die bekannte schneeweisse Sorte	20	1.—
INCARVILLEA *(Trompetenblume, Staudengloxinie)* ○○		
Gloxinienähnliche rosafarbene Trompetenblumen im Mai-Juni, eine Pflanze für gut durchlässigen Boden.		
delawayi Die grösste Art, eignet sich auch als Schnittblume . .	90	1.20
grandiflora Die kleinere Staudengloxinie, für den Steingarten .	25	1.20
INULA *(Alant)* ○○		
Hübsche Staude mit strahligen goldenen Korbblüten. Eignen sich als Rabattenpflanzen und auch als Schnittblumen.		
ensifolia Goldgelber Zwergalant für den Steingarten, Juli-September	20	1.10
glandulosa superba Hübsche Rabattenstaude mit grossen orangefarbenen Blumen im Mai-Juni	50	1.20
helenium Der Riesenalant findet auch Verwendung als Heilkraut. August-September	200	1.10
IRIS *(Schwertlilie)* ○		
Eine unendliche Farbenfülle und die verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten bieten unsere herrlichen Schwertlilien, deren verhältnismässig kurze Blütezeit durch entsprechende Sortenzusammenstellungen um Wochen verlängert werden kann.		
aphylla Eine Zwergart mit hübschen violetten Blüten im April-Mai .	10	1.—
aurea Goldgelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	120	1.10
bucharica Aus wechselständigen Blättern im April goldgelbe Blüten	25	1.20
caespitosa Grasartige Belaubung, kl. Blüten lila m. purpur im Mai-Juni	40	1.20
cengialti loppio Elegante Stengel mit grossen dunkel azurblauen Blumen im Mai-Juni	40	1.20
danfordiae Knollenpflanze mit leuchtendgelben Blumen an ersten Frühlingstagen	10	1.30

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
IRIS (Fortsetzung)		
foetidissima Immergrüne Blattbüsche, etwas unscheinbare lila Blüten, prächtige goldene Samenstände im Herbst	70	1.10
güldenstaedtiana Weissblühende Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	80	1.10
hoogiana Feine Schnittsorte mit eleganten lilablauen Blumen im Mai-Juni	70	1.40
kaempferi Japanische Sumpfiris mit aparten flachen Blüten in allen Farben vom Juli-August	70	2.—
monnieri Gelbe Sumpfschwertlilie im Juni-Juli	100	1.20
monspur Grosse enzianblaue Blumen mit gelbem Schlund im Juni-Juli	120	1.40
pseud'acorus Die heimische leuchtendgelbe Sumpfiris im Mai-Juni	80	1.10
— **fol. var.** Mit hübsch gelbgrün gestreiften Blättern	60	1.20
pumila hybr. atroviolacea Dunkelviolette Zwergsorte im April	15	—.80
— — **azurea** Feines zartes porzellanblau	15	1.—
— — **coerulea** Mit schönen leuchtendblauen Blumen	20	1.—
— — **Die Braut** Eine reinweisse Zwergschwertlilie	20	1.—
— — **purpurea** Hübsche purpurrote Blüten	20	1.—
— — **lutea** Rein goldgelbe Zwergsorte	20	1.10
— — **violacea** Leuchtend violette Sorte	20	1.—
— — **Farbenmischung** Verschiedene schöne Farben	20	—.70
reticulata Reizender Vorfrühlingsblüher, samtigviolette Blumen mit orangegelbem Bart, Topf mit einigen Zwiebeln	20	1.70
— **Cantab** Früheste Sorte mit grossen hellblauen Blumen	20	1.70
— **Herkules** Etwas später, mit bronceviolетten Blüten	20	1.70
sibirica azurea Hellblaue sibirische Sumpfiris, vorzügliche Schnittblume, Mai-Juni	60	1.10
— **cyanea** Mit indigoblauen Blüten	80	1.—
— **Emperor** Eine grossblumige violettblaue Sorte	80	1.10
— **orientalis** Reinblaue Zwergsorte	50	1.—
— — **Snow Queen** Schneeweisse sibirische Schwertlilie	50	1.—
— **Perrys Blue** Himmelblaue Blumen auf eleganten Stielen	80	1.10
susianus Die «Dame in Trauer», grosse grauschwarze Einzelblumen im Mai, sehr aparte Art	40	1.70
spuria alba Weissblühende Sumpfart	60	1.10


Frühlingsiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.50
Sumpfiris in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—


IRIS germanica Hybriden *(Deutsche Schwertlilie)* ○

Die vielen verschiedenen Farbenkombinationen bieten uns hier ein Farbenspiel seltener Harmonie und Schönheit.

Abkürzungen: D. = Dom, oberer Teil der Schwertlilienblüte,
H. = Hängeblätter.

Name und Beschreibung	Höhe	Preis
Aegir Reinweisser D. und verwaschen violette H. mit heller Aderung, spätblühend	70	1.20
Alcazar Späte Sorte, D. lila mit feinem Bronceton, H. samtig purpurviolett mit hellem Rand	80	1.40
Ambassadeur D. helles broncelila, H. samtig dunkelpurpur, spätbl.	90	1.20
Amber Eine leuchtendgelbe wüchsige Sorte	80	1.40
Balder D. broncelila, H. samtig purpurviolett mit scharf gezeichnetem Rand	70	1.20




Eremurus shelford hybr.


Euphorbia myrsinites

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
IRIS germanica (Fortsetzung)		
Corrida Reines hellblau, eine der besten dieser Farbe	80	—.80
Dalila D. weiss mit feinem blauen Hauch, H. purpurrot	50	1.20
Débuté Nomblot D. broncepurpur, H. samtig dunkelpurpur, riesenblumige Sorte	90	4.20
Deuil de V. Majet D. gelblichkupfer, H. dunkles kupfriges weinrot .	70	1.20
Duke of Bedford D. violettblau, H. purpurviolett, Riesenblumen . .	90	2.—
Eckesachs D. zartlavendel, H .violett, grossblumig und sehr reichblüh.	70	1.10
Florentina Grosse weisse Blüten mit hellgelbem Bart	70	—.80
Folkwang D. weiss mit zartem Rosaschein, H. hell karminrot . . .	80	1.20
Forsete Kräftiges reines Lavendelblau	90	1.10
Fro Reingelber D., H. weinrot mit feinem gelbem Rand, reichbl. Sorte	60	1.20
Germaine Pertuis D. mauveviolett, H. purpurviolett mit auffallendem Bart, grossblumig	100	1.70
Grace Sturtevant D. kupfrigbraun, H. samtig dunkelbraunrot mit goldenem Bart, grossblumige Sorte	80	4.20
Her Majesty Reinrosa Sorte, spätblühend	60	—.80
Ilsan D. zart broncelila, H. samtig purpur, spät	60	1.20
Jacquesiana D. kupfriges bronce, H. samtig purpur, späte Sorte . .	90	1.10
La Beauté Die schönste rein himmelblaue Schwertlilie	60	1.10
Lac Léman Neuere grossblumige Sorte, D. zartlavendel, H. violett .	100	1.40
Lent. A. Williamson D. lilablau, H. purpur, wüchsig und reichblühend	100	1.20
Lenzschnee D. reinweiss, H. zartlila angehaucht, grosse Blumen, spätblühende Sorte	50	1.40
Leone Trenance Reichblühende Sorte mit klarblauen Blüten . . .	70	1.10
Lohengrin Helles cattleyarosa, gewellte Blütenblätter	80	1.10
Lord Lambourne D. hell broncelila, H. purpurkarmin, elegante grosse Blüten	100	1.70
Lord of June D. zart hellblau, H. lavendel, riesige breite Blumen . .	100	1.40
Macrantha Frühblühende Sorte mit dunkel purpurvioletten Blüten .	50	1.—
Maory King D. goldgelb, H. samtigbraun mit feinem gelbem Rand, kleine Blumen, späte Sorte	30	1.—
Margaret Moor Purpurrosa, ziemlich kleinblumig	70	1.10
Mme. Chereau Weiss mit hellbl. Berandung, hübsche gewellte Blüten	90	—.80

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
IRIS germanica (Fortsetzung)		
Morning Splendour D. blauviolett mit bronce Anflug, H. samtig purpurviolett, späte Sorte, riesenblumig	80	2.—
Mrs. Alan Gray Rein cattleyarosa, kleinblumig	70	—.80
Norräna D. zart porzellanblau, H. samtigpurpur mit hellem Rand, grosse elegante Blumen	70	1.70
pallida dalmatica Rein hell lavendelblaue Blumen	100	1.10
— fol. aureis var. Kleine lavendelblaue Blüten und hübsch goldgrün gestreifte Blätter	70	1.20
Pluie d'or Die bis heute beste rein goldgelbe Schwertlilie	90	4.20
Princess Viktoria Luise Hell cremefarbener D., H. hell purpurviolett mit hellem Rand	50	1.—
Prosper Laugier D. bräunlichbronce, H. dunkel kupferweinrot	70	1.10
Rheinfels Weiss mit zartem porzellanblau, Riesenblumen	70	1.70
Rheingauperle Die beste Rosasorte, ziemlich grossblumig	60	1.20
Rheinnixe Weisser D. und violette H. mit weissem Rand	70	1.20
Rheintochter D. feines zartes blauweiss, H. samtigviolett m. hell. Rand	70	1.70
Rheintraube Rein lavendelblauer D. und dunklere H.	60	1.20
Riese von Könnern Grosse lilablaue Blumen	100	1.20
Runstein D. broncelila., H. purpurviolett mit hellem Rand	70	1.10
Salonique Reichblühende Sorte, oben cremegelb, unten purpur	60	1.20
Souv. de Mme. Gaudichau Dunkelviolettblau, grossblumig	70	1.40
Susan Bliss Cattleyarosa mit auffallendem gelbem Bart	80	1.10
Toelleturm Reinweisser D., samtigviolette H. mit weissem Rand	60	1.40
Vingolf Cremegelber D., H. dunkelpurpur mit hellem Rand	60	1.20
violacea Frühblühende dunkelviolette Sorte	60	1.10
White Knight Reinweiss, reichblühend	50	1.40

Iris germanica Hybriden in Sorten unserer Wahl:
ältere Sorten: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 22.—
neuere Sorten: 10 Stück Fr. 11.—, 25 Stück Fr. 26.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
IXIOLIRION ledebouri ○◑		
Eine dauerhafte Zwiebelpflanze mit hübschen violettblauen Blüten im Mai	30	1.20
JASIONE *(Sandglöckchen)* ○◑		
Eine hübsche Steingartenpflanze mit grundständigen, gewellten Blattrosettchen, aus denen im Mai-Juni die Blütenstengel mit den zierlichen Kugelblumen erscheinen.		
perennis Mit reinblauen Blütenköpfchen		1.10
JEFFERSONIA *(Zwillingsblatt)* ◑		
Hübsche nordamerikanische Waldpflanzen, die an Epimedium erinnern.		
dubia Mit runden Blättern und zarten lichtblauen Becherbl. im April	20	3.—
KIRENGESHOMA palmata ○		
Breite Büsche, an deren Zweigenden im August-September Sträusse wachsartiger weisser Blüten erstehen. Hübsche Pflanze für geschützten Standort	70	2.80

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
KNIPHOFIA (Tritoma) *(Fackellilie)* ◯		
Aus den grasartigen Büschen heraus erfreuen uns vom Hochsommer bis in den Herbst hinein die meterhohen Blumenfackeln in den prächtigen gelbroten Farben. Sie eignen sich besonders als Solitär- oder als Uferpflanze; sie finden auch gute Verwendung als Schnittblume. Die Tritoma verlangen einen leichten Winterschutz.		
hybr. Feuerfackel ❖ Mit wuchtigen feuerroten Blütenkolben, ein dankbarer Blüher	100	2.80
— **Burgerm. Dr. De Vlugt** Die beste goldgelbe Sorte	100	3.—
— **Royal Standard** Sehr reichblühende Sorte mit etwas kleineren rotgelben Blütenfackeln	90	2.50
— **The Rocket** Riesige leuchtendrote Blüten auf starken Stielen	120	3.—
galpini Sehr hübsche Zwergsorte mit einer Menge leuchtend orangefarbener Blüten	50	2.80
snowdeni ■ Eine interessante Neuheit, die bis mannshohen Stengel sind mit orangeroten Blüten nur locker besetzt	150	2.80
uvaria var. Stäfa ❖ Sehr reichblühende und wirkungsvolle Sorte, breite, leuchtend orangefarbene Blütenkolben	100	2.50
Mischung Eine Farbenmischung von hellgelb bis dunkelrot	100	2.—

Kniphofia in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 25.—, 25 Stück Fr. 60.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LATHYRUS latifolius *(Wicke)* ◯		
Die perennierende Wicke, eine dauerhafte Gartenpflanze, die sich als Schnittblume vom Juni-August vorzüglich eignet.		
Pink Pearl Besonders grossblumige rosa Sorte	150	1.20
LAVANDULA *(Lavendel)* ◯◯		
Die silbergrauen Büsche mit den feinen Blütenrispen im Juni-Juli finden Verwendung als Duftpflanze im Steingarten wie für dauerhafte Einfassungen.		
spica Der gewöhnliche hellblaue Lavendel	50	1.10
— **alba nana** Eine Zwergart, weissblühend	20	1.10
— **Middachten** Kompakter Wuchs, stark silbrige Belaubung und dunkle Blüten	30	1.20
— **Munstead** Die verbreitetste Lavendelsorte, blaue Blüten	40	1.10
— **rosea** Mit hellrosa Blümchen	40	1.10
LAVATERA *(Strauchmalve)* ◯◯		
Starkwachsende reich verzweigte Pflanzen, vom Juni bis in den Herbst hinein mit hübschen Malvenblüten überdeckt.		
olbia rosea Rosafarbene Strauchmalve	120	1.20
LEONTOPODIUM *(Edelweiss)* ◯◯		
In recht magerem Boden an trockenem und heissem Standort werden die Blüten des Edelweiss am schönsten sich entwickeln.		
alpinum Das Kleinod unserer Berge, im Juli	15	1.—
sikkimensis Zwergige Edelweissart aus dem Himalaya	10	1.10
LEUCOJUM vernum *(Schneeglöckchen)* ◯◑		
Das beliebte dreizipflige Schneeglöckchen unserer Gärten im Vorfrühling. Topf mit mehreren Zwiebeln	10	1.10

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LIATRIS *(Prachtscharte)* ○		
Kerzengerade schlanke Rispen, im Juli-August dicht besetzt mit violetten Blümchen. Die Liatris hat die Eigentümlichkeit, dass ihre Rispen von oben nach unten blühen.		
pygnostachia Besonders lange, schmale Ähren .	100	1.40
scariosa magnifica Mit purpurvioletten Blüten .	90	1.40
LILIUM *(Gartenlilie)* ○◑		
Die Lilien sind die Vornehmen unter dem Staudenvolk. Sie sind Lieblinge jedes Gartenfreundes, denn ihre herrlichen Blüten und auch der feine Duft bei einzelnen Arten werben dafür. Sie lieben einen kühlen lockeren Gartenboden und besonders keine stagnierende Feuchtigkeit.		
candidum Die bekannte herrlich duftende Madonnenlilie im Mai-Juni	90	1.40
henryi Der chinesische Türkenbund mit riesigen Stengeln hellorange Blüten, August-September	200	2.50
martagon Der einheim. «Türkenbund» mit karminlila Blüten im Juli	80	1.40
regale Die Königslilie mit den grossen weissen Trompetenblumen und ihrem herrlichen Duft, Juni-Juli	80	1.70
tigrinum splendens Die bekannte orangefarbene Tigerlilie mit den schwarzen Punkten im Juli	120	1.70
umbellatum Die bekannte Bauernlilie in gelborange bis braunen Farben. Juni	80	2.—
willmottiae Lockere elegante Blütenstände mit leuchtend orangefarbenen Blüten im Juli-August	100	2.50
LINARIA *(Leinkraut)* ○		
Polsterbildende Felsenpflänzchen mit winzigen Löwenmaulblümchen, lieben steinigen aber nicht zu trockenen Boden.		
alpina Das Alpenleinkraut mit seinen blauen Blümchen mit leuchtend orangefarbener Lippe den ganzen Sommer	5	1.—
pallida Mit grösseren blauvioletten Blütchen	5	1.—
LINOSYRIS vulgaris *(Goldschopf)* ○○		
Eine einheimische Pflanze mit endständigen Sträussen kleiner gelber Korbblüten im August-Oktober	60	1.10
LINUM *(Lein)* ○○		
Die hübschen blauen und gelben Blütenbüsche zieren den ganzen Sommer bei sonnigem Wetter Staudengärten und Felspartien.		
alpinum Kriechende Art mit azurblauen Blüten im Juni-August . .	10	1.—
arboreum Die blaugrünen Büsche sind im Mai-Juni übersät mit grossen goldgelben Blüten	30	1.20
flavum Ähnliche gelbe Art, grünblättrig und etwas später blühend	30	1.10
narbonense Enzianblauer Staudenlein im Hochsommer	50	1.20
— Six Hill Var. Mit besonders leuchtenden dunkel enzianbl. Blüten	40	1.70
perenne Der zierl. himmelbl. Flachs mit seinem unendl. Blütenreichtum	50	1.—
LITHOSPERMUM *(Steinsame)* ○◑		
Hier finden sich eine Anzahl recht verschiedener Pflanzen, denen man ihre Verwandtschaft auf den ersten Blick nicht ansieht.		
intermedium Grauweisses Sträuchlein mit leuchtendblauen Blüten .	15	1.20
petraeum (Moltikia petraea) Silberweisses kleines Sträuchlein und enzianblaue Blüten im Juni-August	25	1.40
purpureo-coeruleum Eine starkwachsende Bodenbedeckungspflanze für den Schatten mit violettblauen Blüten im Hochsommer . . .	20	1.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LOBELIA coerulea *(Staudenlobelie)* ○		
Dichte Büsche mit Rispen blauer Lobelienblüten im Juli-Oktober, eine dauerhafte Rabattenpflanze	60	1.—
LUPINUS polyphyllus *(Staudenlupine)* ○		
Kaum eine andere Staudengattung hat in den letzten Jahren einen Aufstieg wie die Lupinen erlebt. Die prächtigen neuen Farbtöne machen sie zu den begehrtesten Stauden und Schnittblumen, Juni-Juli.		
albus Die weisse Lupine	100	1.10
coeruleus Mischung blauer Farben .	100	1.10
orangekupfer Farben Aparte Töne .	100	1.40
roseus In rosa Schattierungen . .	100	1.20
Mischung Aller Farben	100	1.10
LUPINUS polyphyllus, Namensorten		
Albula ■ ❖ Kupferrot, breite Rispen	80	2.50
Alpenglühen ❖ Wüchsige Sorte, leuchtend hellrote Rispen . .	100	2.—
Bernina ❖ Reingelbe Lupine mit dunkeln Stielen	80	3.—
Chocolate Soldier Braun und gelb gefärbte Blüten	100	1.70
Diablerets ❖ Dunkel indigoblau, elegante Rispen	100	2.30
Edna Dichte breite Rispen, cremegelb	80	1.70
Flüela ■ ❖ Orangegelb, starkwüchsig	100	2.80
Furka ■ ❖ Rein zartrosa, auffallend lange Rispen	100	2.50
George Russel ■ Reinrosa, breite Rispen	80	2.50
Goud Topas ■ Reingelbe Sorte	80	2.80
Grenadier ■ Leuchtend kupferorange	100	2.50
Lady W. Thompson ■ Breite Rispen, korallenrosa und cremeweiss	80	2.80
Maloja ■ ❖ Kräftige Rispen, dunkelkarminrosa	100	2.—
Matterhorn ■ ❖ Die schönste leuchtendrote Lupine	100	3.40
Niesen ❖ Sehr langrispig, purpurviolett mit creme	100	1.70
Orange Glow Sorte mit leuchtenden orange Blütenständen	80	2.—
Patricia of York ■ Cremegelb, schmale Blütenstände	100	2.80
Pilatus ❖ Eine besonders schön rein hellblaue Sorte	120	1.70
Red Guard Eine der schönsten leuchtendroten Lupinen	100	2.80
Robijn ■ Schöne kupferrote Sorte	80	2.50
Rode Vlam ■ Leuchtendrote Blumen	100	2.80
Splügen ■ ❖ Karminrote breitrispige Sorte	80	2.50
Susten ■ ❖ Starkwüchsig, reichblühend, karminrot	100	2.—
Walensee ❖ Die beste der Reinblauen	100	2.—
Zürich ❖ Die bekannte wüchsige Sorte mit den hübsch blauweissen Blütenrispen	120	1.70

Lupinen, Namensorten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 40.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LYCHNIS *(Pechnelke, Lichtnelke)* ○		
Die verschiedenen Lichtnelken sind dankbare Gartenpflanzen, je nach ihrem Wuchs finden sie Verwendung im Steingarten, als Einfassungspflanze oder in der Staudenrabatte.		
alpina Die rote Zwergpechnelke unserer Alpen	10	1.—
arkwrighti Eine Hybride mit grossen ziegelroten Blumen im Juni-Juli	30	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
LYCHNIS (Fortsetzung)		
chalcedonica Brennende Liebe, die altbekannte Gartenpflanze mit scharlachroten Blütendolden im Juni-Juli	90	1.10
lagascae Ein Steingartenpflänzchen mit leuchtendroten Blümchen im Juni-August	15	1.—
viscaria splendens plena Die bekannte Pechnelke mit leuchtendroten gefüllten Nelkenblüten im Mai-Juni	30	1.—
LYSIMACHIA *(Weidenkraut)* ○◑		
Zu den Primelgewächsen gehörende Pflanzen, die untereinander recht verschieden sind.		
clethroides Zierliche Rispen weisslicher Blüten imJuli-September .	80	1.10
numularia Das Pfennigkraut bildet einen dichten Blätterteppich, auf dem im Sommer die gr. gold. Blüten sitzen. Für kühlen Standort	5	—.80
velutina (punctata) An straffen Stielen sind im Sommer die gelben Blüten in Quirlen angeordnet	70	1.10
LYTHRUM *(Weiderich)* ○◑		
Zierliche aber straffe Rispen sind im Hochsommer mit feinen rosenroten Blümchen besetzt. Eignet sich auch als Sumpfpflanze.		
salicaria The Beacon Eine neuere Sorte mit kräftigroten Blütenrispen	80	1.40
— Perrys Var. Ein lebhaftes kirschrosa	80	1.20
virgatum Rose Queen Zierliche Form mit eleg. Rispen, leuchtendrosa	70	1.20
MALVA *(Malve)* ○○		
Buschige verzweigte Staude, den ganzen Sommer über mit einer Unzahl Blumen besetzt.		
moschata Die Moschusmalve mit rosa Blüten .	40	1.—
— alba Weissblühende Abart	40	1.—
MAZUS pumilio ◑		
Dichter hellgrüner Teppich, eine gute Rasenersatzpflanze an kühlem Standort. Im Mai-Juni übersät mit kleinen weissblauen Lippenblüten mit gelber Mitte	10	—.80
MECONOPSIS *(Scheinmohn)* ◑●		
Eine Pflanzengattung mit gelben und auch blauen Mohnblumen, die sich für schattigen Standort sehr gut eignen.		
baileyi (betonicifolia) Der tibetanische Scheinmohn, auf kräftigen Stielen erscheinen im Juni herrliche grosse Blumen, in reinblauen bis violett angehauchten Farbtönen	70	1.70
cambrica Den ganzen Sommer, selbst im dichten Schatten leuchten die gelben Mohnblumen	40	1.10
— flore pleno Hübsch gef. bl. Art mit mehr orangegelben Farbtönen	40	1.20
MEGASEA (siehe Bergenia)		
MENTHELLA requieni ○◑		
Eine winzigkleine Minze, feinen grünen Teppich bildend, der überaus aromatisch ist. Ein Pflänzchen für kühlen Standort im Halbschatten mit unscheinbaren Blüten	2	1.10
MERTENSIA *(Mertensie)* ◑		
Eine hübsche Pflanzengattung für den Halbschatten im Steingarten mit nickenden Blüten.		
paniculata Üppigwachsende Art mit hübschen blauen Glöckchen .	50	1.20
virginica Tief himmelblaue grosse Blüten schon im April	50	1.70

Heracleum mantegazzianum (Herkulesstaude) ➢





Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
MIMULUS *(Gauklerblume)* ◑		
Fremd anmutende Blütengebilde in eigentümlich lebhaften Farben schmücken den ganzen Sommer kühle Plätzchen im Steingarten.		
langsdorffi Eine teppichbildende Sorte mit reingelben Blüten . .	15	1.—
Whitcroft Scarlet Scharlachroter Teppichmimulus	15	1.—
MONARDA *(Goldmelisse)* ○		
Neben ihrer bekannten Eignung als Medizinalpflanze besitzt die Goldmelisse einen hohen Zierwert. Die Quirle prächtig gefärbter Taubnesselblüten und der herrliche Wohlgeruch der ganzen Pflanze machen sie zu einer beliebten Rabattenstaude.		
didyma Die hellscharlachrote Stammart	100	1.10
— **Cambridge Scarlet** Eine prächt. feurig scharlachrote Goldmelisse	100	1.20
— **Croftway Pink** ■ Feine lachsrosa Neuheit	100	1.20
— **kalmiana** Mit violettroten Blütenständen	100	1.10
MONTBRETIA Hybriden ○		
Eine Knollenpflanze, die im Aug.-Sept. zierliche Rispen gladiolenähnlicher Blüten in gelben bis roten Farbtönen bringt. Verlangt etwas Winterschutz; eine gute Schnittblume. Preis p. 10 Zwiebeln.		
crocosmiaeflora Kleine orangerote Blüten, wüchsige Art	50	1.70
His Majesty Grossblumige Sorte, rot mit orange	60	2.—
James Coey Feurigrote Blüten	50	2.—
Lady Hamilton Grosse rein goldgelbe Blumen	70	2.—
Lord Nelson Prächtiges Orangerot	60	2.—
Rheingold Riesenblumige Sorte, dunkel goldgelb	60	3.—
MORINA *(Kardendistel)* ○○		
Immergrüne glänzende Büsche stacheliger Blattrosetten bringen im August-September zierliche quirlständige Blüten.		
longifolia Mit feinen rosa Blüten	70	1.20
MUEHLENBECKIA ○◑		
Dauerhafte nicht immergrüne Polsterpflanze mit feinen blaugrünen Blättchen und winzigen unscheinbaren Blüten.		
axillaris nana Besonders feine Polster . . .	5	1.20
MULGEDIUM *(Milchlattich)* ○◑		
Breite Büsche mit zierlicher Belaubung, eignen sich gut als Solitärpflanzen. Blütezeit: Juli-August.		
plumieri Mit blauvioletten Blüten	120	1.10
MUSCARI *(Traubenhyazinthe)* ○◑		
Eine Zwiebelpflanze, die sich besonders gut zum Verwildern in Gehölz- u. Staudenrabatten eignet. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
armeniacum Wüchsige Art mit himmelblauen Traubenblüten im April	15	1.—
plumosum Violette federartige Blütenstände, Blütezeit Mai-Juni . .	25	1.10
MYOSOTIS palustris *(Vergissmeinnicht)* ○◑		
Das perennierende Sumpfvergissmeinnicht findet gute Verwendung am Wasser oder auch im feuchten Halbschatten. Blütezeit Mai-Sept.		
Perle von Ronnenberg Leuchtendblaue Blümchen mit auffallenden orange Äuglein	20	1.—
NARCISSUS bulbocodium *(Narzisse)* ○		
Eine reizende Zwergnarzisse, aus der grasartigen Belaubung erscheinen im April-Mai die kleinen goldgelben Blüten. Per Topf mit einigen Zwiebeln	10	1.40

← *Anthemis tinctoria var. (Hundskamille)*

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
NEPETA *(Katzenminze)* ○○		
Eine Rabattenstaude und Einfassungspflanze für heissen und trokkenen Standort, den Sommer übersät mit blauen Lippenblüten.		
mussini Graugrüne Belaubung, hellblaue Blüten, eignet sich als Einfassungspflanze	30	1.—
Six Hill Giant Ähnlich der «mussini», jedoch grösser werdend . .	60	1.—
stewartiana Mit grüner Belaubung und grossen blauvioletten Blumen	60	1.10
NIEREMBERGIA rivularis ○◑		
Aus einem dichten Blattpolster erscheinen vom Juni-August die kurzgestielten, verhältnismässig grossen reinweissen Trichterwindenblüten	10	1.10
NORDMANNIA cordifolia *(Trachystemon)* ◑●		
Grosse rauhbehaarte dunkelgrüne Blätter bilden breite Büsche, aus denen im April-Mai die rötlichvioletten Blütenrispen erscheinen. Eine gute robuste Schattenpflanze.		
OENOTHERA *(Nachtkerze)* ○		
Zierliche Pflanzen verschiedener Formen tragen zarte Blumengebilde, die ihre herrliche Pracht nur in den kühlen Abend- und Morgenstunden des ganzen Sommers entfalten.		
glauca fyrverkeri Hübsche rote Stiele und besonders leuchtend goldgelbe Blumen	50	1.40
linearis Eine niedere Art mit schmalen Blättern und reingelben Blüten im Juni-August	30	1.10
missouriensis Lichtgelbe Riesenblumen sitzen auf langen kriechenden Stengeln, eine prächtige Mauerpflanze, Juli-September . . .	15	1.20
OMPHALODES *(Nabelnuss)* ◑●		
Reine grosse Vergissmeinnichtblumen erscheinen im Frühling aus den dichten Büschen, ein dauerhaftes Schattenpflänzchen.		
cappadocica Mit enzianblauen Blüten im April-Mai	20	1.10
verna Die kriechende Art mit grossen himmelblauen Blumen schon im März-April	15	1.—
ONOSMA *(Lotwurz)* ○○		
Felsenpflanzen für trockenen Standort mit rauhbehaarten Blättern, im Mai-Juni Büschel nickender Blüten.		
spec. Griechenland Goldgelbe Blüten, starkwachsende Art .	25	1.40
OPUNTIA *(Feigenkaktus)* ○○		
Eine winterharte Kakteengruppe, die nichts als einen recht heissen und trockenen Standort verlangt. Im Hochsommer schmücken sich die stacheligen Blätter mit einer Menge prächtiger Blüten.		
rafinesquei Rundliche Glieder, schwefelgelbe Blüten . .	20	2.50
vulgaris Fast stachellose Art mit gelben Blumen	20	2.50
ORNITHOGALUM umbellatum *(Milchstern)* ○		
Einheimische Zwiebelpflanze, im Mai-Juli Dolden silberweisser Blütensterne	20	—.80
OROBUS vernus *(Platterbse)* ◑●		
Die einheimische Waldwicke blüht im Mai-Juni hübsch violettblau. Eine dauerhafte Pflanze für schattigen Standort	25	1.20
OTHONOPSIS cheirifolia ○○		
Graugrüne Büsche während des ganzen Jahres, im Frühling erscheinen daraus reingelbe Margritenbl. Die Pflanze liebt einen sonnigen Standort; sie eignet sich gut als starkwachsende Steingartenpflanze	30	1.20





Gentiana acaulis



Helenium hybr. Wettingen

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
OXALIS adenophylla *(Sauerklee)* ◑		
Eine zierliche Art mit hübscher Blattrosette und kurzgestielten, grossen, zartrosa Blüten im April-Mai	10	1.10
PACHYSANDRA ◑●		
Eine der besten immergrünen Schattenpflanzen, die keine grossen Ansprüche an den Boden stellen. Unscheinbare aber wohlriechende weissliche Blüten im Frühling.		
terminalis Starkwachsende Art mit grüner Belaubung	30	1.—
— fol. var. Mit weissbunten Blättern	25	1.40
PAEONIA *(Pfingstrose)* ○		
Unstreitig gehören die Pfingstrosen zu den schönsten Pflanzen im Staudenreich. Die herrlichen grossen Anemonenblüten oder die duftig gefüllten Sorten, sie bieten uns alle prächtige Rabattenstauden und erstklassige Schnittblumen. Blütezeit Mai-Juni.		
anomala Eine der frühesten Arten, einfache rosa Blumen erscheinen aus dem auffallend grossen Blattwerk	70	2.50
corallina Frühblühende Pfingstrose mit purpurrosa Schalenblumen	80	2.50
laciniata Reichblühende prächtige einfache Sorte mit einer Menge karminroter Blumen	80	2.80
tenuifolia latifolia Ähnlich der «laciniata», mit etwas gröb. Belaubung	80	3.—
veitchi Kleinere purpurkarminfarbene einfache Blüten	50	2.50
wittmanniana hybr. Avant Garde Grosses hellgrünes Blattwerk und schöne gemsfarbene Schalenblumen	80	3.—
PAEONIA albiflora japonica		
Die einfachblühenden japanischen Pfingstrosen bilden meterhohe Büsche und sind sehr blühwillig. Ihre Blütezeit liegt zwischen P. officinalis und P. chinensis.		
Emma Reinrosa mit auffallenden gelben Staubgefässen .	80	3.—
Eva Karminrosafarbene Blumen	80	3.40
Henry Potin Bewährte purpurrosa Sorte	80	2.80
Instituteur Doriat Leuchtend karminrot	80	3.—
whithleyi major Mit riesigen schneeweissen Blumen . .	100	4.20
weitere 8 Sorten In verschiedenen Farben	80	3.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PAEONIA officinalis		
Die bekannten frühblühenden gefüllten Paeonien, wie sie in der roten Form in den Bauerngärten unter dem Namen «Buebenrosen» anzutreffen sind.		
alba plena Die reinweisse Sorte	50	3.—
rubra plena Die dunkelrote «Buebenrose» . . .	50	2.50
mutabilis plena Eine lachsrosa Mai-Pfingstrose . .	50	2.50
rosea plena Mit rosaroten Blumen	50	2.50
villosa Graugrüne Belaubung, einfache rosa Blüten .	50	2.50
PAEONIA albiflora sinensis		
Gefüllte chinesische Pfingstrosen. Diese Klasse bietet das grösste Sortiment in den schönsten Formen und Farben.		
Adolphe Rousseau Grosse tief purpurrote Blumen	100	2.80
Baroness Schröder Feinstes cremeweiss mit leichtem Lachston, spätbl.	80	2.80
Bunker Hill Kirschrot, eine reichblühende Sorte	80	2.50
Caroline Allain Glänzend silbrigrosa	80	2.—
Cherry Hill Eine neuere bewährte karminrote Sorte	70	2.80
Clarissa Grosse silbrigrosa Blumen	70	2.50
Daubenton Eine alte purpurrosa Paeonie	80	2.—
Duchesse de Nemours Altbewährte weisse Sorte mit cremefarb. Hauch	70	2.50
edulus superba Reinrosa, die beste in diesem Farbton	90	2.80
E. G. Hill Leuchtend karminrosa, reichblühend	90	2.50
festiva maxima Riesenblumige Schnittsorte, reinweiss mit kleinen roten Flecken	90	2.50
Inspecteur Lavergne Grosse leuchtend karminrote Blumen . . .	80	2.80
Karl Rosenfield Dunkelkarminrot, reichblühende Sorte	70	2.50
Kelways Glorious Wohlriechende reinweisse Prachtsorte	70	7.—
Lady Alex. Duff Herrliche grosse halbgefüllte Blumen, zart lachsrosa	90	2.80
Lord Derby Gute dunkelrote Sorte	70	2.50
Marconi Reinrosa mit goldenen Staubbeuteln	80	2.—
Meissonnier Dankbare purpurrote Pfingstrose	80	2.—
Mme. Forel Grosse feste Blumen, fein lichtrosa	70	2.80
Mme. Hervé Bewährte karminrote Sorte	70	2.50
Mme. Moutôt Altbewährter rosa Blüher	90	2.—
Mr. Charles Lévèque Sehr schöne Blumen, zart lachsrosa . . .	90	2.50
Mr. Paul du Ribert Dunkelkarminrot, reichblühend	80	2.—
Noemy Demay Die früheste dieser Gruppe, zart fleischfarbig . .	60	2.80
Sarah Bernhardt Prächtig spätblühende lachsrosa Sorte	80	2.80
Solange Zart lachsrosa, grosse Blumen, späte Sorte	90	2.30
Snir. de Gaspard Callot Hübsche silbrigrosa Blumen	70	2.—
Wiesbaden Eine der reichblühensten frischrosa Pfingstrosen . . .	80	2.80

Paeonia albiflora sinensis in Sorten unserer Wahl:
Aeltere Sorten: 10 Stück Fr. 17.—, 25 Stück Fr. 40.—
Neuere Sorten: 10 Stück Fr. 22.—, 25 Stück Fr. 52.—

PAPAVER *(Mohn)* ○

Eine Pflanzengattung mit recht verschiedenartigen Vertretern vom kleinen Alpenmohn im Steingarten bis zum mächtigen orientalischen Mohn der Staudenrabatten.

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PAPAVER (Fortsetzung)		
alpinum Der zierliche Alpenmohn, ein prächtiges Steingartenpflänzchen in weissen, gelben, rosa und orange Farben gemischt . .	15	1.10
nudicaule Der Islandmohn. In allen Teilen dem Alpenmohn ähnlich, aber grösser, dasselbe Farbenspiel. April-September	30	—.80
PAPAVER orientale ○		
Der Türkenmohn. Die mächtigen, vorwiegend roten und rosa Blumen beherrschen während ihrer relativ kurzen Blütezeit im Juni den ganzen Gartenflor.		
Dazzler Mächtige Blumen auf kräft. Stengeln, leuchtend lachsorange	70	1.40
Grossfürst Standfeste Sorte mit dunkelroten Blüten	80	1.20
John Harkness Eine gute rosa Sorte	80	1.10
King George Leuchtend scharlachrot, hübsch gefranste Blüten, frühbl.	80	1.10
Mahony Dunkelbraunrote Blumen, eigenartige Wirkung	70	1.20
Mary Studholme Standfeste starkwachs. Sorte, frühblühend, lachsrosa	80	1.10
May Queen Sehr frühblühend, halbgefüllte orangescharlach Blüten auf krummen Stielen	60	1.10
Olympia Wie «May Queen» aber standfester, wirkungsvolle Dekorationsblume	90	1.20
Oriental King Mächtige Blumen von leucht. scharlachrot, späte Sorte	100	1.20
Oriflamme Spätblühende Sorte, grosse orangescharlach Blüten auf kurzen festen Stielen	70	1.10
Perrys White Reinweisse Blumen mit dunkeln Flecken am Blütengr.	80	1.20
Salmon Glow Grosse Blumen, reinorange	70	1.20
Sturmfackel Ein Zwerg unter den orientalischen Mohn mit leuchtend scharlachroten Blüten, spätblühende Sorte	40	1.50
Wunderkind Riesenbl. mit einer eigenartig. kirschroten Farbe, Spätbl.	90	1.20

Papaver orientale in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PELTIPHYLLUM peltatum (Saxifraga) (*Schirmsteinbrech*) ◑		
Vor den grossen schildförmigen Blättern erscheinen im April hübsche Blütendolden zierlicher rosa Blumen. Die Pflanze eignet sich besonders für halbschattige oder feuchte Stellen als Einzelpflanze	70	1.10
PENTSTEMON (*Bartfaden*) ○○		
Die verschiedengrossen Pflanzen mit den hängenden Glöcklein und Glocken vom reinen enzianblau zum tiefen karminrot zählen zu den schönsten Sommerblühern im Staudengarten. In heissester Sonne gedeihen sie am besten, einzelne Sorten bedürfen eines leichten Winterschutzes.		
heterophyllus Aufrechte Büschchen mit Rispen auffallender leuchtend enzianblauer Blüten	30	1.40
hybr. Andenken an Hahn Robuste kleinblumige weinrote Sorte während des Hochsommers	40	1.40
— **Andenken an Purpus** Das Gegenstück mit karminroten Blüten .	40	1.70
— **Brillant** ❖ Reichblühende Sorte mit straffen Stengeln und grossen leuchtendroten Glocken	60	2.—
— **Cobaea** Grossblumiger Pentstemon, lilablau	80	1.70
— **Dogenpurpur** ❖ Tief purpurfarbene Rispen	50	1.70

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PENTSTEMON hybr. (Fortsetzung)		
— **schönholzeri** Eine bewährte scharlachrote Sorte, die sich als winterhart erwiesen hat	60	2.—
— **Southgate Gem** Zinnoberscharlach, ziemlich grossblumig . .	60	1.70
imberbis superba Kräftige zinnoberrote Blütenrispen	70	1.70
linarioides Zwergbartfaden mit ziemlich grossen hellblauen Blüten im August-September	10	1.10
menziesi scouleri Purpurblau blühendes Sträuchlein im Juni-August	30	1.40
roezli Karminroter Steingarten-Bartfaden während des Sommers .	20	1.40
Six Hill Var. Prächtige Sorte mit grossen violettblauen Glocken .	25	1.40

Pentstemon hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PHACELIA spec. Mexiko ○		
Ein hübsches Steingartenpflänzchen, aus der zierlichen Blattrosette erscheinen vom Mai-September kleine lilablaue Blümchen . .	5	1.10
PHLOMIS *(Filzkraut)* ○○		
Grosse Stauden mit quirlständig angeordneten Nesselblüten im Hochsommer und filziger Belaubung.		
samia Gelbblühend	100	1.10
PHLOX *(Flammenblume)* ○		
Durch die grossen Unterschiede in bezug auf Blütezeit und Farbe innerhalb dieser Pflanzengruppe bringen uns die Phlox vom frühen Frühling bis in den Herbst hinein reiche Abwechslung. Begonnen mit den Polstersorten im April, fortgesetzt im Vorsommer durch die halbhohen Phlox erreichen wir im Hochsommer den Höhepunkt mit dem herrlichen Farbenspiel der bis meterhohen Flammenblumen.		
amoena Der bekannte leuchtendrote Frühlings-Polsterphlox . .	15	—.80
arendsi Charlotte Hübsche lilaweisse Frühsommersorte, die ihre Blüte bis in den September fortsetzt	60	1.10
— **Käthe** Purpurrosa mit dunklem Auge	60	1.10
divaricata (canadensis) Das prächt. himmelbl. Gegenstück d. «amoena»	20	1.—
douglasi hybr. Ein zwergiges Polster, übersät mit kleinen rötlichlila Blümchen. Ein Juwel unter den Frühlingssorten	8	1.—
ovata Dichtes Polster und Stengel schieferblauer Blüten im Mai-Juni	15	1.10
setacea atropurpurea Der dunkelste der roten Teppichphloxe . .	10	1.—
— **Daisy Hill** Wüchsige Polster und grosse leuchtendrosa Blüten .	10	1.—
— **G. F. Wilson** Starkwachsende Sorte, blüht hell schieferblau . .	15	—.80
— **lilacina** Dichtes dunkelgrünes Polster, lila Blüten	10	—.80
— **Lilakönigin** Hübsche zartlila Sorte	10	1.—
— **Maischnee** Dichtes Polster übersät mit schneeweissen Blumen .	8	1.—
— **moerheimi** Wüchsige karminrosa Polstersorte	10	1.—
— **Ronsdorfer Schöne** Leuchtend lachsrosa, eines der schönsten Teppichphloxe	10	1.10
suffruticosa Burns Eine Phloxgruppe mit kerngesundem Wuchs und einer Blütezeit, die sich vom Frühsommer bis in den Herbst erstreckt. Rosarot	80	1.10
— **Nettie Stuart** Eine neuere weissblühende	60	1.10

Frühlings-Polsterphlox in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.—


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PHLOX paniculata (decussata) ○		
Im Hochsommer bieten uns diese Phlox eine Farbenpracht, die alle andern Stauden überbietet. Die Sommerphlox lieben einen guten nährstoffreichen Gartenboden, einen nicht allzu brandig heissen Standort und während ihrer Vegetationszeit regelmässige Feuchtigkeit.		
Adolf Adorno Leuchtend orangerot, spätblühend	80	1.20
Aida Wüchsige Zwergsorte, weinrot	50	1.40
Apfelblüte Mächtige Dolden, feines zart lachsrosa	80	1.40
Caroline van den Berg Grossblumige hell blauviolette Sorte . .	100	1.20
Daily Sketch Wirkungsvolle Farbe, zartrosa mit roter Mitte . . .	100	1.10
Eclaireur Bewährte violette Sorte mit hellerer Mitte, spätblühend .	70	1.10
Elfenkönig Riesige Dolden, feines zartlila, spät	120	1.10
Elisabeth Campbell Hell lachsrosa	90	1.10
Europa Reinweiss mit karminrotem Auge	100	1.10
Frau Alfred von Mauthner (Spitfire) Die leuchtendste Phloxsorte mit ziegelroten Blüten auf dunklen Stielen	80	1.40
Freifräulein von Lassberg Der beste reinweisse	80	1.10
General van Heutzs Leuchtend lachsrosa mit hellerer Mitte . . .	100	1.10
Hauptmann Köhl Grossblumig dunkelkarmin	70	1.10
Jules Sandeau Leuchtend reinrosa, sehr grossblumig	70	1.10
Juliglut Glühendrot, die Beste dieser Farbe	70	1.20
Le Mahdi Der dunkelste violettblaue Phlox	70	1.10
Leo Schlageter Die beste der hochroten Sorten, leuchtend scharlach-karmin	80	1.20
Mevr. W. van Beuningen Lachsrosa Riesenblumen	80	1.10
Mia Ruys Die schneeweisse Zwergsorte	40	1.10
Miss Ellen Willmott Duftige zartlila Blütendolden	90	1.10
Rembrandt ■ Eine bedeutende Verbesserung der bisherigen weissen Sorten, absolut reinweiss	70	1.20
Rheinländer Hell lachsrosa mit dunklerem Ring	70	1.10
Salmon Glow Rein lachsrosa	80	1.40
San Antonio Dunkelviolette Riesensorte	100	1.40
Septemberglut Robuste rote Sorte, spätblühend	100	1.10
Septemberschnee Spätblühend, robust, weiss mit zartem lila Hauch	60	1.10
Sommerkleid Reinweiss, nach der Mitte rot verwaschen	90	1.10
Spätrot Lachsorange, spätblühend	80	1.20
Thor Lachsroter Phlox	90	1.10
Turandot Dunkelkarminrote Riesendolden	100	1.70
Wilhelm Kesselring Niedere Sorte, violett mit heller Mitte . . .	60	1.20

Phlox paniculata in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

PHYGELIUS capensis coccineus ○○		
Eine hübsche wenig bekannte Pflanze mit Trauben hängender korallenroter Pentstemonblüten vom Juli-Oktober	100	1.70
PHYSALIS *(Judenkirsche)* ○		
Die bekannte Lampionpflanze mit den roten Laternchen im Herbst, eignet sich gut für Trockensträusse und Binderei.		
francheti Die bekannte wüchsige Art	70	1.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PHYSOSTEGIA *(Falscher Drachenkopf)* ○		
Im Juli-August erscheinen Ähren hübscher Lippenblüten auf vierkantigen meterhohen Stielen. Gute Schnittstaude.		
virginica Mit rosalila Blüten	120	1.—
— **alba** Die weissblühende	120	1.10
— **Vivid** Eine Zwergsorte, im August-September blühend, hübsch purpurrosa	60	1.70
PHYTOLACCA clavigera *(Kermesbeere)* ○◑		
Grosse strauchartige Staude, im Hochsommer rosa Blütenstände, im Herbst Zapfen tintenschwarzer Beeren. Für Solitär besonders im Halbschatten	180	1.70
PLATYCODON (Wahlenbergia) *(Ballonblume)* ○◑		
Eine grossblumige Glockenblumenart, die ihrer eigenartigen grossen Blüten wegen als aparte Rabattenstaude sehr geschätzt wird. Juni-August.		
grandiflorum Grossblumige Art mit blauen Glocken . .	60	1.10
— **macranthum** Mit besonders schön dunkelblauen Blumen .	60	1.40
mariesi album Eine weissblühende Zwergart	30	1.10
PLUMBAGO (Ceratostigma) *(Bleiwurz)* ○○		
Wertvolle Herbstblüher für heissen und sonnigen Standort mit hübschen phloxähnlichen blauen Blüten.		
larpentae Mit kriechendem Wurzelstock und tiefblauen Blüten im August-Oktober	30	1.10
willmottiae Strauchartige Pflanze mit himmelblauen Blüten vom Sommer bis Herbst. Bedarf eines leichten Winterschutzes	70	2.—
PODOPHYLLUM *(Maiapfel)* ◑		
Zierliche Schattenpflanze mit grossen schildförmigen Blättern, zarten anemonenähnlichen Blüten und auffallend grossen, leuchtendroten Früchten im Sommer.		
emodi majus Hübsch marmorierte Blätter und zartrosa Blüten im April	40	2.50
POLEMONIUM *(Sperrkraut, Himmelsleiter)* ○◑		
Gefiederte Blätterbüsche bringen im Mai-Juni Büschel feiner blauer Glockenblümchen mit goldenen Staubfäden und verbreiten einen feinen Frühlingsduft.		
coeruleum Das heimische Sperrkraut mit kräftigblauen Blumen im Mai-Juni	70	1.—
hybr. Saphir ❖ Eine robuste Sorte mit hübschen campanulavioletten Blüten. April-Juni	60	1.40
reptans Fast horizontale Blütenstengel mit blassblauen Blüten im Vorsommer	25	1.20
richardsoni Das wohlriechendste Polemonium mit lichtblauen Glöckchen im April-Mai	40	1.40
— **superbum** Violettblaue Blumen	50	1.10
POLYGONATUM macrophyllum *(Salomonssiegel)* ◑		
Eine grösser werdende Abart des heimischen Salomonssiegel mit seinen hängenden grünlichen Glöckchen am fein gebogenen Stengel. Eine zierliche Frühlingspflanze im lichten Wald . . .	60	1.40





Hibiscus moscheutos Hybr.



Helleborus hybridus

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
POLYGONUM *(Knöterich)* ○○		
Stauden von recht unterschiedlicher Tracht, vom polsterbildenden Felsenpflänzchen bis zur zwei meterhohen Solitärstaude mit ihren hübschen ährigen und rispigen Blütenständen.		
affine Dauerhaftes Blätterpolster, im Mai-Juli tiefrosa Blütenähren	20	1.10
amplexicaule Kerzenknöterich, leuchtendrote Blütenähren vom August-Oktober	80	1.20
campanulatum Leuchtendrosa Rispen im September-November, hübsche Schnittblume	100	1.10
polystachyum Der Fliederknöterich mit Rispen reinweisser Blüten im September-Oktober	150	1.10
reynoutria Breite flache Büsche mit zierlichen weissroten Blütenständen im Herbst	30	1.40
vaccinifolium *(Heidelbeerknöterich)* Feines Steingartenpflänzchen mit rosa Blüten im August-September	15	1.20
POTENTILLA *(Fingerkraut)* ○		
Aus den erdbeerähnlichen Blätterbüschen erscheinen die zierlichen farbenfrohen Blümchen und zeichnen sich durch eine recht lange Blütezeit aus.		
ambigua Hübsches Steingartenpflänzchen mit grossen goldgelben Blüten im Mai-Juni	15	1.10
atrosang. Gibson Scarlet Silbrige Belaubung und leuchtend scharlachrote Blüten vom Juni-September	40	1.—
nepalensis Miss Willmott Ein prächtiges kirschrosa Blütenmeer vom Juni-September	40	1.—
nitida Polsterbildendes Alpenpflänzchen mit silbriger Belaubung und seltenen zartrosa Blüten, Juli	10	1.—
warrensis Grosse goldgelbe Blumen während des Sommers . .	30	1.10
POTERIUM obtusum *(Wiesenknopf)* ○		
Staude mit gefiederten Blättern und federigen rosa Blütenständen im Hochsommer	80	1.10

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PRIMULA *(Freilandprimeln)* ◑ Die Primeln schliessen eine grosse Familie in sich, die aus allen Ländern unserer Erde stammen. Neben den Frühlingsprimeln aus unseren Bergen finden wir eine ganze Anzahl herrlicher Arten aus aller Welt, besonders asiatischer Herkunft. Alle Primeln lieben einen kühlen Standort und besonders viel Feuchtigkeit.		
acaulis alba Das stengellose Schlüsselblümchen mit weissen Blüten im März-April	10	—.80
— **coerulea** Prachtvolle tiefblaue Farbtöne	10	1.10
— **sanguinea** Mit leuchtenden roten Farben	10	1.—
— **vulgaris** Die hellgelbe, einheimische Stammform	10	—.80
— **Mischung** Aller Farben	10	—.80
amoena hybr. Auffallend genervte Blattrosetten, kurze Stengel mit Blüten zarter Pastellfarben im Frühling	15	1.—
auricula hybr. Prachtmischung Die Gartenaurikeln mit ihren samtigen Farbtönen im Mai	20	1.—
— **vera** Die goldgelbe wohlriechende Flüeblume unserer Berge	10	1.20
beesiana Eine dunkellila Etagenprimel im Juni-Juli	60	1.10
bulleyana Satt aprikosengelbe Art	60	1.10
bullesiana Das Kreuzungsprodukt der beiden vorhergehenden. Ein Farbenspiel von gelben, rosa, orange und violetten Pastelltönen	70	1.20
cockburniana Zierliche Etagenprimel mit leuchtend orange Blüten im Hochsommer	25	1.20
denticulata grandiflora Die Kugelprimel mit den mehligen Stengeln und den lavendelblauen Blumenkugeln im April-Mai	30	1.10
— **alba** Die reinweisse Form	30	1.10
— **carminea** In karminroten Farbtönen	25	1.10
florindae Aus dem riesigen Blattwerk ragen auf festen Stielen goldgelbe Blütenbüschel, Sumpfprimel	80	1.10
helenae Mischung Die Kissenprimel in verschiedenen Farbtönen, März-April	10	1.—
— **Betty Green** Eines der schönsten Zwergprimel, prachtvoll samtig karmin	10	1.20
— **Purpurkissen** Hübsche purpurviolette Blüten	10	1.20
— **Schneeteppich** Reizendes schneeweisses Blütenpolster	10	1.20
— **Wanda** Die bekannte Sorte, karminviolett	10	1.20
japonica Die Mai-Etagenprimel in verschiedenen Farben, weiss, rosa und rot	50	1.10
— **sanguinea** Die karminrote Art	50	1.10
littoniana Die anspruchsvolle chinesische Orchideenprimel. Ähren lilafarbener Blüten im Juni-Juli	30	1.20
mooreana Auf dem mehligen Stengel sitzt im Juli-August die dunkelviolette Blütenkugel	30	1.40
pulverulenta Die Mehletagenprimel mit karminroten Bl. im Mai-Juni	70	1.10
rosea grandiflora Mit seinen rosenroten Blümchen eines der schönsten Frühlingsprimeln	20	1.—
— **Micia Visser de Geer** Zeichnet sich durch leuchtendere Blüten und längere Blütezeit aus	15	1.20
sikkimensis Schwefelgelbe Glöckchen auf langen Stielen im Mai-Juni, Sumpfprimel	60	1.10

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PRIMULA (Fortsetzung)		
spectabilis grandiflora Zwergaurikel mit rosenroten Blütchen im Mai-April	10	1.20
veris grandiflora Prachtmischung Die bunte Gartenschlüsselblume in ihren schönsten Farben im April-Mai	20	—.70
— — **aurea** Die goldgelbe grossblumige Vierländerprimel . . .	20	—.80
— — **sanguinea** Eine Auslese roter Farbtöne	20	—.80
verwani Enchanteresse Wie bei den den P. veris sind auch hier die Blüten in Dolden auf aufrechten Stielen. Purpurviolett, April-Mai	15	1.20
— **La Chênoise** Mit dunkelpurpurnen Blumen	15	1.40
— **Purple Flame** Hübsch purpurkarmin	15	1.20
— **Schlesierkind** Lebhaft purpurrot mit hellem Auge	15	1.10
veitchi Graugrüne Blattrosetten, dunkelrosa Blüten im Mai-Juni . .	25	1.40
wilsoni Eine Etagenprimel mit kleinen purpurroten Blüten . . .	30	1.20
PTEROCEPHALUS parnassi ○○		
Eine Zwergskabiose mit filziggrauem Polster und hübschen rosa Blüten vom Juli-September	15	1.10
PULMONARIA *(Lungenkraut)* ◑		
Sie zählen zu den ersten Frühlingsblühern, bereits im März erscheinen die ersten Blümchen, denen ein kräftiger Blätterwald nachfolgt.		
angustifolia azurea Mit feinen hellblauen Blümchen	20	1.—
rubra Zinnoberrote Blüten und nachher auffallend kräftige Blattentwicklung	35	—.80
sacharata Mrs. Moon Blaue Blüten und weissgefleckte Blätter . .	30	1.—
PUSCHKINIA libanotica ○◑		
Eine zierliche Zwerghyazinthe mit zartblauen Blütentrauben im April-Mai. Topf mit mehreren Zwiebeln	10	1.10
PYRETHRUM roseum hybr. *(Junimargrite)* ○		
Die bunten Margriten im Frühsommer auf ihren eleganten Stielen zählen zu den schönsten Gartenstauden. Das prächtige Farbenspiel der roten, rosa und weissen Blüten macht sie zu begehrten Schnittblumen.		
Agnes Mary Kelway Dunkelrosa, reichblühend	70	1.40
Eileen May Robinson Riesige leuchtendrosa Blumen . .	90	1.40
Hamlet Reinrosa grossblumig	70	1.50
James Kelway Die wüchsigste der dunkelroten	80	1.40
Lord Roseberry Samtig karminrot, gefüllt	70	2.—
Queen Mary Zartrosa gefüllt	70	1.50
Queen Mary White Die weissgefüllte Abart	70	1.50
Red King Grossblumig, karminrot	80	1.80
Scarlet Glow Samtig dunkelrot, reichblühend	80	1.80
lachsfarbige Hybriden Sämlinge der bekannten «Dr. Bosch»	80	1.50
Mischung Aller Farben	80	1.20

Pyrethrum roseum hybr. in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 14.—, 25 Stück Fr. 33.—

PYRETHRUM argenteum Silberweisse gefiederte Blätter und goldgelbe Blüten im Juni-Juli. Für trockene heisse Lage	25	1.20

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PYRETHRUM (Fortsetzung)		
poterifolium Hübsche schneeweisse Margritchen im Mai-Juni, vorzügliche Schnittblume	60	1.10
tschihatschewi Starkwachsende Rasenersatzpflanze mit weissen Blüten im Juni	15	—.70
RAMONDIA *(Ramondie)* ◑●		
Dunkelgrüne Blattrosetten, aus denen im Juni die zierlichen Blüten erscheinen. Gedeiht an kühlem Ort in möglichst senkrechter Felsspalte am besten.		
pyrenaica (R. myconi) Mit blauvioletten Blüten .	10	2.—
RANUNCULUS *(Hahnenfuss)* ○◑		
Die Hahnenfuss unserer Gärten sind recht hübsche und zierliche Stauden, die in einem etwas feuchten Boden sich gut entwickeln.		
acris fl. pl. Der Goldhahnenfuss in seiner gefüllten Form, Mai-Juni .	50	1.10
gramineus Aus einer grasartigen Belaubung erscheinen im Juni grosse dottergelbe Schalenblumen	30	1.10
RAOULLIA australis ○○		
Ganz dichter silberweisser Rasen aus dem im Juli kleine goldgelbe Blütchen erscheinen. Für das Alpinum an ausgesprochen sonniger und trockener Lage	3	1.20
RODGERSIA *(Rodgersie)* ◑●		
Eine prächtige Blattpflanze für kühlen Standort und feuchten tiefgründigen Boden. Im Juni-Juli erscheinen elegante Blütenrispen, das Blattwerk überragend.		
sambucifolia Der Rosskastanie ähnliche Blätter, cremeweiss blühend	70	1.70
tabularis Mit runden hellgrünen Blättern	60	2.80
ROHDEA japonica ◑●		
Eine immergrüne Blattpflanze, an Aspidistra erinnernd, für schattige Gartenpartie. Unscheinbaren Blüten folgen grosse rote Beeren im Herbst	40	2.—
ROSCOEA ○◑		
Aus einem irisähnlichen Blätterwald erscheinen im Sommer zarte Blütengebilde, die an Orchideen erinnern. Für warmen Standort.		
cautleoides Mit primelgelben Blüten im Juni-Juli	40	1.20
RUDBECKIA *(Sonnenhut)* ○○		
Die margritenähnlichen Blüten kennzeichnen sich durch ihre typische erhöhte braunschwarze Mitte. Eine der robustesten Schnitt- und Zierstauden des Hochsommers.		
flava Die erstblühende Art mit grossen goldgelben Blumen im Juni	50	1.—
hybr. Herbstwald Ähnlich der «flava», aber Blütenfarben von gelb bis dunkelbraun. Juni-September	60	1.10
— Goldball Mächtige Büsche gef. gelber Ballblumen im Aug.-Sept.	200	1.20
laciniata Goldquelle ■ Interessante Neuheit mit gefüllten goldgelben Blüten auf standfesten Stielen im September	80	2.80
neumanni (speciosa) Der bekannteste Sonnenhut des Hochsommers, goldgelbe Margriten mit schwarzer Mitte	70	1.10
nitida Autumn Glory Standfeste Stiele mit grossen reingelben zurückgestellten Blüten im August-September	200	1.40
purpurea (Echinacea) Die meterhohe purpurrosa Rudbeckia mit der grossen dunkeln Mitte im Hochsommer	120	1.20
— Leuchtstern Mit prächtig karminroten Blumen	100	2.50

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
RUDBECKIA (Fortsetzung)		
subtomentosa Dauerhafte Staude mit leuchtendgelben Blumen im August-September	120	1.40
sullivanti Goldsturm ■ Bedeutende Verbesserung der alten «neumanni», grossblumiger, lockerer Aufbau, dauerhafter, Blütezeit Juli-November	80	2.80
RUTA *(Raute)* ○○		
Stark aromatische Staude mit graugrüner Belaubung und Dolden gelber Blüten im Hochsommer. Für heisse trockene Lage.		
graveolens Mit stark gefiederter Belaubung	50	1.10
SALVIA *(Salbei)* ○○		
Neben der bekannten einjährigen roten Gruppensalvie bietet das Staudensortiment eine Anzahl bewährter meist blaublühender Arten. Blütezeit im Hochsommer.		
jurisici Dichte Büsche mit gefiederten graubehaarten Blättern und hellvioletten Quirlblüten	30	1.—
nemorosa superba Saftviolette Blütenrispen und rotpurpurne Brakteen, bewährte Staude	80	1.10
officinalis Die Salbei für den Gewürz- und Kräutergarten . . .	50	1.40
SANGUINARIA canadensis *(Blutwurz)* ◐●		
Eine zierliche Schattenpflanze mit feinen weissen Mohnblüten vor den blaugrünen rundlichen Blättern im April. Bemerkenswert sind die orangeroten Antheren dieser Pflanze	20	1.70
SANTOLINA *(Heiligenblume)* ○○		
Eine aromatische Staude, die ihrer dichten feinen Belaubung wegen Verwendung findet. Die gelben kleinen Korbblüten im Sommer sind nicht bemerkenswert.		
chamaecyparissus Hübsche silbriggraue Belaubung, gute Einfassungspflanze	30	1.—
virescens Frischgrüne Art als Gegenstück	30	1.10
SAPONARIA *(Seifenkraut)* ○○		
Zierliche Steinpflanzen für brennend heissen Standort und nelkenähnliche wuchernde Stauden.		
caespitosa Dichtes Polster mit grossen lichtrosa Blumen. Juni . .	15	1.10
ocymoides splendens Eine der besten Trockenmauerpflanzen mit grossen Hängepolstern leuchtendroter Blüten im Juni . . .	10	1.10
officinalis fl. pl. Nelkenähnliche gefüllte hellrosa Blüten im Juli-Sept.	70	1.—
pulvinaris Dichtes festes Pölsterchen mit roten Blümchen im Mai-Juni	3	1.50
SATUREIA *(Quendel)* ○○		
Aromatische immergrüne Steingartenpflanze, besonders wertvoll ihrer späten Blütezeit wegen.		
repandens. Eine sehr hübsche Art mit reinweiss. Blüten im Aug.-Okt.	10	1.10
SAXIFRAGA *(Steinbrech)* ○○◑		
Die Steinbrechgattung umfasst eine riesige Auswahl der schönsten Steingartenpflänzchen. Entweder sind es die feinen Polster der Vorfrühlingsblüher mit ihren unverhältnismässig grossen Blüten oder die moosartigen Teppiche mit ihrem reichen Farbenspiel oder wieder die Gruppe der Rosettensaxifragen als Vorsommerblüher.		

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SAXIFRAGA (Fortsetzung)		
aizoon balcana Kleine graue Rosettenpolster, im Mai-Juni zierliche Blütenstiele in verschiedenen Pastellfarben	25	1.—
— **lutea** Reichblühende strohgelbe Art	25	1.20
— **rosea** Die rosablühende Form	25	1.—
apiculata Feste Rasenpolster, im Vorfrühling von hellgelben Blüten übersät	10	1.20
arco valleyi Winzige Polster mit grossen zart lilarosa Blüten im März-April	5	2.—
boydi Blaugraue Polster mit sattgelben Blüten im Vorfrühling	10	1.20
burseriana major Kleine Polster mit verhältnismässig grossen schneeweissen Blüten auf roten Stielchen, März-April	8	1.40
— **sulphurea** Die hellgelbe Abart	8	1.40
caespitosa Ein Moossteinbrech mit feinem grünem Polster, das sich im Winter prächtig rot färbt, weisse Blümchen im April-Mai	5	—.80
cochlearis minor Zierliche Silberrosetten, im Mai-Juni schneeweisse Blütenpyramiden	15	1.20
cotyledon typica Steinbrech mit grossen grünen Rosetten für kühlen feuchten Standort. Pyramiden weisser, rotpunktierter Blüten im Mai-Juni	40	1.20
— **hybrida** Verschiedene hübsche Varianten	50	1.—
cuneifolia Schattensteinbrech mit gelbgefleckten Blüten im Mai-Juni	10	1.—
decipiens Blütenteppich Weiche frischgrüne Polster im April-Mai, karminrosa Blüten	10	1.10
— **Schneeteppich** Mit grossen schneeweissen Blüten	15	1.10
— **Schwefelblüte** Reichblühende hellgelbe Sorte	10	1.10
— **Triumph** Der beste karminrote Moossteinbrech	10	1.20
— **Wilson** Wüchsige rosa Sorte	15	1.—
elisabethae Dichte Polster hellgelber Blüten im März	10	1.20
ferdinandi-coburgi Leuchtendgelbe Blütenpolster im April	10	1.40
granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit relativ grossen, reinweissen, dichtgefüllten Blüten im April-Mai	10	1.10
haagi Blühwilliger orangegelber Vorfrühlingssteinbrech	10	1.40
jenkinsae Feines Pölsterchen mit einer Unmenge rosafarbener Blümchen auf ganz kurzen Stielen im März	8	1.70
irwingi Ähnlich der «jenkinsae», aber noch kleiner	5	1.40
kingi Ein moosartiger dichter Teppich u. weisse Blüten im April-Mai	15	1.—
kotschyi Blaugrünes Polster, grosse gelbe Blüten im April	10	1.40
L. G. Godseff Hellgelbe Blüten im März-April	10	1.20
muscoides purpurea Dichtes Moospolster u. hübsche rötliche Blüten im April-Mai	5	1.10
obristi Grosse reinweisse Blumen, April-Mai	10	1.40
paulinae Silbergraue Polster, schwefelgelbe Blüten, April	10	1.40
pectinata Silbriggrüne Rosetten und weisse Rispen im April-Mai	25	1.10
pseudo-sancta Goldgelber Vorfrühlingssteinbrech mit dichtem Rasenpolster	10	1.20
pulchella Moospolster mit weissen grossen Blumen, April-Mai	10	1.—
rhaetica Grosse grauweisse Rosetten und hohe Stengel weisser Blüten im Juni-Juli	50	1.—
rubella Sehr kleine Polster und kurzgestielte ziemlich grosse rosa Blüten im März	5	2.—



Helleborus niger grandiflorus



Lupinus polyphyllus Var.

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SAXIFRAGA (Fortsetzung)		
sternbergiana Starkwüchsiger Moossteinbrech für Einfassungen, weisse Blüten im April-Mai	20	1.—
umbrosa Bekannte Schattensaxifraga, dunkelgrüne Rosetten und zarte weisse Rispen im Mai-Juni	25	1.—
— Elliots Var. Eine feinere Sorte mit rosa Blüten	20	1.—

Saxifraga in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SCABIOSA *(Skabiose, Grindkraut)* ○		
Eine sehr gute Schnittblume mit ihren langen Stielen, den vollkommenen Blüten und dem ausserordentlich langen Blütenflor, der sich vom Juni bis in den Herbst erstreckt.		
caucasica Die hellblaue Skabiose	80	1.20
— Clive Greeves Eine besonders intensivblaue Sorte	80	1.70
— Miss Willmott Das Gegenstück mit rahmweissen Riesenblumen .	80	1.70
graminifolia Steingartenpflanze mit silbriggrauer Belaubung und rosalila Blüten	30	1.20
SCILLA *(Meerzwiebel)* ◑		
Die bekannten blauen Frühlingsblümchen eignen sich besonders zum Verwildern unter lichtem Gehölz. Man lasse die Zwiebel das ganze Jahr über im Boden. Per Topf mit mehreren Zwiebeln.		
campanulata Robustere Art aus Spanien, hellblau	15	1.—
sibirica Die bekannte blaue Sorte	10	—.80
— alba Die weissblühende Form	10	1.10
SCUTELLARIA *(Helmkraut)* ○○		
Eine Pflanze für ausgesprochen sonnige und trockene Lage mit hübschen helmartigen Lippenblüten im Hochsommer.		
alpina Das Alpenhelmkraut, die kleinen Büsche sind mit den rosavioletten Blüten übersät	15	1.—
baicalensis Ähren samtigblauer Blüten, sehr zierliche Pflanze . .	40	1.40
canescens Mit grauer Belaubung und lavendelblauen Blütenständen	40	1.20

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SEDUM *(Mauerpfeffer)* ○○◑		
Kleine Fettpflanzen verschiedenster Formen für heisse Mauerritzen und trockene Steingartenplätzchen. Einige sind auch bewährte Rabattenstauden oder eignen sich als Bodenbedeckungspflanzen im Halbschatten.		
album micranthum Hellgrüner Rasen, weisse Blüten, Juni . . .	5	—.80
— murale Braune Polster, weissblühend, Juni	10	—.80
anacampseros Rundblättriger kriechender purpurrosa Sedum im Juli-August	10	1.—
cape blanco Grauweisse Rosettchen, goldgelbe Blüten, Juli-August	10	1.10
dasyphyllum Winzige graue Pölsterchen, rosa blühend im Juni . .	3	—.80
eversi Graugrüne Büschchen, rosa, Juni	5	1.—
— turkestanicum Eine grössere Form	15	1.10
hybridum Robuste Einfassungs- und Böschungspflanze, gelb, Juli .	15	—.80
kamtschaticum Mit goldgelben Blüten im August	20	—.80
— fol. var. Abart mit goldbunter Belaubung	15	1.—
laconicum Dunkelgrüner Teppich, gelb, Juni	8	—.80
lidakense Sehr hübsche Steingartenpflanze, ähnlich dem Oktoberli aber leuchtendrot im September	10	1.20
maximowiczi Robuste Art mit gelben Dolden im Juli	40	1.—
pilosum Aus den kugeligen Rosetten prächtige rosa Blümchen im Juni, zweijährig	10	1.—
populifolium Ein Halbsträuchlein mit weissen Blüten, Juni-Juli . .	30	1.—
selskianum Zähe Bodenbedeckungspflanze, gelbblühend, Juli . .	15	—.80
sempervivum Hübsche, dem Hauswurz ähnliche grüne Rosette . .	10	1.50
sexangulare Dichte Rasenpolster, goldgelbe Blüten im Juli . . .	5	—.80
sieboldi Das bekannte «Oktoberli», gleich hübsch als Topfpflanze wie als Steingartenpflänzchen, rosa, September-Oktober . . .	10	1.—
spathulifolium Weissbereifte Rosettchen und leuchtendgelbe Blüten im Juni	8	1.10
spectabile Meteor ❖ Auf den aufrechten fetten Stengeln sitzen im August-September grosse karminrote Blütenteller	35	1.20
spurium roseum superbum Gute Bodenbedeckungspflanze, besonders für halbschattigen Standort, rosa, Juli-August	10	1.—
— Schorbusserblut Mit dunkel blutroten Blüten	10	1.10
— splendidissimum Leuchtend karminrot	10	1.—
telephium Munstead Dark Red Ähnlich der S. spectabile, mit rötlicher Belaubung und braunroten Dolden im August-September	30	1.20

Sedum für Steingarten in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 9.—, 25 Stück Fr. 21.—

SEMPERVIVUM *(Hauswurz)* ○○		
Die Gruppe der Hauswurz weist eine derart riesige Auswahl an Arten auf, dass es schwer fällt, sich darin zurecht zu finden. Ausser den aufgeführten Sorten sind noch eine grössere Anzahl vorrätig, ein Verzeichnis derselben steht dem Interessenten zur Verfügung. Blütezeit Juni-Juli. R. = Rosette.		
albernelli Braungrüne R., dunkelrosa blühend	20	—.80
albidum Grosse helle blaugraue R., Blüten gelblichweiss .	20	1.—

Rudbeckia lac. Goldquelle (Neuheit) ➤





Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SEMPERVIVUM (Fortsetzung)		
alpestre R. lebhaft hellgrün, Blüten dunkelrosa	20	—.80
arachnoideum Kleine R. mit Spinngewebe-Überzug, hellrote Blüten	10	—.80
arenarium Sehr kleine hellgrüne R., hellgelbe Blüten	15	—.80
atratum Dunkelgrüne R., rosa Blüten	20	—.80
atropurpureum Schöne grosse purpurne R., rote Blüten	30	1.—
calcareum Feste hellgrüne R. mit braunen stacheligen Spitzchen und hellroten Blüten	20	1.—
cartalegi Graugrüne R. dunkler marmoriert	20	—.80
comolli virescens Stachelige graugrüne R., Blumen violettrot . .	25	—.80
grandiflorum Eine grossblumigere Form der S. tectorum . . .	25	—.80
huteri Kleinere gelblichgrüne R., Blüten gelbrosa verwaschen . .	20	—.80
hybr. Alpha R. bräunlichgrün, Mitte weiss behaart, rosa Blüten . .	20	1.—
— Beta R. braun mit weisser Mitte, dunkelrosa Blüten	20	1.—
— Gamma R. schwarzbraun mit weiss, Blüten leuchtendrosa . .	20	1.—
ledebouri Silbriggrüne R., braungelbe Blüten	20	—.80
monstrosum Der grösste Hauswurz, Form von S. tectorum . . .	35	—.80
reginae amaliae Purpurbraune R., hellgelbe Blüten	25	1.—
rubicundum Rote R. mit grünem Rand, purpurrosa Blüten . . .	25	1.—
ruthenicum Grüne R., hellgelbe Blüten	25	—.80
spinulifolium Bräunlichgrüne R. mit dunkeln Spitzen, rosa . . .	20	1.—
tectorum Der gewöhnliche Hauswurz, grosse hellgrüne R., braun berandet, Blüten hellrot	25	—.80
triste Mit kleineren braunroten R.	20	1.—
webbianum Besonders schön silbern übersponnene R., grösser wie «arachnoideum», karminrote Blüten	15	1.10
Mischung Der verschiedenen Arten	20	—.70

Sempervivum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 8.—, 25 Stück Fr. 19.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SENECIO *(Kreuzkraut)* ○		
Mächtige solitäre Blattstauden, aber auch feine Steingartenpflänzchen, die meisten in gelb. Farbtönen, finden sich hier beisammen.		
clivorum Aus den wuchtigen herzförmigen Blättern erscheinen im Spätsommer die gelben Riesenmargriten. Liebt einen feuchten Standort	80	1.40
— Othello Etwas weniger wuchtige Sorte, rötliche Blätter und orange Blüten	70	1.70
ledebouri Mächtiges Kreuzkraut mit gelben Blütenrispen im August-September	120	1.40
przewalski Tief geschlitzte Blätter, schmale gelbe Blütenähren im Hochsommer	100	1.40
tanguticus Feingeschlitzte Belaubung u. gelbe Rispen im September	160	1.10
wilsonianus «clivorum»-Blätter und gelbe Rispenblüten . . .	150	1.40
SIDALCEA oregona *(Präriemalve)* ○		
Eine sehr hübsche Rabattenstaude des Hochsommers mit zierlichen Blütenstengeln, besetzt mit Malvenblüten.		
Capt. Lindbergh Leuchtend karminrot . .	80	1.40
Else Hugh Grossblumig, zartrosa . . .	80	1.40
Mischung In rosa bis roten Farbtönen . .	80	1.20

← *Phlox paniculata Rembrandt (Neuheit)*

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
SILENE *(Leimkraut, Schaumnelke)* ○		
Verschiedenartige Polsterpflanzen für den sonnigen Felsgarten zwischen Gesteinen m. winzigen weissen o. rosa Nelkenblümchen.		
acaulis Das stengellose Leimkraut unserer Berge, auf dem feinen Rasenpölsterchen sitzen im Mai die rosenroten Blümchen . .	3	1.10
— alba Die seltene reinweisse Form	3	2.—
alpestris grandiflora plena Die schneeweisse Alpenschaumnelke in gefüllter Form, Mai-Juni	10	1.10
schafta Leuchtendrosa-Blüten im Herbst, eine wertvolle Bereicherung des Steingartens	15	1.—
vallesia Eine heimische Alpine mit eigenartig bräunlichweiss. Blüten	10	1.—
SISYRINCHIUM *(Binsenlilie)* ○		
Aus der kleinen schwertlilienartigen Belaubung erscheinen vom Sommer bis Herbst winzige Irisblümchen. Eine zierliche Steingartenpflanze für geschützten Standort.		
angustifolium Die kleinste Art mit blauen Blüten	20	1.10
striatum Die grösste Binsenlilie mit hellgelb gestreiften Blüten .	50	1.10
SOLIDAGO *(Goldrute)* ○○		
Von den kleinen Goldruten des Sommers bis zu den mächtigen Herbstblühern finden wir eine Auswahl wertvoller Rabattenstauden, deren goldene Schleier immer wieder gute Verwendung finden.		
aspera Grosse elegante Büsche im August-September	120	1.10
hybr. Frühgold Standfeste Hochsommer-Goldrute	120	1.10
— Kandelaber ❖ Feste Stiele mit breiten eleganten Rispen im Sept.	50	1.40
— Perkeo Ähnlich, aber strafferer Aufbau	50	1.40
— Sonnenschein Feste Büsche im Hochsommer	80	1.10
shorti Golden Wings Die mächtigen eleganten Herbstschleierbüsche	180	1.40
virgaurea nana Straffer Wuchs, Pflanze für grösseren Steingarten, August-September	40	1.10
SPIRAEA *(Spierstaude)* ◑		
Ähnlich der Spiräen, unterscheiden sich aber von diesen durch ihre flachen Blütensträusse. Sie ziehen auch den kühlen Halbschatten vor und lieben ziemlich Feuchtigkeit.		
aruncus (Aruncus silvestris) Der schöne Waldgeissbart mit den elfenbeinfarbenen Blütenwedeln im Juni-Juli	150	1.10
— kneiffi (Aruncus kneiffi) Gartenform mit fein geschlitzt. Belaubung	70	1.40
decumbens Zwergsträuchlein mit weissen Blüten im Juni-Juli . .	25	2.—
hexapetala fl. pl. Grundständige Blattrosette, Dolde cremeweiss gefüllter Blüten im Mai-Juni	40	1.20
ulmaria fl. pl. Mit schneeweissen gefüllten Blütenrispen im Juni-Juli	80	1.10
venusta magnifica Grosse feder. Blütenstände, karminrosa, Juni-Juli	100	1.20
STACHYS *(Ziest)* ○○		
Verschiedenartige Pflanzen für trockenen Standort mit mehr oder weniger weisswolliger Belaubung und Stengel hübscher Lippenblüten im Hochsommer.		
kotschyi Wuchernde Pflanze mit graugrüner Belaubung und rötlichpurpurnen Blüten	20	1.—
lanata Bewährte silberweisse Einfassungspflanze	40	1.—
lavandulaefolia Silbriggraue Blätter und purpurne Blüten . . .	20	1.10
nivea Elfenbeinfarbene aparte Lippenblüten im Hochsommer . .	30	1.10

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
STATICE (*Strandschleierkraut*) ○○ Aus einer grundständigen Blattrosette steigen im Hochsommer besenartige Blütenstände, hübsche blaue und weisse Blumenschleier bildend. Eignen sich für Trockensträusse, Juli-August.		
bellidifolia Hübsche Zwergform, hellblau	20	1.10
globulariaefolia Zwergart für den Steingarten, lila Blüten . . .	20	1.10
latifolia Ein prächtiges stahlblaues Strandschleierkraut für die Staudenrabatte	50	1.20
— Violetta Die dunkelviolette Form	50	1.40
tatarica Breite weisse Blütenschleier	40	1.10
STERNBERGIA lutea ○ Prächtige goldgelbe Krokusblumen im September-Oktober, eine hübsche Pflanze für den Steingarten	15	—.80
STOKESIA cyanea ○○ Eine nordamerikanische Kornblume, bringt im Hochsommer grosse hellblaue Blüten. Eignet sich gut für den Steingarten	30	1.10
TANACETUM vulgare (*Rainfarn*) ○○ Zierliche fiederteilige Belaubung, vom Juli-September. Dolden goldgelber Korbblüten ohne Strahlenblüten	150	1.10
TELEKIA speciosa ○ Grosse rauhe herzförmige Blätter, im Juli Sträusse goldgelber feinstrahliger Margritenblumen. Solitärpflanze	100	1.10
TEUCRYUM (*Germander*) ○○ Sommerblühende Felsenpflanzen, die alle einen trockenen und heissen Standort lieben.		
aureum Eine weissfilzige Art mit hübschen gelben Blüten . . .	15	1.20
chamaedrys Der heimische Germander, ein Dauerblüher, wird als Einfassung verwendet, rosa	25	1.—
montanum Niedere Polsterpflanze mit rahmweissen Blüten . . .	10	1.—
pyrenaicum Dichte rundblättrige Polster, Blüten rötlich mit gelb .	10	1.—
THALICTRUM (*Wiesenraute*) ◑ Zierliche Blattschmuckstauden mit ebenso duftigen Blütenständen, die an kühlem Standort ihre volle Pracht entfalten. Juli-August.		
aquilegifolium Mit grossen Akeleiblättern und breiten lila Blütenständen im Juni-Juli	80	1.10
— album Die weissblühende Art	80	1.10
dipterocarpum Feine Belaubung und zierliche lila Blütenrispen im Juli-August, vorzügliche Schnittstaude	100	1.40
— album Mit reinweissen Blüten	120	1.70
glaucum Eine robuste Riesenart mit gelben Tedersträussen . . .	150	1.10
minus adianthifolium Feinblättrige Art mit gelblichen Blütenständen	50	1.—
THYMUS (*Thymian*) ○○ Trockene heisse Stellen im Steingarten und in Trockenmauern überwächst der Thymian mit seinem feinen Rasenpolster und verbreitet einen würzigen Wohlgeruch. Blütezeit Juni-Juli.		
citriodorus Der Zitronenthymian als Gewürzkraut . .	25	1.—
— fol. aureis var. Goldbunte Abart	25	1.—
— Silver Queen Wirkungsvolle silberbuntblättrige Abart	25	1.10

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
THYMUS (Fortsetzung)		
herba baronae Scharf duftender, starkwachs. Polsterthymian, rosalia	15	—.80
serpyllum albus Der Bergthymian mit hellgrünem Polster u. schneeweissen Blümchen	5	—.80
— **splendens** Sattgrünes Polster und karminrote Blümchen . . .	5	—.80
— **villosus** (lanuginosus) Silbergraue behaarte Polster, vorzüglicher Rasenersatz	5	—.80
vulgaris alba nana compacta ■ Dichte Zwergbüschchen, weissbl.	10	1.10
TOWNSENDIA wilcoxiana ○		
Zwergiges Polsterpflänzchen, bringt im Frühling blaue stiellose Asterblümchen, die direkt auf dem Pölsterchen sitzen. In Felsspalten zu verwenden	5	1.10
TRADESCANTIA virginica *(Dreimasterblume)* ○		
Aus dem grasblättrigen Busch erscheinen vom Mai weg die sternartigen dreizipfligen Blümchen mit einem auffallenden Staubfädenbüschel. Ihre Blütezeit erstreckt sich bis in den Herbst hinein, für feuchten Standort.		
alba grandiflora ❖ Grosse weisse Blüten mit hellbl. Staubgefässen	40	1.40
J. C. Weguelin Grossblumige lavendelblaue Dreimasterblume . .	40	1.40
Leonora Prächtige tief violettblaue Sorte	40	1.40
rubra plena Rubinrot, leicht gefüllt blühend	30	1.20
TRICYRTIS *(Krötenlilie)* ◑		
Eine aparte Halbschattenpflanze aus Japan mit eigenartigen orchideenähnlichen Blüten, die in den Blattachsen sitzen.		
hirta Zartlila Blüten, purpurn gefleckt im September-Oktober .	60	1.70
TRILLIUM *(Dreiblatt)* ◑●		
Lilienartige Waldpflanze aus Nordamerika mit auffallenden dreizipfligen Blüten. Sehr schöne Gartenpflanze für schattigen Standort. März-April.		
sessile Snow Queen Mit reinweissen Blüten .	15	2.—
TRITELEIA uniflora *(Frühlingssternblume)* ○◑		
Eine sehr hübsche Zwiebelpflanze, die im April-Mai zierliche hellblaue Sternblumen mit einem eigenartigen Duft hervor bringt. Topf mit einigen Zwiebeln	15	1.10
TROLLIUS *(Trollblume)* ○◑		
Unsere schwefelgelben Trollblumen der Bergwiesen, gekreuzt mit ihren orangefarbenen asiatischen Schwestern, haben uns eine Anzahl prächtiger Gartenpflanzen gebracht. Blütezeit April-Mai.		
europaeus superbus Unsere Bergtrollblume in vollkomm. Blütenform	30	1.50
hybr. Earliest of All Hell orangefarbene, frühblühende	40	1.50
— **Empire Day** Grossblumig, orangegelb, halboffene Blüten . .	30	2.—
— **Fire Globe** Dunkelorange	40	2.—
— **Golden Monarch** ■ Grossblumig, dunkelgelb	50	2.—
— **Goldquelle** Reichbl. Trollblume mit gross. gelblichorange Blüten	40	1.80
— **Goliath** Leuchtend dunkelorange, langstielig	50	1.70
— **Lichtball** Prächtige dunkelgelbe Riesenkugeln	40	2.—
— **Orange Crest** Leuchtend orange, offene Blüten	40	1.70
pumilus Zwergtrollblume für den Steingarten mit zierlichen goldgelben Hahnenfussblümchen, Mai-Juni	20	1.50

Trollius in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 15.—, 25 Stück Fr. 36.—





Kniphofia Burg. Dr. de Vlugt.



Lilium candidum

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
TULIPA *(Tulpen)* ○◑		
Eine Anzahl Wildtulpensorten, die weniger durch die Grösse ihrer Blumen als durch ihre Eigenart oder Leuchtkraft hervortreten. Für den Steingarten oder in Gehölzgruppen, wo man die Zwiebeln das ganze Jahr belässt und wo sie sich mit der Zeit angewöhnen und verbreiten. Per Topf mit einigen Zwiebeln.		
chrysantha Goldgelb, aussen braun schattiert	25	1.50
clusiana Schmale Blüten, rotweiss gestreift	30	2.—
eichleri Graugrüne Blätter und zinnoberscharlachrote Blumen mit schwarzem Grund, April-Mai	50	1.70
fosteriana Red Emperor Riesent. zinnoberrot mit schwarzem Grund	40	1.20
kaufmanniana Strohgelb, aussen rot überlaufen, frühblühend . .	20	1.70
marjoletti Schmale gelblichweisse Blüten im April-Mai	40	1.70
praecox Grosse scharlachrote Blumen im April	40	1.70
praestans Tubergens Var. Graugrüne Belaubung u. kleinere orange-scharlach Blumen im April	30	1.70
silvestris Zierliche goldgelbe Wildtulpe, April	40	1.70
TUNICA *(Felsennelke)* ○		
Ein zierliches Zwergschleierkraut für die Trockenmauer und den Steingarten mit einer ausgedehnten Blütezeit, die sich vom Juni bis in den September erstreckt.		
saxifraga Mit hellrosa Blümchen	15	—.80
— superba plena Die Büschchen sind übersät mit gef. rosa Blüten	15	1.10
UMBILICUS *(Nabelwurz)* ○		
An Sempervivum erinnernde fleischige Blattrosetten, finden Verwendung wie jene in Felsspalten od. in steinig. trock. Felspartien.		
chrysanthus Hellgrüne kl. Rosetten u. cremeweisse Blütenrisp. im Juni	10	1.—
UVULARIA grandiflora ◑●		
Eine nordamerikanische Waldpflanze, die mit unserem Salomonssiegel viel Ähnlichkeit hat. An den hellgrünen zierlichen Blättern sitzen im Mai-Juni hellgelbe Glöckchen	30	1.40
VERBASCUM *(Königskerze)*		
Elegante bis mannshohe Blütenkerzen ragen leicht gebaut aber doch absolut standfest gegen den Himmel. Die Stengel sind im Hochsommer besetzt mit hübschen Blüten in feinen Pastellfarben.		

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VERBASCUM (Fortsetzung)		
chaixi The Queen Schmale Rispen zitronengelber Blüten mit feinen lila Staubgefässen, die spätblühenste Sorte	150	1.20
densiflorum Breite kupfriggelbe Blütenstände	150	1.20
hybr. Adonis ■ Kräftiger Wuchs, grosse hellgelbe Blütenrispen .	150	1.70
— Cotswold Queen Wie «densiflorum», aber broncefarbig . . .	150	1.20
— Gainsborough Weissfilzige Belaubung und feine zartgelbe Blütenrispen	150	1.70
— Pink Domino Form der «densiflorum» mit rosa Blüten . . .	150	1.10
phoeniceum Die Zwergkönigskerze mit einem besonders schönen Farbenspiel von weiss, rosa bis zum dunkeln violett	50	1.10
vernale (nigrum) Die grösste der perennierenden Königskerzen, mächtige goldgelbe Blütenrispen	180	1.20

Verbascum in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 11.50, 25 Stück Fr. 28.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VERNONIA arkansana ○ Grosse windfeste Büsche bringen im September-Oktober dichte Dolden purpurvioletter Korbblüten. Unter den Herbststauden eine gute Farbenabwechslung	150	1.20
VERONICA *(Ehrenpreis)* ○ Die Rispen- und Polsterarten unserer Ehrenpreis ergänzen zu ihren Blütezeiten im Stauden- und Felsgarten die mangelnden reinblauen Farben. Mit ihrer Unmenge feiner Blümchen erzeugen sie eine vorzügliche Farbenwirkung.		
amethystina Gute Rabattenstaude, amethystblaue Rispen im Mai-Juli	60	1.—
armena Zierlich gefiedertes Blattwerk und grosse klarblaue Blüten schon im April	15	1.40
cinerea Hübsche silbergraue Büschchen mit hellblauen Blüten, Mai .	15	1.—
filifolia Gefiederte hellgrüne Pflanze, lilaweiss blühend, Juni . .	15	1.—
gentianoides Glänzendgrüne Blattrosetten mit zierlichen hellblauen Rispen im Mai-Juni	30	1.10
hendersoni Das schönste Rispenehrenpreis, dunkelblaue Blüten im Juli-September	70	1.70
incana Hat silberweisse Belaubung und dunkelblaue Blütenrispen im Juni-Juli	25	1.—
prostrata alba Elfenbeinweisses Polsterehrenpreis im Juni . . .	5	1.—
prostrata pallida Lichtblauer Teppich	5	1.—
rupestris Leuchtendblaue Polsterart im Juni-Juli	5	1.—
satureioides Dichte grüne Polster, blaue Blüten vom Mai-August .	10	1.—
saxatilis Immergrünes Polster und enzianblaue Blüten mit purpurrotem Äuglein vom Juni-September	10	1.—
spicata Dunkelblauer Ähren-Ehrenpreis im Juni	30	1.10
— alpina Kleinere alpine Form	20	1.10
— rosea Mit hübschen rosa Blüten	30	1.10
teucryum Royal Blue Wuchtige leuchtend enzianblaue Blütenbüsche im Mai-Juni	30	1.—
— Shirley Blue Weniger grosse enzianblaue Büsche im Juni-Juli .	20	1.—

Veronica in Sorten unserer Wahl:
Steingartensorten: 10 Stück Fr. 9.50, 25 Stück Fr. 22.—
Staudensorten: 10 Stück Fr. 10.—, 25 Stück Fr. 24.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
VIGUIERA trinerva ○		
Eine mexikanische Gebirgspflanze, an Helenium hoopesi erinnernd. Lederige immergrüne Blätter, im Juni-Juli Stengel mit grossen lichtgelben Blüten	50	1.40
VINCA *(Immergrün)* ○◑●		
Findet Verwendung als dauerhafte Bodenbedeckungspflanze, die sowohl an der Sonne wie im Schatten gedeiht. Im Frühling erscheinen die hübschen Blüten in verschiedenen Farben.		
major fol. arg. var. Das grossblättrige weissbunte Immergrün, eine schöne Ampelpflanze	25	1.—
minor Das zähe dankbare Waldimmergrün	10	—.30
— **alba** Die schneeweisse Abart	10	—.80
— **Bowles Var.** Grossblumige dunkelblaue sehr langblühende Sorte	10	1.—
— **rubra** Violettrosa Blüten	10	1.—
VIOLA *(Veilchen)* ○◑		
Sind es die bescheidenen wohlriechenden Veilchen des Vorfrühlings oder die zierlichen Hornveilchen mit ihren abwechslungsreichen Sorten, sie finden im Garten immer gute Verwendung. Alle lieben einen eher kühlen Standort, wo nicht die Sonne den ganzen Tag hinbrennt.		
cornuta Altona Grossblumiges cremegelbes Hornveilchen . . .	15	1.10
— **Ardwell Gem** Prächtige goldgelbe Sorte	15	1.10
— **Hansa** Eine Menge reinblauer Blüten	15	1.10
— **W. H. Woodgate** Vorzügliche langstielige violette Blüten . .	20	1.10
— **Zürichsee** ❖ Langstielige leuchtend azurblaue Blumen . . .	20	1.10
cucullata grandiflora Das Pfingstveilchen, dunkelblaue langstielige Blüten, hübsche Schattenpflanze	15	—.80
gracilis Clarence Elliot Zierliches Hornveilchen mit reinweissen Blüten, April-Juni	10	1.10
— **Lord Nelson** Eines der schönsten mit samtigpurpurnen Blumen und langer Blütezeit	10	1.10
— **Spassvogel** Goldgelb mit zwei dunkelbraunen Flecken auf der oberen Blütenhälfte	20	1.10
odorata Augusta Mit purpurrosa Blüten	10	1.10
— **Mme. Schwarz** Grossblumiges bewährtes Duftveilchen . . .	15	1.—
— **Triumph** Mit besonders dunkelvioletten Blumen	15	1.20
— **Udine** Dicht gefüllte Blüten, sehr wohlriechend	10	1.50

Hornveilchen in Sorten unserer Wahl: 10 Stück Fr. 10.50, 25 Stück Fr. 25.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
WITTADINIA triloba moerheimi ○○		
Eine zierliche Trockenmauerpflanze, die Büsche sind den ganzen Sommer mit zart rosafarbenen Gänseblümchen übersät. Für heisse trockene Lage und einen etwas geschützten Standort. April-Sept.	20	1.—
YUCCA *(Palmlilie)* ○○		
Aus einer dunkelgr. Rosette lanzettlicher stachliger Blätter entsteigt im Juni-Juli ein mächtiger Stengel mit schönen weiss. Lilienglocken.		
filamentosa Die gewöhnliche bewährte Art	100	4.20
ZAUSCHNERIA californica splendens *(Kolibritrompete)* ○○		
Eine fuchsienartige Pflanze aus Kalifornien mit trompetenförmigen scharlachroten Blüten vom Juli-Oktober. Sie liebt einen recht sonnig. geschützten Standort u. bedarf eines guten Winterschutzes	30	1.40

Freilandfarne — Fougères vivaces

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ADIANTUM pedatum *(Venushaarfarn)* ◑●		
Mit den zarten hellgrünen Blattwedeln und den feinen schwarzen Stielen einer der zierlichsten Freilandfarne	30	2.50
ASPIDIUM *(Schildfarn, Punktfarn)* ◑●		
aculeatum Der immergrüne Schildfarn mit harten Blättern ist eine bewährte Waldpflanze	60	1.40
angulare Ebenfalls eine Gruppe Immergrüner, aber mit weicherem, elegantem Wuchs, die zu den schönsten Freilandfarnen zählen.		
— **divisilobum** Lange krause elegante Wedel	50	3.40
— **proliferum** Ähnliche Art, die aber auf der Blattrispe neue Pflanzen bilden kann	40	2.80
angustifolium Lange schmale hellgrüne Blätter, eleganter Wuchs .	60	1.40
dilatatum Ein heimischer Waldfarn mit prächt. sehr breiten Wedeln	90	1.70
filix mas Der bekannte Wurmfarm unserer Wälder	80	1.40
— — **elworthi** Mit langem schmalem Blattwerk	90	2.—
— — **linearis** Mit breiten lockeren Wedeln	70	2.—
lonchitis Der Lanzenschildfarn, eine prächtige immergrüne Pflanze unserer Berge an ziemlich sonnigem Standort	30	1.70
ATHYRIUM *(Frauen- oder Mittelfarn)* ◑●		
filix foemina Gedeiht neben d. Wurmfarn in unseren Wäldern, unterscheidet sich von diesem durch seine hellgr. u. feineren Blattwedel	80	1.40
— — **plumosum cristatum** Sehr feine Abart mit petersilienähnlicher Verbänderung der Blattenden	30	2.—
BLECHNUM spicant *(Rippenfarn)* ●		
Schmale immergrüne Wedel bilden eine zierliche Blattrosette. Liebt etwas humosen Boden	30	1.70
CETERACH officinarum *(Schriftfarn)* ○		
Mit seinen filzigen Blattrosetten gedeiht er in sonniger Lage, besonders gern in Mauerspalten	10	1.20
ONOCLEA sensibilis *(Perlfarn)* ◑●		
Eine stark wuchernde Art mit hellgrüner lockerer Belaubung .	30	1.40
OSMUNDA regalis *(Königsfarn)* ◑		
Mächtige breite Büsche eleganter hellgrüner Blätter .	100	3.—
SCOLOPENDRIUM vulgare *(Hirschzunge)* ◑●		
Einer der bekanntesten immergrünen Farne unserer Wälder .	30	1.10
STRUTHIOPTERIS germanica *(Becherfarn)* ◑●		
Bildet hellgrüne becherförmige Blattrosetten .	70	1.40

Ziergräser — Graminées ornementales

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
ARENATHERUM bulbosum fol. var. *(Knollenbandgras)* ○		
Feines grünweiss gestreiftes Ziergras, besond. hübsch im Frühling	20	1.—
AVENA candida *(Blauhafer)* ○○		
Bildet straffe Büsche und ist mit seiner hellen stahlblauen Farbe ein viel verwendetes Ziergras	40	1.20

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
BOUTELOUA obligostachya *(Moskitogras)* ○		
Die eigenartigen feinen Blütenstände erwecken den Eindruck eines Insektenschwarmes	40	1.10
BRIZA media *(Zittergras)* ○○		
Das bekannte Zittergras sonniger Bergwiesen eignet sich als Trokkenstrauss	40	1.10
CAREX *(Segge)* ○◑●		
Grayi Die Morgensternsegge. Ihre eigenartigen Samenstände, Morgensternen ähnlich, geben der Pflanze ihren Zierwert	50	1.10
japonica fol. var. Immergrüne Art mit hellerem Randstreifen für schattigen Standort	20	1.20
pendula Ebenfalls eine immergrüne Segge, bildet mächtige sattgrüne Büsche	90	1.40
ELYMUS arenarius glaucus *(Blaustrandhafer)* ○○		
Elegante hellblaue Pflanze, wuchert gerne .	100	1.40
ERIANTHUS Ravennae *(Ravennagras)* ○○		
Mächtige Büsche mit federigen Blütenständen im Spätsommer .	200	4.20
FESTUCA *(Schwingel)* ○○		
alpina superba Ein feines grünes Zwerggräslein für den Steingarten	10	1.10
glauca superba Eines der auffallendsten Blaugräser	20	1.40
ovina amethystina superba Der Schafschwingel bildet feine lockere hell blaugrüne Büsche	40	1.10
GLYCERIA spectabilis fol. var. *(Schwaden)* ○		
Ein hübsches weissgrün gestreiftes Gras f. etwas feuchten Standort	40	1.10
GYMNOTHRIX japonica *(Gefiederähre)* ○		
Wie Pennisetum, jedoch etwas grösser werdend .	70	2.—
GYNERIUM argenteum elegans *(Pampasgras)* ○○		
Aus einem dichten Grasbusch erscheinen im Herbst glänzend silberweisse Blütenwedel, eine prächtige Pflanze für Solitär im Rasen oder am Wasser. Verlangt Winterschutz	200	4.80
JUNCUS maritimus *(Binse)* ○		
Straffe dunkelgrüne Büsche für feuchten Standort .	50	1.40
KOELERIA *(Kammschmiele, Schillergras)* ○○		
gracilis Dichte blaugrüne Büschchen für sonniges Alpinum .	40	1.10
LUZULA *(Simse, Marbel)* ○◑		
nivea Die Hainsimse mit wolliggrüner Belaubung und schneeweissen Blütenständen	30	1.10
silvatica Die Waldmarbel, ein breitblättriges frischgrünes dauerhaftes Schattengras	40	1.10
MISCANTHUS (Eulalia) *(chinesisches Schilf)* ○		
sinensis Breite Büsche mit silbrigbraunen Blütenähren im Herbst, gute Uferpflanze	200	2.50
— **aureus marginatus** Mit goldgelbem Randstreifen	180	3.40
— **giganteus** Das Riesenschilf, eines der mächtigsten Gräser . .	350	3.40
— **gracillimus univittatus** Die feinblättrige Art mit auffall. Mittelnerv	180	2.80
— **variegatus** Zierlich silberweiss gestreiftes Schilf	150	3.40
— **zebrinus strictus** Mit quergestreiften Blättern	180	3.40

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %


Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
PANICUM altissimum *(Hirse)* ○○		
Fein verzweigte Grasbüsche mit graziösen Blütenständen .	120	1.10
PENNISETUM macrourum *(Federborstengras)* ○		
Ein s. hübsches Ziergras mit feinen braunen Blütenähren im Herbst	50	1.20
SESLERIA coerulea *(Blaugras)* ○◑		
Kurzer bläulich schimmernder Grasteppich	20	1.—
STIPA pennata *(Federgras)* ○○		
Ganz feinblättrige Grasbüschel, auf denen im Sommer die silberweissen Haare der Samenstände erscheinen	40	1.10

Zweijährige Pflanzen und solche für geschützte Lagen

Plantes bisannuelles et pour endroits abrités

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
AGAPANTHUS *(Schmucklilie)* ○○		
minor globosus Die bekannte Kübelpflanze mit ihren dunkelblauen Blütenkugeln im Hochsommer	80	3.40
umbellatus Mit hell- bis dunkelblauen Blumen	80	3.40
CAMPANULA *(Glockenblume)* ○◑		
isophylla alba Die Hängeglockenblume für Balkonschmuck, mit reinweissen Blüten	20	1.70
— mayi Mit graufilziger Belaubung und gr. hellen blauen Blumen	20	1.70
medium Die zweijährigen Glockenblumen mit den breiten Büschen grosser weisser, rosa und blauer Blumen vom Juni-August, in Farbenmischung	60	—.60
CESTRUM fasciculatum *(Habrothamnus)* ◑		
Ein mexikanischer Strauch, der sich bei uns als Kübelpflanze sehr gut bewährt. Im Mai endständige orangerote Blütenbüschel und im Herbst gleichfarbene eiförmige Früchte		4.—/20.—
CHOYSIA ternata ○◑		
Immergrüne mexikanische Kübelpflanze mit aromatischem Blattwerk und duftenden weissen Blüten im April-Mai		5.—/20.—
DIANTHUS *(Nelke)* ○		
barbatus Scharlachkönigin Bartnelke mit scharlachroten Blumen . .	50	—.70
— oculatus marginatus Mischung von zweifarbigen mit Rändchen oder Auge	50	—.70
— Mischung Aller Farben	50	—.70
Karthäuser Die schöne hellrote Topfnelke, die sich aber auch für den Steingarten eignet. Mai-September	25	1.40
Napoleon Feuerkönigin Eine besonders leuchtendrote Topf- und Balkonnelke, Mai-September	20	2.—
ERYTHRINA crista galli compacta *(Hahnenkamm)* ○○		
Ebenfalls eine sehr schöne Kübelpflanze, die aus Brasilien stammt. Bringt vom Mai bis zum Herbst korallenrote hahnenkammähnliche, eigenartige Blütenstände		5.—/25.—





Oenothera missouriensis



Papaver alpinum rhaeticum

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Höhe *hauteur*	Preis *prix*
FICUS carica *(Feige)* ○○ Von dieser bekannten Pflanze besitzen wir eine Sorte, die in unserem Klima reichlich reife Früchte bringt. Eignet sich sehr gut als Kübelpflanze; an geschützten Südlagen gedeiht sie auch im Freien		6.—/20.—
LIPPIA citriodora *(Zitronelle)* ○○ Eine bekannte alte Kübelpflanze mit ihrem auffallend aromatisch nach Zitrone duftenden Blattwerk und den ebenfalls angenehm duftenden weisslichen Blütenrispen		4.—/25.—
PITTOSPORUM tobira *(Klebsame)* ○ Ursprünglich aus China stammender, immergrüner Strauch mit glänzendem Blattwerk und einem malerischen Wuchs. Diese Pflanze ergibt besonders schöne Kübelpflanzen		15.—/40.—
PLUMBAGO capensis *(Bleiwurz)* ○○ Diese aus Südafrika stammende Art verträgt keine Kälte und kann deshalb nur als Gewächshaus- oder Kübelpflanze Verwendung finden. Blütezeit den ganzen Sommer, rein hellblau, an Phlox erinnernd		2.—/20.—
PLUMBAGO willmottiae ○○ Diese fast winterharte Sorte mit kräftigen blauen Blüten lässt sich auch gut als Kübelpflanze verwenden		2.—/12.—
PUNICA granatum *(Granate)* ○○ Von den bekannten Granatbüschen ein besonders grossblumiger und blühwilliger Typ mit rein granatroten, dicht gefüllten Blumen		8.—/30.—
SALVIA *(Salbei)* ○○		
patens Leuchtendblaue Salvie vom Mai-Oktober, die Pflanzen sind wie Dahlienknollen zu behandeln	80	1.40
— **Cambridge Blue** Mit himmelblauen Blüten	80	1.40
VIBURNUM tinus ○ Der lorbeerblättrige Schneeball eine Topf- und Kübelpflanze, die in früheren Jahren mehr Verwendung gefunden hat. Dichte immergrüne Büsche, im Frühling mit Dolden weisser Blüten bedeckt. .		10.—/30.—

Gewürz- und Heilkräuter Herbes potagères et officinales

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Preis *prix*
ARTEMISIA absinthium *(Wermuth)* ○○ Zur Heilung von Magenbeschwerden .	1.10
ARTEMISIA dracunculus *(Estragon)* ○○ Als Suppen- und Essigwürze . .	1.10
ASPERULA odorata *(Waldmeister)* ◑● Zur Zubereitung von Maitrank und blutreinigendem Tee .	1.10
HYSSOPUS officinalis *(Ysop)* ○○ Pflanze mit hübschen blauen Blütenrispen im Herbst, Tee gegen Husten	1.10
INULA helenium *(Alant)* ○○ Die Wurzeln finden Verwendung bei Magenleiden u. a. m.	1.10
LAVANDULA spica *(Lavendel)* ○○ Die Blätter als Gewürz, die Blüten als Mottenschutz u. zu kosmet. Zwecken	1.10
LEVISTICUM officinale *(Liebstöckel, Maggikraut)* ○ Beliebtes Gewürzkraut zu Suppen und Braten	1.10
LIPPIA citriodora *(Zitronelle)* ○ Beliebte wohlriechende Kübelpflanze .	2.50
MELISSA officinalis *(Zitronenmelisse)* ○○ Als Gewürz und als Teezubereitung gegen verschiedene Leiden .	1.10
MENTHA piperita *(Pfefferminze)* ○○ Bekannte Teepflanze, eine sehr aromatische englische Sorte .	1.—
MONARDA didyma *(Goldmelisse)* ○ Hübsche Zierpflanze des Hochsommers, dient zur Zubereitung eines vorzüglichen Tees	1.20
ORIGANUM vulgare *(Majoran)* ○ Bekanntes Gewürzkraut für Speisen, dient auch zur Teeherstellung	1.10
ROSMARINUS officinalis *(Rosmarin)* ○○ Altbekanntes Gewürzkraut und beliebter Strauch für geschützt. Standort	2.—
RUTA graveolens *(Raute)* ○○ Er gibt Tee für verschiedene Zwecke .	1.10
SALVIA officinalis *(Salbei)* ○○ Die bekannte Pflanze für Küche und Heilzwecke .	1.50
SATUREIA montana *(Bohnenkraut)* ○○ Bekanntes Gewürz zu Bohnen und Kartoffelsuppe .	1.10
THYMUS citriodorus *(Zitronenthymian)* ○○ Gewürzkraut und gleichzeitig eine duftende Felsenpflanze	1.—
THYMUS vulgaris *(Thymian)* ○○ Grauweisse Büschchen mit feinem Duft, Gewürzpflanze .	1.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Ziergehölze, Zwerg- und Felsensträucher

Arbustes d'ornement et de rocailles

* Die mit * bezeichneten Arten sind immergrün.
* Les espèces marquées d'une * sont a feuilles présistantes.
Δ Bedeutet, dass die Pflanze in rauhen Gegenden Winterschutz bedarf.
Δ Signifie que la plante demande a être abritée en hiver dans régions froides

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	ABELIA *(Abelie)* ○○ Kleinsträucher für geschützte Lagen von Juni bis im Spätherbst blühend.		
Δ *	**grandiflora** Prächtige, duftende rosaweisse Blüten	1,5	20
Δ *	**schumanni** Blüten kleiner, lilarosa	1,0	20
	ACANTHOPANAX *(Stachelkraftwurz)* ◑● Araliaartige Sträucher.		
	divaricatus Leichtdorniger, zierlicher Strauch, schwarze Beeren	2	10
	sessiliflorus Fast stachellos, Blüten purpurn, Beeren schwarz .	2	10
	ACER *(Ahorn)* ○◑		
	cappadocicum rubrum Baumartiger Ahorn mit rötlichem Blattwerk beim Austrieb, schöne Herbstfärbung	15	10
	japonicum aureum Japan. Zwergahorn, goldgelbe Belaubung .	1,5	27
	— felicifolium Schöne Gartenform, prachtvolle Herbstfärbung .	5	22
	rubrum Breitwachsend, dunkelrote Belaubung	1,5	24
	mijabei Hellgrüne Blätter, Zweige mit starkem Korkansatz . .	8	10
	palmatum Die Urform d. japan. Ahorns, Blätter zierlich, hellgrün	5	20
	— atropurpureum Der bekannte prächt. rotblättrige jap. Ahorn	5	24
	— dissectum purpureum Zierlich geschlitzte rote Blätter . .	1,5	28
	— — rubrifolium Rötl. Blattwerk, sehr schöne Herbstfärbung .	15	10
	— — viride Wie der vorhergehende, mit grünen Blättern . .	1,5	28
	— scolopendrifolium Hirschzungenblättriger japanischer Ahorn	3	24
	— septemlobum Blätter dunkelgrün, im Herbst scharlachrot .	4	24
	AESCULUS *(Rosskastanie)* ○◑		
	parviflora Strauch mit zierlichen weissen Blütenrispen, Juli-Aug.	3	17
	AILANTHUS sutchuenensis *(Götterbaum)* ○ Zierlich belaubte baumartige Gehölze	20	7
	ALNUS glutinosa ○◑ Die heimische Schwarzerle, malerische Gehölze für feuchten Standort	25	2
	AMELANCHIER *(Felsenbirne)* ○◑		
	florida Mehrstämmige Form, sehr reichblühend, weisse Blütentrauben, April-Mai	8	10
	oblongifolia Zierliche weisse Blüten in Trauben. April-Mai .	8	10
	ARALIA *(Aralie)* ○◑		
	spinosa Riesige gefiederte Blätter, weissl. Blüten in gr. Dolden	8	12
Δ	**AUKUBA** *(Aukube)* ◑●		
*	**japonica** Bekannte buntblättrige Pflanze für schattige Lagen .	1,5	31
*	**— longifolia** Form mit lanzettlichen grünen Blättern . . .	1,5	31
*	**— viridis** Die Urform mit grossen grünen Blättern	1,5	31
	BAMBUSA *(Bambus)* ○◑		
*	**kumasasa** Kleiner buschiger Zwergbambus, zierlich .	1,5	12
*	**viridi-glaucescens** Hochwachsend, hübsche hellgrüne Belaubung	6	p. Stengel Fr. 3.50

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	BERBERIS *(Berberitze)* ○◑●		
	Die Berberitzen sind mehr oder weniger stachelige, aber sehr zierliche Sträucher von mittlerem bis kleinerem Ausmass. Die laubabwerfenden Arten zeichnen sich besonders durch den reichen Fruchtbehang und die prächtige Herbstfärbung aus. Die Immergrünen sind als Winterschmuck äusserst wertvoll. Bei den Laubabwerfenden sind die Beeren scharlachrot bis dunkelrot, bei den Immergrünen pflaumenblau bis schwarz.		
*	**candidula** Niedere flachkugelige Büsche, glänzende Blätter	0,5	23
Δ *	**darwini pendula** Hübsche niedere überhängende Form, Blumen orange	0,8	23
*	**gagnepaini** Aufrechtwachs., für Hecken geeignet, gelbblühend	2	19
	— compacta ❖ Dicht wachsende Form, sehr schöner Wuchs	1,5	21
	— Hybriden Verschied. Bastarde mit interessanten Blattformen	2	19
	— Terra nova Eine Abart mit lockerem Wuchs	1	21
	— totenhami Ebenfalls eine hübsche Form mit gröss. Blättern	1	21
	hookeri Breit ausladend, prächtig glänzendgrüne Belaubung	2	21
Δ *	**linearifolia Orange King** ■ Sehr schöne Sorte aus Chile mit orangegelben Blüten	1	24
Δ *	**lologensis Highdown Var.** Ebenfalls eine reizende Art für warme Lagen	1	24
*	**sargentiana** Ähnlich B. julianae, Zweige rötlich, sehr auffällig	2	19
*	**stenophylla** Lange überhäng. Zweige, orangegelbe Blumen, Mai	2	15
*	**— coccinea** Kleine Zwergform mit orangeroten Blüten	0,5	23
*	**— irwini** Reizende breitwachsende Form, orangefarbige Blüten	0,7	23
	thunbergi Prachtv. orangerote Herbstfärbung, breitwachsend	1,5	13
	— atropurpurea Eine dunkelrotblättrige Form der vorigen	1,5	13
	— — nana ■ Rotblättrige Zwergform	0,5	24
	— — superba ■ Wüchsiger und grossbl. wie die Stammform	2	15
	verruculosa Bekannte kleinblättrige Art	1,5	21
	verruculosa×candidula Prächt. Bastarde mit versch. Blattformen	1,5	21
	wilsonae Bekannte Art, hellgelbe Blüten, leuchtendrote Beeren, prachtvolle Herbstfärbung	1	12
	BETULA *(Birke)* ○◑		
	alba pendula youngi Die feinzweigige Trauerbirke		10
	humilis Kleinblättrige, seltene, niedrigbleibende Art	3	21
	nana *(Zwergbirke)* Sehr zierlich belaubt, für Steingarten	1	24
	pendula (alba) Die gewöhnliche weissrindige Birke	25	3
	BUDDLEIA *(Buddleie)* ○		
	alternifolia Lange überhängende Zweige, Blumen lila im Juni	3	11
	davidi frikarti ❖ Zufallssämling, Blumen purpurlila, s. harte Form	3	5
	— Ile de France Sehr schöne purpurrote Blütenrispen	3	7
	nanhoensis Zierliche Zwergform mit lila Blütenrispen, sehr hart	2,5	5
	BUXUS *(Buchsbaum)* ◑●		
*	**fortunei** Dunkelgr. Büsche v. schmalen, langen, harten Blättern	1	23
*	**japonica** Lockere Sträucher von runden gelblichen Blättern	1,5	23
*	**harlandi** Kleiner kompakter Strauch, Blätter schmallänglich	1	21
*	**sempervirens aur. var.** Goldbunter Buchsbaum, dicht und langsam wachsend	2	21
*	**suffruticosa myrtifolia** Dichte Zwergkugeln bildend, kleinblättr.	0,8	21
	CALLICARPA *(Schönfrucht)* ○		
	giraldiana Zweige im Herbst dicht mit violetten Beeren besetzt	2	15

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	CALLUNA *(Heidekraut)* Siehe Moorbeetpflanzen		
	CALYCANTHUS *(Gewürzstrauch)* ○◑		
	fertilis Grosse dunkelbraune Blüten, Juni-Juli	1,5	16
	CARAGANA *(Erbsenstrauch)* ○○		
	pygmaea Zierl. Kleinstrauch mit rutigen Zweigen, Blumen gelb	1	16
	CARYOPTERIS *(Bartblume)* ○		
	clandonensis Prächtiger kleiner Herbstblüher, Blumen blau, August-September	1	18
	incana Etwas grösser werdend, mit lavendelblauen Blumen, August-September	2	16
Δ *	**CASSINIA fulvida** ○◑ Belaubung bräunlichgelb, Blüten weiss, eigenartiger Kleinstrauch	1,5	16
	CATALPA bignonioides *(Trompetenbaum)* ○ Rispen von gelblichweissen Blüten im August. Baumartig	1,5	10
Δ	**CEANOTHUS** *(Säckelblume)* ○		
Δ	**americanus Gloire de Versailles** Rispen v. blauen Blüten, Juli-Okt.	1,5	16
Δ	**— Indigo** Mit dunkelblauen Blütenrispen, prächt. Blütenstrauch	1,5	16
	CEDRELA sinensis ○ Baumartiger grosser Strauch mit gefiederten Blättern	20	7
	CELASTRUS *(Baumwürger)* Siehe Schlingpflanzen		
	CERCIDIPHYLLUM japonicum *(Judasbaumblatt)* ○ Zierliche Belaubung auf roten Zweigen	10	13
	CERCIS siliquastrum *(Judasbaum)* ◑● Weinrote Blüten, April-Mai	8	20
	CHAENOMELES (Cydonia) *(Scheinquitte)* Blütezeit März-April		
	japonica (maulei) Zwergform mit orangeroten Blüten . . .	1	12
	lagenaria (Cydonia japonica) Der gewöhnliche Feuerbusch .	2	10
	— Aurora Grosse lachsrote Blumen	2	12
	— cathayensis Schmalblättrige Art mit feurigroten Blüten und grossen Früchten	3	10
	— nivalis Prachtvolle grosse weisse Blüten	2	12
	— rubra grandiflora Besonders grosse karminrote Blumen . .	2	12
	— Van Tol Leuchtendrot	2	12
	CHIONANTHUS *(Schneeflockenbaum)* ○◑		
	retusa Breiter Strauch mit weissen Blütentrauben, Juni-Juli .	3	18
	virginica Dem Vorhergehenden ähnlich, Blütezeit Mai-Juni .	3	18
	CHIMONANTHUS fragrans Siehe Meratia		
Δ	**CHOISYA ternata** ○ Aromatischer immergrüner Strauch für geschützte Lage mit weissen Orangeblüten im Mai . . .	3	20
	CISTUS *(Cistrose)* ○		
*	**ladaniferus** Stark aromatische Pflanze, mit klebrigen Stengeln, grosse weisse Blumen mit roten Tupfen	1,5	20
Δ *	**laurifolius** Grosse lederige Blätter, Blumen weiss, Juni-Juli . .	2,5	18
Δ *	**purpureus** Grosse purpurrosa Blüten, sehr zierlich, Juni-Juli .	1	20
*	**CITRUS trifoliata** *(Zitrone)* ○ Stark dornig, Blüten weiss, duftend, Frucht grünlichgelb	2	24
	CLEMATIS Siehe Schlingpflanzen		
	CLERODENDRON *(Loosbaum)*		
Δ	**fargesi** Blüten weiss mit rotem Kelch, duftend, August-Sept.	4	13
Δ	**trichotomum** Blüten gelblich mit Rot, Beeren grünlichblau, August-September	4	13

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
CLETHRA alnifolia *(Scheineller)* ◑ Blüten weisslich in Rispen, Juli-August	2	22
COLUTEA *(Blasenstrauch)* ○○		
aurantiaca Blüten orange, gr. blasenartige Fruchthülsen, Juni	2,5	3
CORNUS *(Hartriegel)* ○◑ Harte, zierliche, anspruchslose Sträucher für jeden Zweck verwendbar.		
alba elegantissima Prächtiger weissbuntblättriger Strauch	1,5	9
florida Gr. weisse Scheinblüten, prächtige Herbstfärbung, Mai	4	18
— **rubra** Mit rötlichen Scheinblüten, sehr schöner Strauch	5	20
kousa Weisse Anemonenblüten im Mai, dunkelrote Herbstfärb.	5	18
mas fol. var. Weissbuntblättr. Kornelkirsche, langsamwachsend	1,5	20
officinalis Prächtiger gelber Frühblüher mit dekorativer Belaubung, März	4	12
CORONILLA emerus *(Kronwicke)* ○ Zierlich überhängende Zweige, gelbe Blüten	1,5	11
CORYLOPSIS *(Scheinhasel)* ○ Prächtige Frühblüher.		
pauciflora Kleiner zierlicher Strauch, Blüten gelb im April	1	22
sinensis glandulosa Robuste chinesische Art, gelb, sehr reichblühend, April	1,5	20
spicata Trauben von lebhaftgelben Blüten, April	1,5	20
CORYLUS *(Haselnuss)* ○◑		
maxima Grossfrüchtige Art mit langen Früchten	4	11
— **atropurpurea** Die prächtige rotblättrige Bluthasel	4	11
COTONEASTER *(Steinquitte oder Cotoneaster)* ○◑ Bei dieser Art haben wir es mit Sträuchern zu tun, welche sich in bezug auf Wuchs sehr verschieden verhalten. Die einen sind niederliegend oder sogar rankend und eignen sich ganz speziell für den Steingarten und die Bepflanzung von Böschungen. Andere sind breitausladend und dicht verzweigt, während einzelne Sorten fast baumartig werden. Die meisten sind nur sommergrün, doch gibt es auch einige wirklich Immergrüne, welche eine besondere Empfehlung verdienen. Die Blüten sind meist klein, weiss oder rosa, die Hauptzierde liegt in dem reichen Beerenbehang, der bei vielen Sorten bis weit in den Winter anhält.		
adpressa Etwas kriechend, Blätter hellgrün, Beeren rot	0,5	19
— **Little Gem** Flache runde Polster bildend, sehr zierlich	0,5	19
— **praecox** Niederliegend, grosse scharlachrote Beeren bereits im August	0,6	16
congesta Niederliegend, dichte Teppiche bildend	0,4	21
conspicua Sehr hübsche neue kriechende Art, orangerote Beeren im Herbst	0,8	16
— **microphylla** Feinbelaubte Form, reizende Abart d. vorigen	0,8	16
* **dammeri** (C. humifusa) Rankende Zweige, dunkelgrüne Belaubung, Beeren rot	0,2	17
— **radicans** Kleinblättrige Form, s. dichtwachsend, vorzüglich	0,1	19
henryana Prächtige dunkelgrüne Belaubg., Beeren scharlachrot	3	18
horizontalis Bekannte, stark fruchtende, flachwachsende Art	1	15
— **fol. var.** Buntblättrige Form	1	17

Rudbeckia sullivanti Goldsturm (Neuheit) ➤





	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	COTONEASTER (Fortsetzung)		
*	**microphylla melanotricha** Kleine glänzendgrüne Blätter, dicht rankend, prächtig	0,3	18
	multiflora calocarpa Sehr reich und frühblühend, robuster zierlicher Strauch	3	13
*	**salicifolia** Weidenartig, zierlich überhängend, rote Beeren . .	2,5	17
	CYDONIA Siehe **Chaenomeles**		
	CRATAEGUS oxyacantha Pauls Double Scarlet Prächtige Weissdornart mit Sträussen von scharlachrot gefüllten Blüten, Juni	6	10
	CYTISUS *(Geissklee)* ○		
	biflorus Breit verzweigter Strauch, aufrechtwachsend, Blumen dunkelgelb, Mai-Juni	0,8	20
	decumbens Flachkriech. Art, Blumen kanariengelb, April-Mai	0,2	20
	nigricans Endständige gelbe Blütenrispen im Juli	2	14
	praecox *(Elfenbeinginster)* Dicht buschig, Blumen hellgelb, April-Mai	1,2	23
	purpureus Blumen violettrosa, zierliche Art	0,4	19
	— incarnatus Mit grossen violettroten Blüten	0,4	19
	sessilifolius Aufrechtwachsend, Blüten hellgelb, Mai-Juni . .	2	14
	DAPHNE *(Seidelbast)* ◑○		
	burkwoodi Somerset Starkwüchsige neue Art, wohlriechende rosa Blüten im Mai-Juni	0,8	23
*	**cneorum** *(Berg-Seidelbast)* Blüten rosa, duftend, im April .	0,4	29
	mezereum *(Wald-Seidelbast)* Blüten weinrot, duftend, April .	1,2	24
	— alpinum Die kleine alpine Form	0,5	26
	DAVIDIA involucrata ○ Seltener Strauch mit grossen weissen Scheinblüten, Juni	5	16
	DECAISNEA fargesi ○◑ Gefiederte Belaubung, fleischige, blaubereifte Früchte	5	13
	DESMODIUM (Lespedeza sieboldi) ○		
	penduliflorum Lange überhängende Zweige mit Trauben von weinroten Blüten, August-September	1,5	6.50/8.-
	tiliaefolium Lange unverzweigte Triebe, Blumen in Rispen, violettrosa	2	10
	DEUTZIA *(Deutzie)* ○		
	discolor floribunda Prächtige Art mit zartrosa Blüten in Rispen im Juni	1,5	13
	gracilis campanulata Reiz. Kleinstrauch mit weissen Blüten, Juni	1,2	13
	— carminea Mit karminrosa Blüten, sehr auffällig, Juni . . .	1,2	13
	longifolia veitchi Selten schöne Art, Dolden von zartrosa Bl., Juni	1,2	13
	reflexa Weisse Blüten in lockeren Blütenstauden	1,5	7
	scabra magnifica (crenata) Schneeweisse Blütenrispen, Juni .	2,5	4
	— wellsi Sehr reichblühend, Blumen weiss, Juni-Juli . . .	2,5	4
	vilmoriniana Weisse lockere Blütenstände, Mai-Juni . . .	1,5	13
	DIOSPYROS *(Persimone)* ○		
Δ	**lotus** Essbare gelbrote Früchte, sehr schöne Belaubung, nur für warme Lagen	12	13
Δ	**virginica** Früchte kl., sonst ähnlich, reift nur in warmen Lagen	20	12

⟵ *Helianthus multifl. Meteor (perennierende Sonnenblume)*

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
	DIPELTA floribunda ○◑ Nick. Blüten, zartrosa mit orange, Mai	4	13
Δ *	**DISTYLIUM racemosum** *(Doppelgriffel)* ◑ Zierlich sattgrüne Belaubung, Blumen gelb im April	2	15
	ELEAGNUS *(Oelweide)* ○		
	angustifolia Baumartiger Strauch mit silberweisser Belaubung	5	13
	argentea Niedriger, ausläufertreibender Strauch, silbr. Belaubg.	3	15
	multiflora Essbare rote Früchte im Juli, zierl. schöner Strauch	2	14
	ELSHOLTZIA stauntoni ○ Der ganze Strauch sehr aromatisch, Blüten rosa, September	1	16
	ENKIANTHUS Siehe Moorbeetpflanzen		

		15 cm	20 cm	25 cm
*	**ERICA** *(Erika oder Heide)* ○◑			
*	**carnea Ruby Glow** Besonders schöne Sorte mit weinroten Blüten, März-April	1.30	1.55	1.75
*	**— rubra** Mit dunkelroten Blumen, März April	1.30	1.55	1.75
*	**— Snow Queen** Beste reinweissblühende aus dieser Gruppe, März-April	1.55	1.75	2.—
*	**— vivelli** Dunkle Belaubung, karminrote Blüten, eine der besten, März-April	1.55	1.75	2.—
	— Winter Beauty Sehr früh und reichblühend, leuchtendrosa, Februar-März	1.30	1.55	1.75
	mediterranea Strauchigwachsend, Blüten hellrosa, April-Mai	1.10	1.30	1.50
*	**— hybrida** Schöne dichtwachsende spätblühende rosa Sorte, April-Mai	1.10	1.30	1.50
	— Silberschmelze Schneeweiss blühende prächtige Form, April-Mai	1.10	1.30	1.50

		hochwerdend in Metern	Preisgruppe
*	**ERICA vagans** Siehe Moorbeetpflanzen		
*	**ERINACEA pungens** *(Igelginster)* ○ Kleiner Zwergstrauch, stachelig, mit purpurblauen Blüten, April-Mai		3.—/4.50
	ESCALLONIA *(Eskallonie)* ○		
Δ *	**hybr. balfouri** Zierlich überhängende Zweige, Blüten rot von Juli bis Oktober	1	20
Δ *	**— Edinburgh** Blumen leuchtend lachsrosa, Juli-Oktober	1	20
Δ *	**— St. Keverne** Grosse karminrote Blüten, Juli-Oktober	1	20
	EVODIA hupehensis ◑ Blätter gefiedert, braunrote Fruchtstände, baumartig	10	10
	EVONYMUS *(Spindelbaum)* ○◑		
	alata Zweige geflügelt, Früchte dunkelrot, prachtv. Herbstfärbg.	4	22
	— compacta Eine dichter wachsende Form	2	23
	europa Das einheimische Pfaffenhütchen	4	9
	fortunei (radicans) Kriechende Art für Bodenbedeckung, dunkelgrün	0,3	16
*	**— — carrierei** Glänzendgrüne dichte Büsche, orange Früchte	1	20
*	**— — colorata** Neue grossblättrige kriechende Art	0,3	16
*	**— — kewensis** Kleine kriechende Zwergform fürs Alpinum und Grabbepflanzung	0,2	16
*	**— — microphylla** Eine kleinblättrige Form von E. radicans, schöne grüne Teppiche bildend	0,3	16

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %



Paeonia wittmanniana hybr.



Platycodon grandiflorum

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	EVONYMUS fortunei (Fortsetzung)		
*	— — **reticulata** Weissbuntblättriger kleiner Strauch . . .	0,3	16
*	— — **vegeta** Mehr strauchigwachsend, sehr reich fruchtend .	1	20
Δ *	**japonica microphylla** Kleiner myrtenartiger Strauch, dunkelgrün belaubt	1	19
	planipes Reichfruchtend, eine der schönsten in Kultur . . .	5	12
	sargentiana Hellgrünes Blattwerk, grosse gelbe Früchte . .	4	14
	EXOCHORDA *(Blumenspire)* ○		
	grandiflora Besonders schöne grossblumige Sorte	2,5	16
Δ	**FICUS carica** *(Feige)* ○ Die essbare Feige, reichfruchtende Sorte	4	18
Δ *	**FATZHEDERA lizei** ◑● Interessanter Bastard von Epheu und Aralie, leicht rankend, nur für geschützte Lagen, gute Topfpfl.	2	19
	FONTANESIA phyllireoides ○ Dicht verzweigter Strauch, kleine weisse Blütenähren im Juni	3	8
	FORSYTHIA *(Forsythie)* ○ Bekannte weitverbreitete im zeitigen Frühjahr mit gelben Blüten überdeckte Sträucher.		
	densiflora spectabilis Besonders schönblühende Art, März-April	3	5
	mertensiana Zwergform, überhängend	1	14
	ovata Bl. strohgelb, früher wie bei den and. Sorten erscheinend	3	6
	suspensa sieboldi Lange hängende Zweige, gr. gelbe Blüten	2	6
	FOTHERGILLA monticola ○ Hübscher Strauch mit weissen federigen, duftenden Blütenähren	1,5	22
	FRAXINUS ornus *(Blütenesche)* ○ Bilden malerische Heister mit duftenden Blütenrispen	10	13
	FUCHSIA *(Fuchsie)* ◑● Die winterharten Arten dieser bekannten Pflanze sind sehr reichblühende, dankbare Kleinsträucher, welche in halbschattiger Lage sehr gut gedeihen. Sie frieren im Winter normalerweise bei uns bis auf den Boden zurück, treiben im Frühjahr aber wieder kräftig aus. Blütezeit Juli bis Sept.		

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	FUCHSIA (Fortsetzung)		
Δ	**corallina** Niederliegende Art mit grossen blauroten Blüten .	0,5	23
Δ	**gracilis** Aufrechtwachsende, feinzweigige Sorte, Blumen klein, blau mit rot	1	22
Δ	**pumila** Zwergsorte für den Steingarten, violett mit rot . . .	0,5	23
Δ	**ricartoniana** Kräftige robuste Art, Blumen violettblau mit rot .	1,5	22
*	**GAULTHERIA** Siehe Moorbeetpflanzen		
	GENISTA *(Ginster)* ○ Meist kleinere hübsche Ziersträucher mit gelben Blüten, für den Steingarten geeignet.		
	aetnensis Ähnlich «Cytisus praecox», aber sommerblühend und goldgelb	2	13
	dalmatica Kl. dorniger Zwergstrauch, Blumen hellgelb, Juni-Juli	0,2	23
	hispanica Dichtdornig, Blüten goldgelb, den ganzen Sommer, Juni-September	0,5	22
	pilosa Zweige dünn, flach ausgebreitet, reichblüh., Juni-Aug.	0,3	23
	radiata Sehr dicht verzweigt, runde Büsche bildend, Mai-Juni	0,8	22
	sagittalis Mit geflügelten Zweigen, Blüten gelb in kl. Rispen, Mai-Juni	0,2	23
	scoparia *(Beschginster)* Siehe Sarothamnus scoparius		
	tinctoria Robuste aufrechtwachsende Art, dicht mit gelben Blüten besetzt, Juni-August	1,5	16
	— fl. pl. Sehr auffällige gefüllte gelbe Blüten, flachwachsend	0,3	23
	GINKGO biloba *(Mädchenhaarbaum)* ○ Eine Zwischenform von Nadel- und Laubgehölz, bildet grosse interessante Bäume	40	10
	GLEDITSIA triacanthos *(Christusdorn)* ○○ Bildet grosse schlanke Bäume mit feinem Blattwerk und sehr starken Dornen	40	12
	GLYCINE Siehe Wistaria unter Schlingpflanzen		
Δ *	**GRISELINIA littorialis** ○ Sehr hübsch belalubte Zierpflanze, nur für d. Tessin geeignet	3	24
	GYMNOCLADUS dioica *(Geweihbaum)* ◑ Sehr schöner Parkbaum mit gefiederten Blättern, Blüten klein, grünlichweiss .	20	15
	HALESIA carolinensis *(Schneeglöckchenstrauch)* ○ Im April-Mai übersät mit Büschen weisslicher Blütenglocken	4	16
	HAMAMELIS *(Zaubernuss)* ○◑ Sträucher, welche durch ihre frühe Blüte auffällig wirken.		
	japonica rubra Eigenartige braunrote Blüten bereits v. Jan. an	2	20
	— zuccariniana Hellgelb, etwas später blühend	2	20
	mollis Grosse runde weiche Blätter, Blüten goldgelb, s. schön	2	20
	virginica Hellgelber Herbstblüher	5	17
	HEDERA Helix *(Epheu)* ◑●		
*	**— arborea** Grossblättrige, strauchartigwachsende Form . .	2	24
*	**— conglomerata** Zwergepheu, stark gewellte Blätter . . .	0,5	25
*	**— minima** Dichtbelaubter, kleinblättriger Epheu, aufrechtwachs.	1,5	20
	Andere Epheuarten siehe Schlingpflanzen		
	HEDYSARUM multijugum *(Süssklee)* ○ Feingefiederte Belaubung und Trauben von purpurvioletten Blüten, Juli-August . .	1	15

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
HIBISCUS syriacus *(Eibisch)* ○○ Prächtige Blütensträucher für den Spätsommer, effektvolle grosse Blüten, für recht sonnige Lagen.		
— **coelestis** Grosse blaue malvenartige einfache Blumen . .	3	14
— **Rubin** Rubinrot, einfachblühend, sehr schöne Sorte . . .	3	14
— **Snowdrift** Schneeweiss, einfach, grossblumig	3	14
HIPPOPHAE rhamnoides *(Sanddorn)* ○ Dorniger Strauch mit silbriggrauer Belaubung, im Herbst mit orangeroten Beeren behangen	5	8
HOLODISCUS discolor *(Scheinspire)* ○ Blumen cremeweiss in grossen federigen Rispen, Juli	5	8
HYDRANGEA *(Hortensie)* ◑●		
acuminata Dolden von rosa und bläul. Randblüten, Juli-Aug.		15
arborescens grandiflora Robuste Sorte, sehr reichblühend, reinweiss, Juli-August	2	10
macr. Excelsior Grosse leuchtendrosa Blütendolden, Juli-August	1,5	15
macrophylla Bank Die beste rote Freilandhort., gut winterhart	1,5	15
— **Gohl** Zartrosa Randblüten, Mitte lila	1,5	15
— **veitchi** Grosse Dolden weisser Randblüten, Juli-August . .	1,5	15
paniculata grandiflora Blumen in grossen Rispen, rosaweiss, Juli-August	1,5	15
petiolaris Kletterhortensia, sehr hübsch, Blumen weiss, Juni-Juli	5	21
sargentiana Hübsche chinesische Art, Blätter gross, rauh behaart, Blumen in grossen Dolden, porzellanblau, Juli-August	1,5	21
villosa Weichbehaarte Belaubung, Blumen bläulich, sehr apart, Juli-August	1	18
HYPERICUM *(Hartheu oder Johanniskraut)* ○◑		
androsaemum Dunkelgrünes Blattwerk, beerenartige Fruchtkapseln	0,8	16
△ **moserianum tricolor** Grün-rot-gelb gezeichnete Blätter, auffallendes Kleingehölz	0,4	19
patulum grandiflorum Zierlich belaubt, grosse gelbe Blumen, Juli-September	1	10
— **henryi** Dem Vorhergehenden ähnlich, etwas höher wachsend, Juli-September	1	10
△ **IDESIA polycarpa** *(Orangenkirsche)* Hübscher Strauch für warme Lagen. Grosse Trauben von orangeroten Beeren im Herbst .	2	17
ILEX *(Hülsen oder Stechpalme)* ◑●		
* **aquifolium** Echte Stechpalme unserer Wälder, Beeren rot . .	15	20
* **crenata** Kleinblättrige dichtwachsende Art, Beeren schwarz .	2	25
* **opaca** Mattgrüne Belaubung, Beeren dunkelrot	5	22
* **pernyi** Blätter stachelig, tief dunkelgrün, Beeren scharlachrot .	3	22
ITEA virginica *(Rosmarinweide)* ○ Hübscher Strauch aus Nordamerika mit Ähren duftender weisser Blüten im Juni-Juli	2	14
INDIGOFERA gerardiana *(Indigostrauch)* ○○ Belaubung feingefiedert, hübsche rosa Blütenrispen, Juli-September . . .	2	15
JAMESIA americana *(Jamesie)* ○ Schmale Rispen von weissen Blüten im Mai	1	20

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	JASMINUM *(Echter Jasmin)* ○		
	Mehr oder weniger rankende Sträucher mit Blüten übersät.		
Δ *	**floridum** Wuchs überhängend, Blüten hellgelb, Juni-Juli . .	1,5	18
	nudiflorum Der bekannte Winterjasmin, Blüten sattgelb, Dezember-März	2	16
	officinale Der echte, wohlriechende weisse Jasmin im Sommer	3	14
Δ *	**revolutum** Dunkelgrüne Belaubung, Blüten leuchtend gelb, Juni-Juli, nur für südliche Lagen, Pflanzen aus Kübel . .	2	18
	Andere Jasminarten siehe Schlingpflanzen		
*	**KALMIA** Siehe Moorbeetpflanzen		
	KERRIA *(Kerrie)* ○◑		
	japonica Grünzweigiger Strauch, ausläuferbildend, Blumen gelb, Mai-Juni	1,5	11
	— fl. pl. Mit gefüllten gelben Blumen, Mai-Juni	1,5	11
	KOELREUTERIA *(Koelreuterie)* ○◑		
	Sehr zierliche Grofsträucher oder Bäume.		
	paniculata Fiederblättchen kleiner, Blüten gelb, Juli-August .	8	16
	KOLKWITZIA amabilis ○◑ Feinzweigig, zierlich überhängend, Blüten zart lachsrosa, prächtiger Blütenstrauch	2	18
	LABURNOCYTISUS adami ○ Goldregen mit gelben und purpurnen Blüten, Mai	4	11
	LABURNUM *(Goldregen)* ○		
	alpinum Kleinere hellgelbe Blütentrauben, Mai-Juni . .	4	10
	anagyroides Der gemeine gelbe Goldregen, Mai-Juni . .	5	5
	— watereri (vossi) Besonders lange schöne Blütentrauben, Mai-Juni	4	11
*	**LEDUM palustre** Siehe Moorbeetpflanzen		
	LESPEDEZA sieboldi ○ Lange überhängende Zweige weinroter Blüten, August-September		4.—/8.—
	LEYCESTERIA formosa ○◑ Grünzweigig, Blüten rötlichweiss in Trauben, August-September	2	13
	LIGUSTRUM *(Liguster)* ○◑		
	Hübsch belaubte, meist wüchsige Sträucher mit weissen oder gelblichen Blütenrispen.		
*	**jonandrum** Lederartige kleine Blätter, Bl. weiss, Beeren schwarz	2	10
*	**lucidum coriaceum** Dickfleischige dunkelgrüne Blätter, Beeren bläulich	1	24
	vulgare lodense Kleinere Art, sehr geeignet für niedere Hecken	0,6	11
	LONICERA *(Heckenkirsche)* ○◑		
	Meist aufrechte Sträucher mit hübsch gefärbten Blüten und ansehnlichen Beeren.		
	ledebouri Orangegelbe Blüten, rot gestreift mit braunrotem Kelch, Juni	1,5	8
*	**pileata×nitida** Niederliegend, sehr robuste gute Böschungspfl.	2	13
	purpusi Sehr frühblühend, gelblich, herrlich duftend, Februar-März	2	19
	spinosa alberti Feine bläuliche Belaubung, duftende lila Blüten, Juni	0,6	15
	tatarica rosea Sehr reich rosa blüh. im Juni, Beeren leuchtendrot	3	5





Papaver orient. Sturmfackel



Rudbeckia purpurea Leuchtstern

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
LONICERA tatarica (Fortsetzung)		
— **speciosa** Mit dunkel karminrosa Blüten, Juni . . .	3	5
— **virginalis** Blumen reinweiss, Beeren rot, Juni . . .	3	5
* **nitida** Sehr zierlicher myrtenähnlicher Strauch, feinblättrig	1,2	10
Andere Lonicera siehe Schlingpflanzen		
LYCIUM *(Bocksdorn)* ○◑ Siehe Schlingpflanzen		
MAAKIA amurensis buergeri ○ Hübscher Baum mit gefiederten Blättern	15	9
MACLURA aurantiaca *(Osagedorn)* ◑ Stark dornig, Frucht orangeartig, grünlichgelb, Mai-Juni	5	10
MAGNOLIA *(Magnolie)* ○ Bekannte Sträucher durch ihre frühzeitig erscheinenden grossen tulpenähnlichen Blüten.		
Δ * **grandiflora** Lederartige grosse Blätter, riesige weisse Blumen, Juli-August (Nur im Tessin zu verwenden)	12	20
kobus Buschige Art mit kleineren weissen Blüten, duftend, April	10	20
parviflora Schneeweisse Blüten mit roten Staubfäden, Juni . .	10	21
soulangeana nigra Grosse Blumen, innen purpurrosa, aussen braunrot, April	3	
— **speciosa** Prächtige reinweisse Form, riesenblumig, April .	7	23
stellata Kleine weissblüh. Sternmagnolie, duftend, März-April	2,5	27
* **MAHONIA aquifolium** *(Mahonie)* ◑● Zierliche glänzendgrüne Blätter, gelbe Blüten und blaubereifte Beeren, April . . .	1	11
* — **rubrifolia** Mit prächtiger braunroter Herbstfärbung, April .	1	16
Δ * **bealeyi** Blätter scharf gestachelt, Blüten gelb, Beeren blau, Februar-März	1,5	14
* **rotundiíolia herweyi** Blätter nicht stachelig, ausläufertreibend, sehr hübsche harte Art, April	1	14
MALUS *(Zierapfel)* ○◑ Meist grosse Sträucher und Bäume, im Frühjahr mit ansehnlichen Blüten, im Herbst mit zierlichen Früchten behangen.		
John Downie Blüten weiss, Früchte gross, länglich, orange mit scharlach, Mai	6	16

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
MALUS (Fortsetzung)		
magdeburgensis Halbgefüllte rosa Blüten, sehr robuste Sorte, April-Mai	6	16
Oekonomierat Echtermeyer Feinzweigige Hängeform, Blüten rosa, Hochstamm		16
purpurea aldenhamensis Austrieb rot, Bl. hellkarmin, April-Mai	6	16
— **lemoinei** Rote Blumen, sehr reich fruchtend, April-Mai . .	6	16
sargenti Breitwachsend, Blumen reinweiss, Früchte hellorange, April-Mai	2	18
scheideckeri Halbgefüllte rosa Blumen, Früchte gelb, April-Mai	8	16
toringoides Blüten weiss, Früchte gelblichrosa, grosser dorniger Strauch, April-Mai	8	14
MENISPERMUM Siehe Schlingpflanzen		
MERATIA praecox *(Winterblüte)* ○◑ Blüten bräunlichgelb, duftend, bereits im Februar	2,5	14
MESPILUS germanica *(Mispel)* ○ Sparriger Strauch mit grossen weissen Blüten und im Spätherbst den bekannten braunen Früchten	6	12
MYRICA *(Wachsmyrthe)* ◑		
cerifera Aromatischer kleiner Strauch mit bewachsten Beeren .	1	20
OLEARIA *(Olearie)* ○		
Δ * **haastii** Kleiner buschiger Strauch mit weissen Blumen, Juli-Aug.	1	22
Δ * **numulariaefolia** Dicht gelblichgrün belaubt, interessante Art .	1	22
ONONIS rotundifolia *(Hauhechel)* ○ Kleiner Strauch mit rosa Blütentrauben	0,5	23
OSMANTHUS *(Duftblüte)* ◑		
* **ilecifolius** (aquifolium) Stechpalme ähnlich, Blüten klein, weiss, duftend, Juni	2	21
* **OSMAREA burkwoodi** Interessanter Bastard von Osmanthus mit phillyrea	1	22
PAEONIA suffruticosa (arborea) *(Baumpaeonie)* ◑ Von diesen prächtigen Blütensträuchern gibt es eine Menge von Kulturformen, welche sich durch Farbe und Blütenform unterscheiden. Ihre wundervollen bis 30 cm grossen Blumen, die sich schon im Mai entfalten, haben die Baumpaeonien zu den begehrtesten Blütensträuchern gemacht.		
fragrans maxima plena Hell lachsrosa		
Guillaume Tell Karminrot		
Louise Mouchelet Lachsrosa, riesenblumig		
Marquis de Clapier Leuchtend lachs		
Moutan Verbreitete lilarosa Sorte		15.—/20.—
Reine Elisabeth Leuchtendrosa		
Snir. d'Etienne Mechin Leuchtend lachsrosa		
papaveracea Blume riesig gross, einfach, purpurviolett, starkwachsend		
Zenobia Violett		
PAEONIA delawayi Feinzerteilte Belaubung, Blumen braunrot, fein duftend, Juni		12.—/25.—

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
PAEONIA (Fortsetzung)		
lutea Kleinere strohgelbe, duftende Blumen, reichblühend, Juni		12.—/25.—
— **hybrida** Gelbe, kupfrige und rote Töne, Juni		12.—/25.—
— **Souvenir de Maxime Cornu** Riesige orangegelb gefüllte Blumen, Juni		12.—/25.—
PARROTIA persica *(Parrotie)* ◑ Grosser sparriger Strauch, Blüten rot, sehr schöne Herbstfärbung, März	4	19
PARTENOCISSUS Siehe Schlingpflanzen		
PAULOWNIA imperialis *(Paulownie)* ◯ Prächt. Baum mit schönen fingerhutartigen blauen Blüten im zeitigen Frühjahr . . .	10	15
PERIPLOCA Siehe Schlingpflanzen		
PEROVSKIA ◯◯		
abrotanoides Gefiederte graue Belaubung, Blüten in grossen Rispen, lavendelblau, aromatisch, August-September . . .	1	16
atriplicifolia Silbriggraue einfache Belaubung, Blumen blau, August-September	1	16
PETTERIA ramentacea *(Petterie)* ◯ Buschiger Strauch, Rispen von gelben Bl., ähnlich dem Goldregen, aber rispig stehend, Juli	2	12
PHILADELPHUS *(Pfeifenstrauch)* ◯◑ Bekannte prächtige Blütensträucher mit grossen weissen meist duftenden Blüten von Juni bis Juli.		
virginalis virginal Blumen s. gross, weiss, halbgefüllt, duftend	3	9
cymosus Voie lactée Mit einfachen Blumen, sehr robuste Sorte	3	9
lemoinei Girandole Kleiner Strauch mit gefüllt. weissen Blüten	1	10
nivalis Kleinere Art mit dunklen Zweigen, Blüten schneeweiss .	1	10
Δ * **PHILLYREA decora** *(Steinlinde)* ◑ Lorbeerartige grüne Blätter, Blumen weiss im April	3	21
* **PHLOMIS fruticosa** *(Brandkraut)* ◯ Salbeiartiger Strauch, grau belaubt, Blüten in Quirlen, kanariengelb, Mai-Juli . . .	1	19
PHOTINIA *(Glanzmispel)* ◯◑		
villosa Laubabwerfende Art, schöne Herbstfärbung, Früchte rot		17
Δ **PLUMBAGO Willmottiae** ◯ Prächtiger Kleinstrauch mit enzianblauen Blüten, Juli-September	0,8	14
POLYGONUM Auberti Siehe Schlingpflanzen		
POTENTILLA fruticosa *(Fingerkrautsträucher)* ◯◑ Hübsche kleinere Sträucher, sehr reich blühend, für den Stein- und Kleingarten, Blütezeit Mai-August.		
arbuscula Blüten dichtgedrängt an den Zweigenden, gelb .	1	13
beesi Belaubung silbrigweiss, Blumen gelb, hübscher Kontrast	0,8	17
farreri Feinzweigig, sehr reichblühend, goldgelb	0,8	16
frikarti ❖ Zierlich im Wuchs, Blüten schwefelgelb	1,2	13
manshurica Niedrig ausgebreitet, dicht verzweigt, Blumen weiss	0,3	18
veitchi Sparrig wachsend, Blumen weiss	0,6	17
PRUNUS *(Zierpflaume und Zierkirschen)* ◯◑ Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume, zum Teil mit immergrüner Belaubung, andere wie die japan. Kirschen mit prächtiger Blüte.		
blireyana Rötliche Belaubung, zartrosa halbgefüllte Blüten .	6	8
cerasifera nigra (pissardi nigra) Dunkelrote Belaubung, weissbl.	6	7

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
	PRUNUS (Fortsetzung)		
	glandulosa albo plena Aufrechte Büsche mit kleinen weissgefüllten Blüten	1,5	18
	— **sinensis** Mit gefüllten rosa Blüten	1	18
*	**laurocerasus** *(Kirschlorbeer)* ◑●		
	— **mischeana** Kleinblättrige harte Form, dicht und gedrungen wachsend	1	23
*	— **reynwani** Aufrechtwachsend mit kleineren gewellten Blättern	1,5	21
*	— **shipkaensis compacta** Sehr dichtwachsende, robuste Form	1,5	21
*	— **zabeliana** Prächtige flachwachsende Form, Blätter länglich	1	23
Δ *	**lusitanica** Glänzend dunkelgrüne Blätter, sehr zierlich wirkend	5	22
	nana Kleiner feinzweigiger Strauch mit rosa Blüten, April-Mai	1	19
	padus Die Traubenkirsche, bildet schöne mehrstämmige Büsche	10	8
	serrulata Hisakura Grosse, hängende, gef. rosa Blüten, April-Mai	6	15
	— **Shidare Sakura** Prächtige Hängeform, Blüten sehr gross, rosa, Sträucher und Baumform	3	18
	subhirtella pendula Sehr hübsche Hängeform, Blüten zartrosa, April-Mai, Sträucher und Bäume	2	18
	triloba Das bekannte Mandelbäumchen mit rosa gefüllt. Blüten, April-Mai, Hochstämme und Büsche	1,5	19
	PTEROCARYA fraxinifolia Die Flügelnuss, s. schöner Solitärbusch	20	18
	PTEROSTYRAX hispida ○◑ Grosser Strauch, Blüten weiss in Trauben, Mai-Juni	6	18
	PYRACANTHA ○		
*	**coccinea lalandi** Dorniger Strauch, Bl. weiss, Früchte orangerot im Herbst und Winter	3	18
	— **Kasan** Sehr harte Form mit scharlachroten Früchten	2,5	19
	PYRUS salicifolia *(Weidenblättrige Birne)* ○ Im Frühling weissblühend, silbrige Belaubung	6	18
*	**RHODODENDRON** und **RHODORA** Siehe Moorbeetpflanzen		
	RHODOTYPOS scandens (kerrioides) *(Scheinkerrie)* ○ Hübscher Strauch mit einfachen weissen Rosenblüten im Mai	2,5	8
	RHUS *(Perückenstrauch)* ○		
	cotinus Federige hellrote Blütenstände, Juni-Juli	3	13
	— **fol. purpureis** Belaubung prachtvoll purpurrot, Juni-Juli	3	15
	— **atropurpurea** Mit dunkelroten Blütenständen, sehr schön, Juni-Juli	3	15
	glabra Sparriger Strauch mit grossen Fiederblättern	5	10
	typhina dissecta Prächtige gef. Belaubung, rote Herbstfärbung	3	14
	RIBES sanguineum splendens *(Rotblühende Johannisbeere)* ○ Prächtiger Strauch m. leuchtendroten Blütentrauben, AprilMai	2	7
	ROBINIA hispida *(Robinie)* ○○ Grossblumige rosa Art	1,5	16
	ROSA *(Wild- und Parkrosen)* ○ Die hier verzeichneten Sorten sind meist Wildrosen oder starkwüchsige Strauchrosen für den Park. Die Zwergformen eignen sich auch f. d. Steingarten.		
	centifolia major Gefüllte rosa Blumen, breitwachsender Strauch, Juni-Juli		4.—/6.—
	highdownensis Grosser Strauch mit leuchtendrosa Blüten, Juni		4.—/6.50
	hugonis Die schönste gelbe Wildrose, sehr reich und frühblühend, Mai		4.—/6.50

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
ROSA (Fortsetzung)		
lutea bicolor Kapuzinerrose, innen kupferrot, aussen goldgelb, Mai-Juni		
— **harrisoni** Aufrechtwachsend, Blumen halbgefüllt, goldgelb, Mai-Juni		4.—/6.50
microphylla Interessante Strauchrose mit rosa Blumen, Frucht bemoost, Mai-Juni		4.—/6.50
moyesi Starkwachs., Blumen gross, dunkel kupferrot, Juni-Juli		4.—/6.50
multiflora nana Reichbühendes Zwergröschen mit weissen und rosa Blümchen	25	3.50
mutabilis Kleiner Strauch, Blüten einfach gross, verschiedenfarbig, rosa, salm, rot zu gleicher Zeit auf der gleichen Pflanze, Juni-September		4.—/6.50
Peon Winzige Zwergrose mit kleinen roten Blüten, Juni-Sept.	15	3.—
pteragonis Prachtvolle Parkrose, im Juni mit einfachen cremegelben Blumen überdeckt		4.—/6.50
rouleti Kleine Zwergrose, wie Rosa Peon aber mit rosa Blüten, Juni-September	20	2.50
rubiginosa Rosenwunder Wie die vorhergehende, im Ton etwas heller, Juni-Juli		4.—/6.50
rugosa C. F. Meyer Grosse gefüllte rosa Blumen, Juni . . .		4.—/6.50
— **Carmen** Blumen einfach, blutrot, sehr lange blüh., Juni-Juli		4.—/6.50
— **Dr. Eckener** Grosse halbgefüllte gelbe Blumen, Juni . .		4.—/6.50
— **Pink Grootendorst** Rosa gefüllt, kleinblumig	1,2	4.—
— **Red Grootendorst** Rot gefülltes Gegenstück	1,2	4.—
— **regeliana** Rot, einfach, mit grossen Früchten, Juni . . .		4.—/6.50
sericea pteracantha Zierlichbelaubt, Blumen weiss, Früchte kirschrot, stark dornig, Mai-Juni		4.—/6.50
Tom Thumb Das kleinste Röschen mit roten Blümchen . .	15	3.50
xanthina Blüten einfach, strohgelb, feine Belaubung, Juni .		4.—/6.50
△ * **ROSMARINUS officinalis** *(Rosmarin)* ○ Kleiner aromatischer Strauch, blaublühend, April-Mai	0,8	12
RUBUS ○◑		
giraldianus Zweige hübsch weiss bereift, stark dornig .	2	10
Weitere Rubus siehe Schlingpflanzen		
SALIX *(Weide)* ○ Sehr verschiedenartige Sträucher und Bäume von meist zierlichem Wuchse, oft mit hübschen Kätzchen geschmückt.		
bocki Reizende chin. Weide, im September-Oktober mit schneeweissen Kätzchen bedeckt	1,5	18
boydi Zwergweide mit silbergrauem Laub	0,2	3.50
daphnoides praecox Schönste und früheste Kätzchenweide .	7	5
magnifica Grossblättr. Art aus China, mit purpurrotem Austrieb	6	12
purpurea gracilis (uralensis) Zwergweide, eignet sich gut für Bindezwecke	1,5	9
purpurea nana Buschige feinzweigige Art, nieder bleibend .	1	12
retusa Auch eine alpine Form mit sehr kleinen Blättern . .	0,1	2.50
rosmarinifolia Silbrigbelaubter, zierlicher Strauch	5	6.—
SAMBUCUS racemosa moerheimi *(Holunder)* ○◑ Besonders schöne Form unseres rotfrüchtigen Bergholunders	4	8
* **SARCOCOCCA ruscifolia** ◑● Kleine glänzende immergrüne Blätter, rote Beeren im Herbst	1,5	22

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preis-gruppe
	SAROTHAMNUS *(Besenginster)* ○ Unser gewöhnlicher Besenginster liefert uns eine ganze Anzahl von Abarten, die durch ihre verschiedenfarbige Blütenpracht sehr ansprechend wirken.		
*	**scoparius** In verschiedenen schönen Sorten	2	16
*	**SKIMMIA** Siehe Moorbeetpflanzen		
	SOPHORA ○		
	vicifolia Kleiner dorniger Strauch, sehr fein belaubt, Blumen traubig, bläulichweiss, Juni-Juli	1,2	14
	SORBARIA tomentosa (lindleyana) ○ Malerischer Strauch mit gefiederter Belaubung	3	8
	SORBUS warleyensis ○ Seltene Form des Vogelbeerbaumes, mit prächtigem rotem Austrieb		8
	SHEPHERDIA argentea *(Büffelbeere)* ○ Dorniger Strauch, mit hübschen roten essbaren Früchten, Juni-Juli	4	16
	SPARTIUM junceum *(Binsenpfriemen)* ○ Zweige grün, Blumen gross, gelb, duftend, Juni-Juli	2	16
	SPIRAEA *(Spierstrauch)* ○ Bekannte niedere bis halbhohe, zierliche Blütensträucher, die im allgemeinen anspruchslos sind und in jedem Boden und in jeder Lage freudig gedeihen.		
	arguta Prächtiger Frühblüher mit Ranken von schneeweissen Blümchen	1,5	14
	bullata Zwergform für den Steingarten, Blüten dunkelrosa, Juli-August	0,5	16
	bumalda Ant. Waterer Straff aufrechtwachsend, Blumen in Dolden, karminrot, Juli-August	0,8	10
	cantoniensis lanceata Mit gefüllten schneeweissen Blumen, Mai-Juni	1,5	9
	decumbens Siehe unter Stauden		
	hypericifolia Zweige zierlich überhängend, Bl. weiss, Mai-Juni	2	10
	japonica alpina Kleiner feinzweigiger Strauch, Bl. rosa, Juni-Juli	0,6	14
	— — **compacta** Noch kleinere Form	0,3	16
	menziesi triumphans Straff aufrechtwachsend, Blüten karminrosa, Juni-August	1,5	9
	prunifolia plena Hübsch belaubt, Blumen reinweiss, gefüllt, Mai	1,5	11
	thunbergi Breit verästelt, Blumen reinweiss, reizende Sorte, Mai	1,2	12
	trichocarpa Lanzettliche Blätter, weissblühend im Mai . . .	2	6
	vanhouttei Ausserordentl. reichblüh., weisse Blütensträusse, Mai	1,5	6
	STAPHYLEA colchica *(Pimpernuss)* ◑ Aufrechtwachsend, Blumen in Trauben, weiss, Juni	2	11
	STEPHANANDRA *(Kranzspire)* ◑ Zierliche Sträucher mit weissen Blütenrispen im Juni-Juli.		
	incisa Überhängender Wuchs, sehr hübsch belaubt . . .	1,5	9
	tanakae Üppiger wachsend, mit grösseren Blättern	2	9
	STEWARTIA pseudocamellia *(Stuartie)* ○ Prächtiger seltener Blütenstrauch, Blumen gross weiss, wundervolle Herbstfärbung, Juni-Juli	20	23
	STRANVAESIA ◑		
Δ *	**davidiana** Hübsche grüne Belaubung, Blumen in Sträussen, weiss, gefolgt von zierlichen roten Beeren, Juni	2,5	20





Cotoneaster salicifolia



Cornus Kousa

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
STYRAX *(Storaxbaum)* ○ Noch wenig verbreitete, ansehnliche chin. Ziersträucher. Zur Blütezeit prächtig mit weissen Blüten behangen.		
japonica Blüten traubenartig, weiss, fein duftend, Mai-Juni . .	10	16
obassia Eigenartige Belaubung, schlanker Wuchs, lange Blütentrauben, Juni	16	16
Δ **wilsoni** Kleiner, feinzweigiger, zierlicher Strauch, Blumen einzeln, Juni-Juli	3	18
SYMPHORICARPUS *(Schneebeere)* ○◑ Durch die auffälligen, meist weissen Beeren bekannte weitverbreitete Ziersträucher.		
albus heyeri Niedere Art mit grossen weissen Beeren im Sept.	1,5	6
orbiculatus Sehr zierlich belaubt, Beeren kleiner, rot . . .	1,5	6
SYRINGA *(Flieder)* ○ Die bekannten grossblumigen, duftenden Flieder unserer Gärten. Weniger bekannt sind dagegen die in neuerer Zeit aus China eingeführten Arten. Es sind meist hohe Sträucher von zierlichem Wuchse und dankbaren Blüten.		
chinensis saugeana Sehr grosse violettrote Blütenstände, Mai-Juni	3,5	13
reflexa Blütenrispen hängend, rosa, eigenartige Art, Juni-Juli .	3	13
vulgaris *(Gartenflieder)* Im Mai, veredelte Sorten:		
— **And. an Späth** Dunkelpurpur, einfachblühend	4	12
— **Charles Joly** Dunkelrot gefüllt	4	12
— **Madame Lemoine** Reinweiss gefülltblühend	4	12
— **Mrs. Stepmann** Reinweiss einfach	4	12
TAMARIX *(Tamariske)* ○ Feinlaubige Sträucher mit rutenartigen Zweigen, Blüten klein in grossen endständigen Trauben.		
gallica Belaubung blaugrün, Blüten rosa, Juni-Juli	6	7
odessana Kräftigwachsend, Zweige braun, Bl. zartrosa, Juni-Juli	2	7
pentandra Jedenfalls die zierlichste Art, mit riesigen Blütenrispen, Juli-August	5	7
Δ * **TRICUSPIDARIA dependens** ◑ Sehr schöner immergrüner Strauch mit weissen Blütenglocken, bei uns als Kübelpflanze zu verwenden, August-September	3	16

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	hochwerdend in Metern	Preisgruppe
*	**ULEX europaeus** *(Stechginster)* ○○ Sehr dorniger Strauch, Blumen gelb, April	1,5	16
	VACCINIUM Siehe Moorbeetpflanzen		
	VERONICA ◑ Strauchartige immergrüne Ehrenpreisarten.		
Δ *	**cupressoides** Cypressenartiges Sträuchlein, mit hellblauen Blüten, Juni	1	19
Δ *	**decumbens** Blätter rundl., dichtstehend, Blüten rötlichlila, Juni	1,5	15
Δ *	**glaucophylla** Hübsche blaugrüne Belaubung, Blüten lila, Aug.	0,5	19
Δ *	**traversi** Sehr schöne dichtbelaubte Art, Blumen weiss, August .	2	15
	VIBURNUM *(Schneeballgewächse)* ○◑● Meist prächtige Blütensträucher, aber auch wertvolle Immergrüne sind in dieser ausserordentlich reichen Gattung zu finden.		
*	**buddleifolium** Blätter weichbehaart, Bl. weiss, Frucht rot, Juni	3	16
*	**burkwoodi** Sehr schöner Strauch mit duftenden Blüten im Mai .	2	20
	carlesi Reinweisse Blütendolden, herrlich duftend, Mai . . .	1,2	22
*	**davidi** Ausgesprochene Schattenpflanze mit prächt. Belaubung	0,8	24
	dilatatum Grosse weisse Blütenstände, Früchte prächtig scharlachrot, Mai	3	7
	fragrans Prächt. Winterblüher, Blumen zartrosa, herrlich duftend	3	16
	— **nanum** Eine Zwergform der Vorigen, sehr dicht wachsend .	0,8	22
*	**henryi** Dickfleischige Blätter, weisse Blüten, Früchte rot, Juni .	2	17
	lantana Ganzblättriger einheimischer Waldschneeball . . .	3,5	10
	opulus nanum Zwergform des gewöhnlichen Schneeballs, Mai	0,3	19
Δ *	**propinquum** Bl. glänzend dunkelgrün, Blüten grünlichweiss, Juni	1	20
*	**rhytidophyllum** Grosse gerunzelte Blätter, gelbl. Blüten, Juni	3	16
	sargenti Dem gewöhnlichen Schneeball ähnlich, kompakter wachsend, Mai	3	13
	tomentosum mariesi Grosse weisse flache Blütendolden, Mai-Juni	3	13
	— **plicatum sterile** Schönster Schneeball mit grossen schneeweissen Blütenbällen, Mai	3	18
	— **grandiflorum** Eine mehr breitwachsende Form, Mai . . .	2	18
Δ *	**utile** Kleinblättrige Art, Blumen weiss, rote Früchte, Juni . .	2	20
	veitchi Ähnl. V. lantana, aber kaum über 100 cm wachsend, Mai	1	16
	VITEX *(Keuschbaum)* ○		
	agnus castus Zierliche Belaubung, Blüten hellblau in federigen Rispen, August-September	3	13
Δ	**incisa** Blätter feinlaubiger, Blüten wie beim Vorhergehenden, August-September	2	13
	WEIGELIA *(Weigelie)* ○◑ Bekannte anspruchslose schönblühende Sträucher.		
	floribunda Eva Rathge Die schönste karminrote Sorte, Mai-Juni	1,5	11
	— **Mme. Lemoine** Mit zart hellrosa Blüten, Mai-Juni . . .	2,5	5
	— **Saturn** Dunkelrote, starkwachsende Sorte	2	8
	vanhouttei Blumen leuchtend karminrosa, Mai-Juni	2,5	5
	WISTARIA Siehe Schlingpflanzen		
	ZANTHOXYLUM *(Gelbholz)*		
	bungei Stacheliger aromatischer Strauch, Blüten gelblich, Beeren rot, April	3	14
	schinifolium Feinblättrige Art, sonst wie die Vorherige, Juli-Aug.	3	14

Preisermässigung ab 10 Stück einer Sorte 5 %, ab 50 Stück einer Sorte 10 %

Moorbeet-Pflanzen — Plantes pour terre de bruyère

Die unter diesem Titel offerierten Pflanzen sind kalkfliehend und gedeihen deshalb in unseren kalkhaltigen Gartenböden nicht. Für diese ist es angezeigt, Spezialbeete oder Pflanzlöcher herzustellen, welche mit zirka 40 cm gutgelagerter Moorerde oder auch mit Schweizer Torfmull aufgefüllt sind.

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Verkaufsgrössen	
	ANDROMEDA		
*	**japonica** Prächtiger Strauch mit hängenden weissen Blütentrauben, April	40	23
*	**polifolia** Lavendelartiger kleiner Strauch, Blüten rosa, April-Mai	20—40	27
	AZALEA *(Azaleen)* Siehe Rhododendron		
*	**CALLUNA vulgaris** *(Heidekraut)* Sehr schöne Sommerblüher.	15/20 cm	25/30 cm
*	— **alporti** Aufrechtwachsend, Blüten dunkelrosa im August .	1.80	2.50
*	— **Camla Var.** Grosse Rispen v. hellrosa Blüten, prächtig, Aug.	1.80	2.50
*	— **haesensis** Mit lilarosa Blüten	1.80	2.50
*	— **J. H. Hamilton** Zartrosa gefüllte Sorte	1.80	2.50
*	— **Mullion** Starkbuschig, tiefrosa Blumen, August	1.80	2.50
*	— **foxi nana** Dichte kugelige Polster bildend, purpurrosa Blüten, August	1.80	2.50
	ENKIANTHUS campanulatus Blüten gelb, nickend, hübsche Herbstfärbung, Mai-Juni	80—120	21
*	**ERICA vagans** Schöne sommerblühende Art, welche nur in Moorerde gedeiht.	15/20 cm	23/30 cm
*	— **Lyonesse** Sehr schöne Rispen von weissen Blumen, August-September	1.80	
*	— **Mrs. D. F. Maxwell** Prächtige karminrosa Blüten, Aug.-Sept.		2.50
	GAULTHERIA		
*	**procumbens** Kriech. Art mit rosa Blumen und roten Beeren, Juni	10—20	23
*	**Shallon** Blüten rosa in Trauben, Juni, Beeren blauschwarz . .	20—40	21
	angustifolia rubra Zwergsorte mit roten Blüten	30—50	26
*	**KALMIA latifolia** Lorbeerartige Belaubung, Blüten rosa in Sträussen, Mai-Juni	40—80	23
*	**LEDUM palustre** Aromatischer Kleinstrauch, Blüten weiss, duftend, Mai-Juni	40—80	23
	RHODODENDRON (inkl. **AZALEA**)		
	calostrotum Violette offene Blüten	20—40	28
*	**camtschaticum** Rosapurpurfarbene Zwergsorte	20—40	28
	canadense (Rhodora canadensis) Mit lilafarbenen Blüten . .	40—60	26
*	**catawbiense grandiflorum** Die wüchsigste und winterharteste der immergrünen Rhododendron, lila blühend	50—100	24
*	**ferrugineum** Die echte Alpenrose	30—40	28
*	**hirsutum** Behaarte Alpenrose oder Almenrausch, Blumen rosa, Mai-Juni	30—50	27
*	**Hybriden** In hell bis dunkelroten Sorten und diversen Grössen	50—100	24
*	**imbricatum** Dunkelgrüne Büsche, violettblau blühend . . .	40—60	26
*	**impeditum** Kleines graues, aromatisches Sträuchlein mit blauen Blüten	20—30	28
*	— **Moerheim Var.** Stärker wachsend, hell lila Blüten . . .	20—40	27

Rabais à partir de 10 plantes de même espèce 5 %, à partir de 50, 10 %

	Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Verkaufsgrössen	
	RHODODENDRON (Fortsetzung)		
*	**ledoides** Flachwachsende Art mit rosa Blüten	20—40	28
	luteum (Azalea pontica) Sommergrüne Azalee, im April-Mai in leuchtenden Farben	40—60	24
	— **coccinea speciosa** Leuchtend orange	40—60	24
	— **Nancy Waterer** Reingelbe Sorte	40—60	24
	— **Sang de Gentbrugge** Blutrot	40—60	24
*	**minus** (punctatum) Rostbraune Blätter, rosa Blüten	30—50	25
	molle (Azalea mollis) Blühen ohne Blätter in auffallenden Farben, April-Mai.		
	— **Anthony Koster** Orangegelbe Sorte	40—60	24
	— **Kosters Brillant Red** Feurigrote Blumen, die auffallendste .	40—60	24
*	**obtusum amoenum** (Azalea amoena) Karminrot, kleinbl. . .	30—60	28
	— **kaempferi** (Azalea kaempferi) Ziegelrot	40—70	26
	— **japonicum** Die bekannten japanischen Sorten:		
*	— — **Christmas Cheer** Leuchtendrote Sorte	20—40	27
*	— — **Hinodegiri** Feurig karminrosa	20—40	27
*	— — **Hinomayo** Hellrosa	20—40	27
	— **vuykianum** Stärker wachsend, japanische Azaleen in schönen Pastelltönen	40—80	26
	— — **Palestrina** Reinweisse Sorte	40—60	26
*	**praecox** Blüten gross, tief lachsrosa, sehr frühblüh., März-April	40—80	26
*	**racemosum** Harte kleine Art, Blüten zartrosa, April-Mai . .	20—30	27
*	**sargentianum** Flachwachsend, hellgelb	20—30	28
*	**smirnowi** Blätter unten weissfilzig, Bl. gross, lilarosa, Mai-Juni	40—60	24
*	**williamsianum** Flachwachsend, Blüten gross, lachsrosa, selten schöne Art	20—40	27
*	**wilsoni** Robuster breiter Strauch, Blüten rosa, Mai-Juni . . .	40—60	25
	yedoense (Azalea yodogawa) Grossblumige lila Art . . .	40—80	24
*	— **maxwelli** (Azalea maxwelli) Gegenstück mit roten Blüten .	30—60	26
*	**SKIMMIA japonica** Prächtiger Strauch für schattige Lagen, Blüten rötlich, Mai, mit roten Beeren geziert im Winter	30—50	26
	VACCINIUM		
	corymbosum Strauchartige Heidelbeere, Bl. zartrosa, Früchte essb.	40—80	26
	uliginosum *(Moorbeere)* Blüten rosa, Früchte hechtblau, essbar	20—40	27
*	**vitis idaea** *(Preiselbeere)* Rotfrüchtig, essbar	20—40	20

Schlingpflanzen und Klettersträucher

Plantes grimpantes

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Preis per Stück aus Topf
ACTINIDIA *(Strahlengriffel)* ○◑	
chinensis Starker, wenig bekannter Schlinger, mit hübscher Belaubung, duftenden Blüten und essbaren Früchten, Juni	11.—/13.50
AKEBIA quinata *(Akebie)* ○◑ Langgestielte, fingerartig zerteilte Blätter, Blüten in Trauben, braunrot, Frucht länglich, gross, Mai	8.—/11.—

Gynerium argenteum elegans (Pampasgras) ➤





Name und Beschreibung / *Nom et déscription*		Preis per Stück aus Topf
AMPELOPSIS *(Doldenrebe)* ○◑● Siehe auch Parthenocissus. Bekannte Ranker, oft auch Jungfernrebe genannt, mit meist prächtiger Herbstfärbung.		
brevipedunculata (heterophylla) Feinblättrige Art mit auffallend braungelben Beeren im Herbst		10.—/12.—
— **elegans** (heterophylla elegans) Mit hübscher bunter Belaubung		10.—/12.—
megalophylla Grosse gefiederte Blätter, Blüten grünlich, Beeren schwarz		10.—/12.—
— **regeliana** Ungeteilte Blätter sehr reicher blaugrüner Beerenbehang		10.—/12.—
Weitere **Ampelopsis** siehe **Parthenocissus**		
ARISTOLOCHIA durior (sipho) *(Osterluzei)* ◑● Grossblättrig und hochschlingend, Blüten pfeifenartig, grünlich mit braun, Mai		11.—/12.50
BERCHEMIA *(Berchemie)* ○◑		
racemosa Belaubung hellgrün, Blüten klein, in grossen Rispen. Für warme Lagen. August-September		10.—/12.—
BIGNONIA *(Bignonie)* ○ Prächtig blühende Schlinger für warme Lagen.		
* **capreolata** Selbstklimmender noch wenig verbreiteter Ranker, Blumen in Massen erscheinend, braunrot, Mai-Juni . . .		8.—/11.—
CAMPSIS *(Jasmintrompete)* ○○		
grandiflora Schwachwachsend, grossblumig, rot		9.—/12.50
— **Mme. Galen** Ziemlich starkwachsend, grossblumig, orange		9.—/12.50
— **princei** Sehr starkwachs., kleinblumig, reichblühend, orange		9.—/12.50
radicans Die starkwachsendste, orange		8.—/11.—
CELASTRUS *(Baumwürger)* ◑ Starke Schlinger mit hübschem Beerenschmuck im Herbst.		
scandens Blütenstände rispig, endständig, sehr reichfruchtend		9.—/11.—
CLEMATIS *(Waldrebe)* ○◑ Die rankenden Waldreben sind bekannte Schlinger, von zierlichem Wuchse, zur Blütezeit mit Blumen überdeckt.		
alpina macropetala Die Alpenwaldrebe mit hängenden blauen Glocken, besonders grossblumige Art, Mai-Juni		7.—/ 9.—
integrifolia Staudenartige Clematis mit kleinen blauen Blüten im Sommer	60 cm	2.—
— **durandi** Grossblumige Art	2 m	7.50
montana grandiflora Harte reichblühende Art mit weissen Blumen, Mai		6.50/ 8.—
— **rubens** Abart mit hellweinroten Blumen, Mai		6.50/ 8.—
— — **grandiflora** Eine grossblütige Form der Vorigen, Mai .		6.50/ 8.—
paniculata Grosse Sträusse von kleinen weissen Blumen, September-Oktober		6.50/ 8.—
tangutica Blumen nickend, gross, sattgelb, prächtige Samenstände, Juli-August		6.50/ 8.—


← *Heliopsis scabra patula (Sonnenauge)*

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Preis per Stück aus Topf
CLEMATIS grossblumige ◑● Bekannte Clematis-Sorten in prächtigem Farbenspiel.	
jackmanni Violettblau, bekannte reichblühende Sorte, Mai-Juni	8.—/10.—
— **alba** Das weisse Gegenstück	8.—/10.—
Lasurstern Leuchtend rein tiefblau, mit weissen Staubbeuteln, Mai-Juni	8.—/10.—
Nelly Moser Zartrosa, riesenblumig	8.—/10.—
The President Sternartige grosse dunkelblaue Blüten, Mai-Juni	8.—/10.—
Ville de Lyon Leuchtend karminrot, etwas kleinblumiger, Mai-Juni	8.—/10.—
GLYCINE Siehe Wistaria	
HEDERA *(Epheu)* ◑● Bekannte immergrüne Kletterpflanzen.	
* **colchica** Sehr grosse glänzendgrüne, herzförmige Blätter	
* **helix** Der gewöhnliche Waldepheu, kleinblättrig	
* — **fol. var.** Eine schöne buntlaubige Form	
* — **pedata** Tief eingeschnittene Blätter mit weisser Aderung	
* — **purpurea** Blätter im Winter purpurrot gefärbt	
* — **woerneri** Besonders schön geaderte Blätter	

Höhe:	30/40	50/60	70/80	90/100	110/120	130/140
Preis:	3.60	4.30	5.—	6.20	7.20	8.—

HYDRANGEA petiolaris *(Kletterhortensie)* ◑ Prächtige Pflanze für halbschattige Lagen, Blumen weiss	8.—/12.—
JASMINUM *(Echter Jasmin)* Schönblühende meist duftende Schlinger mit zierlicher, gefiederter Belaubung.	
nudiflorum *(Winterjasmin)* Lange grüne Zweige mit leuchtendgelben Blüten bereits vom Februar an	7.—/ 9.—
officinale Blumen weiss, herrlich duftend, für warme Lagen, Juli-August	7.—/ 9.—
* **floridum** Dunkelgrüne, harte Blätter, Blumen primelgelb, Juli-August	7.—/ 9.—
stephanense Stark schlingend, Blüten fein duftend, zartrosa, Mai-Juni	7.—/ 9.—
LONICERA *(Geissblatt)* ○◑ Robuste schönblühende Schlinger, zur Berankung von Gartenlauben und Mauern vorzüglich geeignet.	
browni fuchsioides Prächtige orangescharlachrote Blumen, Juni-August	9.—/11.—
caprifolium Sehr reichblühend, gelblichweiss, stark duftend, Juni-August	8.—/10.—
* **giraldi** Blätter weichfilzig, Blüten hellpurpurn, Juni-August .	9.—/11.—
* **henryi** Blätter broncegrün, Blumen gelbrot, Frucht purpurn, Juni-September	9.—/11.—
* **japonica** Immergrüne Art, den ganzen Sommer blühend, wohlriechend	7.—/ 9.—
— **aureo-reticulata** Gelbgrüne netzaderige Belaubung . . .	7.—/ 9.—
tellmanniana Reichblühende Art mit orangegelben Blüten, Juni-Juli	9.—/11.—





Ceanothus Gloire de Versailles



Laburnum vulgare Vossi

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Preis per Stück aus Topf
LYCIUM *(Bocksdorn)* ○◑ Mehr oder weniger dornige, langrutige Sträucher, welche an Mauern gezogen sehr zierlich wirken.	
halimifolium Leicht dorniger Strauch, lilafarbene Blüten, im Herbst eiförmige orangefarbene Früchte	5.50/ 7.—
MENISPERMUM canadense *(Mondsame)* ○◑ Blätter hellgrün, schildförmig, Blumen klein, grünlichweiss, in Rispen, Früchte kugelig, schwarz, Juni	7.—/ 9.—
PARTHENOCISSUS	
quinquefolia Auch «wilder Wein» genannt, bekannter Ranker	5.50/ 7.—
— murorum Hübsche dunkelgrüne Belaubung, Ranken selbst haftend, Beeren dunkelblau	6.—/ 8.—
tricuspidata veitchi Bekannter kleinblättriger Selbstklimmer .	4.— /5.—
PERIPLOCA graeca *(Baumschlinge)* ○◑ Üppiger hoher Schlinger, mit glänzendgrünen Blättern, Blüten in Dolden, violett, duftend, Juni-Juli	9.—/11.—
POLYGONUM auberti *(Schlingknöterich)* ○◑ Sehr üppigwachsend, weisse Blütenrispen, Juli-Oktober	6.50/ 8.—
RUBUS *(Zierbrombeere)* ○◑ Kriechende Sträucher mit langen Zweigen, an Mauern oder Bäumen hochgezogen, recht ansehnlich.	
* **henryi bambusarum** Blätter dreiteilig, lederig, glänzendgrün, Blüten klein purpurn, Juni	9.—/11.—
phoenicolasisus Zweige dicht rotbehaart, Früchte orangerot, essbar, Juni-Juli	7.—/ 9.—
TECOMA Siehe Campsis	
VITIS *(Weinrebe)* ○	
coignetiae Sehr dekorative chinesische Weinrebe, Mai-Juni .	9.—/11.—
WISTARIA *(Glycine)* ○ Bekannte hochwachsende, prächtigblühende Schlinger, mit gefiederten Blättern.	
multijuga Über 50 cm lange Blütentrauben, Mai-Juni . .	10.—/14.—
sinensis Gewöhnliche Glycine mit kürzeren Blütentrauben, Mai-Juni	10.—/14.—

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Preis per Stück aus Topf
SCHLINGROSEN: Von diesen allgemein beliebten prächtigen Blühern führen wir ein Sortiment der besten erprobten Sorten.	
Alberic Barbier Kleine gefüllte cremegelbe Blüten in Sträussen	
Albertine Grosse halbgefüllte kupfrigrosa Blüten	
American Pillar Mächtige Sträusse von grossen leuchtendrosa einfachen Blumen mit weisser Mitte	
Dorothy Perkins Kleine rosa Blüten in Sträussen, gefüllt . .	
Excelsa Wie die Vorhergehende, Blumen scharlachrot, gefüllt	3.75/6.50
Golden Climber Prächtige grosse gefüllte, reingoldgelbe Bl.	
New Dawn Zartrosa, gefüllt, den ganzen Sommer blühend . .	
Pauls Scarlet Climber Die Beste aller dunkelroten Kletterrosen, gefüllt	
Tausendschön Zartrosa, grossblumig, halbgefüllt, fast stachellos	

Zwerg-Koniferen für Felspartien und kleine Gärten

Conifères nains pour rocailles

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Verkaufsgrössen	
ABIES *(Weisstanne)*		
balsamea hudsonica Dichtverzweigte zwergige Balsamtanne . .	25—50	87
lasiocarpa arizonica compacta Hübsche flachwachsende Weisstanne	40—60	87
CEDRUS *(Zeder)*		
libani Comte de Dijon Dichte kompakte Zeder v. hellgrüner Farbe	100—120	86
sargenti pendula Sehr schöne blaugrüne Zwergzeder	30—70	86
CEPHALOTAXUS *(Kopfeibe)*		
fortunei Einer Eibe ähnlich, mit sehr langen Nadeln . .	40—70	77
CHAMAECYPARIS *(Scheinzypresse)*		
lawsoniana forstekensis Buschige, fast kugelige Zwergform . .	15—60	84
— minima glauca Blaugrüne breite Pyramiden bildend . . .	20—70	84
nootkatensis nana nidiformis Bläulich, nestförmigwachsend . .	20—60	84
obtusa Eine sehr zierliche japanische Art	100—150	65
— filicoides Zweige farnartig ausgebreitet	100—150	80
— lycopodioides coralliformis Hellgrüne korallenartige Zweige .	100—150	80
— nana gracilis Hübsche Zwergform der japan. Fächerzypresse .	20—40	86
— tetragona Mit eigenartig gedrehten Nadeln	60—100	80
pisifera filifera Fadenförmige, hellgelbe überhängende Zweige .	40—70	74
— — aurea Die gelbe Form	30—60	83
— nana Dichte kleine Form mit hellgrüner Belaubung . . .	30—60	83
— plumosa nana compressa Moosartige kleine Büsche bildend .	30—60	83
thyoides andelyensis Pyramidal, zypressenartig, blaugrün . . .	40—60	73
JUNIPERUS *(Wacholder)*		
chinensis Der japanische Wacholder	40—70	75
— aurea Sehr hübsche gelbe Form	40—60	83
communis compressa Sehr dichte kleine Säule, langsam wachsend	10—20	87
— hornibrooki Feinzweigig, niederliegend	30—60	82

Name und Beschreibung / *Nom et déscription*	Verkaufsgrössen	
JUNIPERUS communis (Fortsetzung)		
— **prostrata** Grünbelaubt, horizontal wachsend	40—70	82
— **saxatilis** Der dichtwachsende Wacholder unserer Alpen . .	20—40	83
excelsa stricta Breite aufrechte Art, schöne bläuliche Färbung . .	100—120	72
horizontalis douglasi Niederliegend, prachtvoll blau getönt . .	30—70	80
procumbens Ausgebreiteter Wuchs, niedrigbleibend, silbriggrün .	30—60	80
prostrata Kriechend, weite Teppiche bildend, nur 15 cm hoch .	30—60	82
squamata meyeri Prächtige silberblaue Färbung	20—70	80
— **wilsoni** Buschig wachsend, Belaubung graugrün	30—50	80
virginiana glauca Von schöner bläulicher Färbung	30—60	72
— **globosa** Von kugelförmigem Wuchs, hellgrün	100—150	72
PICEA *(Fichte, Rottanne)*		
alba (excelsa) Wertvolle und interessante Zwergformen unserer Rottanne in verschiedenen Arten	15—80	82—84 je nach Art
glauca conica Streng pyramidenförmig, feine hellgrüne Benadelg.	20—150	82
PINUS *(Kiefer, Föhre)*		
mugo (montana) Die heimische Bergföhre	30—70	71
— **mughus** Die zierliche Zwergföhre unserer Alpen	20—50	75
parviflora glauca Bläuliche Zwergföhre mit eigenartig gedrehten Zweigen	50—70	84
silvestris watereri Dicht bläulich benadelt, sehr schöne Form . .	30—50	84
TAXUS *(Eibe)*		
baccata dovastoni pendula Sehr schöne Form mit häng. Zweigen	100—120	78
— **repandens** Nieder, flach ausgebreitete Form	30—60	82
— **stricta** (hibernica) Streng säulenförmige Eibe, dunkelgrün . .	50—80	73
cuspidata nana Hübsche kurznadelige dichtwachsende Art . .	30—70	80
THUYA *(Lebensbaum)*		
occidentalis pumila Eine ganz kleine kugelige Zwergform . .	20—60	83
TSUGA *(Hemlockstanne)*		
canadensis pendula Zierlich überhängende Zweige .	40—80	84

Preistabelle Laubholz

Tabelle de prix des arbustes d'ornement

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	20-25	30-35	40-45	50-55	60-65	70-80	90-100	110-120	130-140	150-160
0										
1							2.—	2.50	3.20	4.—
2							2.20	2.70	3.40	4.20
3						2.20	2.60	3.20	3.80	4.60
4						2.60	3.—	3.50	4.20	5.—
5						3.—	3.30	3.80	4.60	6.—
6						3.20	3.50	4.20	5.20	6.50
7						3.30	4.—	5.—	6.30	7.50
8						3.50	4.50	5.50	6.80	8.50
9						3.80	5.—	6.20	7.70	9.50
10		2.—	2.50	2.80	3.50	4.50	5.50	6.60	8.50	10.50
11		2.20	2.60	3.20	3.80	5.—	6.20	7.50	9.—	11.—
12		2.50	2.80	3.50	4.40	5.50	6.60	8.—	9.50	12.—
13		2.60	3.20	3.80	5.—	6.20	7.40	8.60	10.50	13.50
14		3.—	3.50	4.40	5.50	6.60	8.—	9.50	11.50	14.—
15		3.20	3.70	4.50	5.50	6.80	8.30	10.—	12.—	15.50
16		3.30	4.—	5.—	6.20	7.50	9.—	10.50	13.50	16.50
17	2.80	3.50	4.20	5.20	6.60	8.20	10.—	12.—	14.50	18.—
18	3.20	3.80	4.60	6.—	7.50	9.—	11.—	13.50	16.50	20.—
19	3.30	4.—	5.—	6.50	8.—	10.—	12.50	15.—	18.50	23.—
20	3.50	4.20	5.20	6.60	8.50	11.—	13.50	16.50	21.—	26.50
21	3.70	4.50	6.20	8.—	10.—	12.50	15.50	19.—	24.—	31.—
22	4.—	5.—	6.50	8.50	11.—	13.50	16.50	21.—	27.50	36.—
23	4.20	5.50	7.20	9.50	12.—	15.—	19.—	24.—	31.—	40.—
24	4.60	6.20	8.—	10.—	13.—	16.50	22.—	28.—	37.—	47.—
25	5.50	7.20	9.—	11.—	14.—	19.—	25.—	33.—	42.—	55.—
26	6.50	8.—	10.—	13.—	16.50	22.—	30.—	39.—	50.—	66.—
27	8.—	9.50	11.—	14.—	19.—	25.—	33.—	44.—	56.—	
28	10.—	11.50	13.50	16.50	22.—	28.—	38.—	50.—		
29	12.—	13.50	16.—	19.—	24.—	33.—	44.—			
30	14.50	16.50	19.50	23.—	29.—	39.—				
31					10.—	14.—	20.—	26.—	40.—	54.—

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	170-180	190-200	210-225	230-250	260-275	280-300	310-325	330-350	360-375	380-400
0		5.50	7.—	9.—	11.—	13.—	15.—	17.—	19.—	21.—
1	5.—	6.20	8.50	11.—	13.50	16.—	18.50	21.—	24.—	27.—
2	5.20	6.50	9.—	11.50	14.—	16.50	20.—	24.—	27.—	30.—
3	5.50	6.80	9.50	12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—	33.—
4	6.20	7.70	10.50	13.50	16.—	20.—	24.—	28.—	32.—	35.—
5	7.50	9.—	12.—	15.—	18.—	22.—	26.—	30.—	34.—	38.—
6	8.50	10.50	13.50	17.—	20.—	24.—	28.—	32.—	36.—	41.—
7	9.50	12.—	15.—	18.50	22.—	26.—	31.—	36.—	41.—	45.—
8	10.50	13.—	17.—	21.—	25.—	29.—	33.—	38.—	44.—	50.—
9	11.50	15.—	19.—	23.—	27.—	31.—	36.—	43.—	50.—	57.—
10	13.50	16.50	20.—	24.—	28.—	33.—	40.—	48.—	56.—	65.—
11	14.—	18.—	22.—	27.—	32.—	37.—	44.—	53.—	62.—	72.—
12	15.50	19.—	24.—	29.—	34.—	40.—	48.—	57.—	66.—	77.—
13	16.50	20.—	25.—	30.—	36.—	42.—	50.—	62.—	73.—	85.—
14	18.—	22.—	27.—	33.—	39.—	45.—	55.—	66.—	77.—	99.—
15	19.—	23.—	30.—	37.—	45.—	53.—	62.—	72.—	85.—	100.—
16	20.—	24.—	32.—	40.—	48.—	57.—	68.—	80.—	95.—	115.—
17	21.—	27.—	36.—	45.—	55.—	65.—	80.—	95.—	110.—	130.—
18	24.—	29.—	39.—	50.—	62.—	75.—	90.—	105.—	125.—	145.—
19	27.50	33.—	44.—	55.—	68.—	82.—	100.—	120.—	140.—	165.—
20	33.—	42.—	55.—	70.—	85.—	100.—				

Anleitung zur Benützung der Tabellen

Um den Preis für eine Pflanze zu finden, bedienen Sie sich der Preis-Gruppen-Nummer (PG), die vor dem Namen der Pflanze steht. Dann suchen Sie auf der Tabelle dieselbe PG-Nummer auf, wo Sie dieselben senkrecht untereinander angeordnet finden. Am Kopf der Tabelle, waagrecht, sind die Stärken (Höhe oder Breite), in cm angegeben. Im Schnittpunkt der senkrechten und waagrechten Linie finden Sie den Preis für die gewünschte Stärke einer bestimmten Pflanze.

Instructions pour l'utilisation des tabelles

Pour trouver le prix d'une plante, relever tout d'abord le no. du groupe de prix (GP) qui est placé devant le nom de plante. Ensuite chercher ce numéro sur la tabelle ou il est placé sur une ligne verticale. En tête de la tabelle, les forces (hauteur ou largeur) en cm. sont indiquées sur une ligne horizontale. Au point de rencontre des 2 lignes horizontale et verticale se trouve indiqué le prix cherché.

Preistabelle Nadelholz

Tabelle de prix des conifères

Übliche Stärken: Höhe oder Breite in cm
Dimensions courantes, largeur ou hauteur en cm.

PG	15-18	20-25	30-36	40-45	50-55	60-65	70-80	90-100	110-120	130-140	150-160
61								5.—	7.—	9.50	12.—
62								7.—	9.50	12.—	15.—
63								8.50	11.—	14.—	17.—
64					5.50	6.50	8.—	10.—	13.—	16.—	20.—
65					6.50	8.—	9.50	11.—	15.—	19.—	24.—
66					8.—	9.—	11.—	14.—	18.—	22.—	28.—
67					8.—	9.50	11.50	14.—	18.—	23.—	31.—
68					8.50	10.—	12.—	15.—	18.—	24.—	31.—
69					6.50	8.—	11.—	15.—	20.—	30.—	42.—
70								17.—	22.—	28.—	35.—
71					10.—	12.—	14.—	16.50	21.—	27.—	35.—
72							12.—	17.—	22.—	27.—	33.—
73					10.—	12.—	16.—	21.—	28.—	35.—	44.—
74					12.—	14.—	17.50	23.—	31.—	38.—	46.—
75			8.50	10.50	13.—	15.—	18.50	24.—	33.—	44.—	55.—
76	6.—	7.—	9.—	11.—	14.—	18.—	22.—	27.—	35.—	46.—	60.—
77					19.—	22.—	26.—	30.—	37.—	46.—	57.—
78					20.—	24.—	29.—	35.—	46.—	60.—	80.—
79							33.—	41.—	48.—	57.—	66.—
80	8.—	10.50	13.50	17.50	23.—	28.—	35.—	44.—	55.—	68.—	83.—
81	4.—	4.50	5.50	7.50	10.—	13.—	17.—	22.—	29.—		
82	6.50	9.—	11.—	13.—	16.—	20.—	26.—	33.—	42.—	57.—	77.—
83	6.—	8.—	10.—	14.—	18.—	23.—	32.—	48.—	60.—	80.—	105.—
84	7.—	9.—	11.—	15.—	20.—	25.—	33.—	42.—	53.—	68.—	88.—
85	9.—	11.—	15.50	22.—	28.—	35.—	43.—	53.—	68.—	85.—	
86	10.—	13.—	18.—	24.—	31.—	40.—	52.—	66.—	86.—	110.—	
87	10.—	13.—	20.—	29.—	38.—	50.—	65.—	82.—	110.—	145.—	

Bestellung für Firma C. Frikart Söhne, Stäfa

Auf Grund Ihrer Katalog-Bedingungen bestelle ich folgende Pflanzen. Für Fehlendes ist Ersatz in gleicher Farbe und Wuchs gestattet — nicht gestattet. Der Versand hat nach Möglichkeit per Post — Bahn — Expreß — Eilgut oder Frachtgut — zu erfolgen. Der Betrag ist nachzunehmen — folgt auf Postcheck-Konto VIII 4100. Zutreffendes unterstreichen. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Wenn Zahlweise und Versendungsart nicht angegeben, wird nach dem besten Ermessen verfahren. (Ohne Verantwortung.)


Name: ....

Strasse: ....

Post oder Bahnstation: .... Datum: ....

Anzahl	Name der Pflanzen	Betrag		
		à	Fr.	Rp.

Anzahl	Name der Pflanzen	Betrag		
		à	Fr.	Rp.


BUREAU & VERSAND
C/F
C. FRIKART
STAUDEN-KULTUREN
GRUNDSTR.
C. FRIKART
ALPENPFLANZEN
von USTER
WETZIKON
O
W
BAHNHOF
FUSSWEG
GÄRTNEREI
BAHNHOF ST.
SONNE
BERGSTR.
LÖWEN
MÄDCHEN HEIM
von RAPPERSWIL
von ZÜRICH
SEESTRASSE nach RAPPERSWIL
SCHIFF ST.
WM